

# 《方剂学》学习指导

主 编：姬水英

副主编：牛 菲 周玉丽



渭南职业技术学院医学院

# 《方剂学》学习指导

（供中医学、中药学、针灸推拿专业用）

主 编：姬水英

副主编：牛 菲 周玉丽

编 委：王艳杰 牛 菲 周玉丽 姬水英

# 目 录

模块一 方剂学基础 .....	1
项目一 方剂学发展简史 .....	1
项目二 方剂与治法 .....	2
项目三 方剂的组成与变化 .....	3
项目四 方剂的剂型与用法 .....	6
模块二 解表剂 .....	9
模块三 泻下剂 .....	11
模块四 和解剂 .....	13
模块五 清热剂 .....	16
模块六 祛暑剂 .....	21
模块七 温里剂 .....	22
模块八 表里双解剂 .....	24
模块九 补益剂 .....	25
模块十 固涩剂 .....	29
模块十一 安神剂 .....	31
模块十二 开窍剂 .....	33
模块十三 理气剂 .....	34
模块十四 理血剂 .....	36
模块十五 治风剂 .....	42

模块十六 治燥剂 .....	45
模块十七 祛湿剂 .....	47
模块十八 祛痰剂 .....	51
模块十九 消食剂 .....	53
模块二十 驱虫剂 .....	54
参考答案.....	55

# 模块一 方剂学基础知识

## 【学习目标】

1. 掌握方剂学概念；方剂学在中医学的地位与重要性；方剂学与治法的关系；组方原则与方剂的运用变化；突出方剂的配伍意义及君、臣、佐、使在组方中的指导作用；汤剂的煎法。
2. 熟悉常用八法的基本内容，以及各法的含义、作用、适应范围等。
3. 了解方剂学的发展概况及主要代表著作及常用剂型的种类、制法与临床意义；服药时间与服药方法。

## 【重点难点】

1. 方剂学概念、性质、任务、地位重要性及方剂学的发展概况。
2. 历代医家在方剂学方面具有代表性的成就及其历史意义。
3. 君、臣、佐、使的含义及其在组方中的作用。
4. 方剂运用变化的三种形式（药味加减、药量增减、剂型更换）及其在功用、主治的关系。
5. 方与法的关系及八法含义、作用、适用范围及其相互关系。
6. 中医传统剂型——汤剂、丸剂、散剂的制作方法、特点与临床意义以及浸泡剂、冲剂、胶囊剂、注射剂等简要内容。
7. 煎煮汤剂的用具、用水、火候以及先煎、后下等基本知识。
8. 根据病症的部位、性质、病情及药物特点，决定服药时间与服药方法。
9. 历代度量衡的计量方法及其与现代用量的折算比率。

## 【实训练习】

### 项目一 方剂学发展简史

#### 一、单选题

1. 我国现存最古老的方书是：（ ）  
A. 《黄帝内经》 B. 《五十二病方》 C. 《伤寒杂病论》 D. 《备急千金要方》 E. 《外台秘要》
2. 被后世誉为“方书之祖”的著作是：（ ）  
A. 《黄帝内经》 B. 《五十二病方》 C. 《伤寒杂病论》 D. 《备急千金要方》 E. 《外台秘要》
3. 《伤寒杂病论》共载方剂数是：（ ）  
A. 114 首 B. 214 首 C. 314 首 D. 431 首 E. 341 首
4. 我国历史上第一部由政府编制的成药药典是：（ ）  
A. 《济生方》 B. 《普济方》 C. 《圣济总录》 D. 《太平惠民和剂局方》 E. 《太平圣惠方》
5. 我国古代载方最多的一部方书是：（ ）  
A. 《伤寒杂病论》 B. 《外台秘要》 C. 《医方集解》 D. 《普济方》 E. 《医方考》
6. 开后世方论之先河的医家是：（ ）  
A. 成无己 B. 朱橚 C. 张仲景 D. 吴昆 E. 张景岳
7. 最早融理、法、方、药为一体的医书是：（ ）  
A. 《五十二病方》 B. 《备急千金要方》 C. 《伤寒杂病论》 D. 《集验方》 E. 《和剂局方》
8. 首次依据君臣佐使理论剖析组方原理的专著是：（ ）  
A. 《伤寒明理论·药方论》 B. 《普济方》 C. 《太平圣惠方》 D. 《和剂局方》 E. 《医方集解》

#### 二、多选题

1. 由宋代政府组织编写刊行的方书是：（ ）  
A. 《外台秘要》 B. 《太平圣惠方》 C. 《太平惠民和剂局方》 D. 《圣济总录》 E. 《宣明论方》
2. 有关《普济方》的正确说法有：（ ）  
A. 现存古籍中最大的一部方书 B. 作者为汪昂 C. 作者为朱橚  
D. 成书于明代 E. 载方 61739 首

### 三、名词解释

1. 方剂:
2. 方剂学:

### 四、填空题

1. 《伤寒杂病论》共载方剂\_\_\_\_\_首, 其中《伤寒论》载方\_\_\_\_\_首, 《金匱要略》载方\_\_\_\_\_首。
2. 金代成无己的\_\_\_\_\_是首次依据君臣佐使理论剖析组方原理的专著, 开后世方论之先河。

### 五、是非改错题

1. 我国现存最古老、最能反映先秦时期方剂成就的方书是《伤寒杂病论》。( )
2. 方剂学是在历代医药学家广泛实践的基础上, 由少到多、由零散到系统逐步发展成熟的一门学科。( )
3. 《伤寒杂病论》共载方 341 首。( )

## 项目二 方剂与治法

### 一、单选题

1. 提出“八法”的医家是: ( )  
A. 汪昂 B. 李东垣 C. 程钟龄 D. 成无己 E. 吴昆
2. 提出“八法”的医书是: ( )  
A. 《医方考》 B. 《医学心悟》 C. 《医方集解》 D. 《医林改错》 E. 《成方便读》
3. 组成方剂的依据是: ( )  
A. 治法 B. 药物 C. 证候 D. 病因 E. 病性
4. 温法最常与下列何法配合运用: ( )  
A. 和法 B. 消法 C. 下法 D. 汗法 E. 补法
5. 不属于汗法治疗范围的病证是: ( )  
A. 麻疹初起疹出不透 B. 水肿腰以上肿甚 C. 痢疾初起而有寒热表证  
D. 脾虚腹满 E. 疮疡初起而有寒热表证
6. 吐法适用于实邪壅盛、病情急迫的哪些病位的病证: ( )  
A. 上焦 B. 中焦 C. 下焦 D. 中上焦 E. 中下焦
7. 邪犯少阳首选的治法为: ( )  
A. 汗法 B. 下法 C. 和法 D. 补法 E. 温法
8. 阳气衰微首选的治法为: ( )  
A. 和法 B. 温法 C. 汗法 D. 消法 E. 补法
9. 消法适用于: ( )  
A. 气滞血瘀 B. 外感表证 C. 热入营血 D. 燥屎内停 E. 热毒炽盛
10. 补法适用于: ( )  
A. 外感表证 B. 气滞血瘀 C. 热入营血 D. 心脾两虚 E. 湿阻中焦
11. 下法适用于: ( )  
A. 气滞血瘀 B. 热入营血 C. 燥屎内停 D. 心脾两虚 E. 伤寒少阳证

### 二、多选题

1. “八法”的内容有: ( )  
A. 寒、热 B. 消、补 C. 汗、吐 D. 下、和 E. 温、清
2. 和法适用于下列哪种情况: ( )  
A. 邪犯少阳 B. 肝脾不和 C. 胆胃不和 D. 寒热错杂 E. 表里同病
3. 下列哪些属于消法范畴: ( )

- A. 消食导滞    B. 行气    C. 化痰    D. 活血祛瘀    E. 驱虫

### 三、名词解释

1. 温法:
2. 下法:
3. 和法:

### 四、填空题

1. 治法是方剂的\_\_\_\_\_，方剂是治法的\_\_\_\_\_。
2. 前人把方剂与治法的关系简单概括为\_\_\_\_\_，反过来说亦即\_\_\_\_\_。
3. “八法”为\_\_\_\_\_代\_\_\_\_\_在其著作\_\_\_\_\_中提出的。

### 五、是非改错题

1. “八法”的制定是以脏腑辨证为依据的。( )
2. 从祖国医学的形成和发展来看，治法是晚于方剂形成的一种理论。( )
3. 治法是方剂的具体体现。( )
4. 吐法是在《素问·阴阳应象大论》“其高者，因而越之”的理论指导下而制定的。( )

### 六、问答题

1. 简述方剂与治法的关系。
2. 温法的定义、适用范围和分类各是什么？
3. 什么是消法？消法的适用范围有哪些？

## 项目三 方剂的组成与变化

### 一、单选题

1. 君药的特点是：( )  
A. 药力最大    B. 药量最小    C. 药味最多    D. 药力一般    E. 药力最小
2. 君药的作用是：( )  
A. 加强治疗主病或主证    B. 针对主因、主病或主证起主要治疗作用  
C. 针对兼病或兼证起治疗作用    D. 缓和药物峻烈之性和刺激性  
E. 主要治疗次要症状
3. 方中不可缺少的药物是：( )  
A. 使药    B. 佐药    C. 臣药    D. 君药    E. 佐使药
4. 佐制药的作用是：( )  
A. 协助君、臣药以加强治疗作用    B. 与君药性味相反，但功用相助  
C. 制约君、臣药的毒烈之性    D. 缓和药物峻烈之性和刺激性  
E. 针对兼病或兼证起治疗作用
5. 佐助药的作用是：( )  
A. 制约君、臣药的毒烈之性    B. 协助君、臣药加强治疗作用，或直接治疗兼证  
C. 引导方中诸药直达疾病发生的部位    D. 针对兼病或兼证起间接治疗作用  
E. 与君药药性相反，在治疗中起到协同作用
6. 反佐药、佐制药的特点是：( )  
A. 药味较少，药量较小    B. 药味较多，药量小    C. 药味少，药量较大  
D. 药味较多，药量较大    E. 方中不可缺少
7. 反佐药是指：( )  
A. 针对兼病或兼证起治疗作用的药物    B. 与君药性味相反，但功用相助的药物  
C. 协助君、臣药以加强治疗作用的药物    D. 缓和药物峻烈之性和刺激性的药物  
E. 与君药性味相同，功用相助的药物
8. 使药是指：( )

- A. 引经药, 辅君药    B. 调和药, 佐制药    C. 调和药, 引经药  
D. 协君药, 调和药    E. 调和药, 反佐药
9. 使药的特点是: (    )  
A. 药味多, 药力小    B. 药味多, 药量小    C. 药味少, 药量多  
D. 引经药, 调和药    E. 药味多, 药量大
10. 臣药的增减将: (    )  
A. 使方剂的药物组成不变    B. 改变方剂的主要配伍关系    C. 使方剂的功用不变  
D. 不会引起方剂功用的根本改变    E. 使方剂的剂型发生变化
11. 佐、使药的增减将: (    )  
A. 据病情的轻重缓急来改变剂型    B. 使方剂作用的强弱缓急改变  
C. 不会引起方剂功用的根本改变    D. 使方剂的功用和主治发生根本变化  
E. 使方剂的剂型发生变化
12. 药量增减将在 (    ) 情况下进行  
A. 改变方剂的主要配伍关系    B. 佐、使药进行增减    C. 方剂的组成药物改变  
D. 方剂的组成药物不变    E. 君臣药发生改变
13. 药量增减将: (    )  
A. 改变方剂作用的强弱缓急    B. 改变方剂的功用和主治  
C. 在主证、主药的不变的情况下进行    D. 据病情的轻重缓急来改变    E. 改变剂型
14. 剂型更换是指: (    )  
A. 根据病情的轻重缓急来改变剂型    B. 改变方剂的主要配伍关系    C. 主证、主药改变    D. 方剂的功用和主治发生根本变化    E. 方剂的功用主治不会改变
15. 剂型更换将使: (    )  
A. 引起方剂功用的根本改变    B. 方剂作用的强弱缓急有所改变  
C. 方剂的组成药物改变    D. 改变方剂的主要配伍关系    E. 君臣药发生改变
16. 针对主因、主病或主证起主要治疗作用的药物是: (    )  
A. 臣药    B. 使药    C. 君药    D. 反佐药    E. 佐药
17. 辅助君药加强治疗主病或主证的药物是: (    )  
A. 臣药    B. 使药    C. 佐药    D. 反佐药    E. 君药
18. 直接治疗兼证的药物是: (    )  
A. 君药    B. 佐制药    C. 臣药    D. 佐助药    E. 使药
19. 针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物是: (    )  
A. 臣药    B. 使药    C. 佐药    D. 反佐药    E. 君药
20. 引导方中诸药直达疾病发生的部位的药物是: (    )  
A. 臣药    B. 使药    C. 佐药    D. 反佐药    E. 佐助药
21. 制约君、臣药的毒烈之性的药物是: (    )  
A. 反佐药    B. 调和药    C. 佐助药    D. 佐制药    E. 使药
22. 与君药性味相反, 但功用相助的药物是: (    )  
A. 臣药    B. 使药    C. 佐药    D. 反佐药    E. 佐制药
23. 协助君、臣药以加强治疗作用, 或直接治疗兼证的药物是: (    )  
A. 臣药    B. 使药    C. 佐药    D. 反佐药    E. 佐制药
24. 针对兼病或兼证起治疗作用的药物是: (    )  
A. 臣药    B. 使药    C. 佐药    D. 反佐药    E. 调和药
25. 君药的特点是: (    )  
A. 组方中不可缺少    B. 药味多, 药量较小    C. 药味多, 药力较大  
D. 药味多, 药量较大    E. 药味少, 药量较小

## 二、多选题



1. 君药的作用是针对（ ）的药物。  
A. 主因    B. 主病    C. 主要治疗作用    D. 主证    E. 次要症状
2. 君药的特点是：（ ）  
A. 药味少    B. 用量大    C. 用量小    D. 药力大    E. 药力小
3. 臣药的作用是：（ ）  
A. 针对兼病起治疗作用    B. 针对兼证起治疗作用    C. 辅助君药加强治疗主病  
D. 辅助君药加强治疗主证    E. 引药直达病所
4. 臣药的特点是：（ ）  
A. 药味较多    B. 药量较君药大    C. 药力大    D. 药量较君药小    E. 药味较君药少
5. 佐药分为：（ ）  
A. 佐助药    B. 佐制药    C. 反佐药    D. 调和药    E. 引经药
6. 佐药的作用是：（ ）  
A. 与君药性味相反，功用相助    B. 协助君、臣药加强治疗作用    C. 直接治疗兼证  
D. 对主病、主证起治疗作用    E. 制约君、臣药的毒烈之性
7. 佐药的特点是：（ ）  
A. 用量一般均较大    B. 反佐药药味较少    C. 佐制药药味较少  
D. 用量一般均较小    E. 佐助药药味较多
8. 使药的作用是：（ ）  
A. 引导方中诸药直达疾病发生的部位    B. 协助君、臣药以加强治疗作用  
C. 制约君、臣药的毒烈之性    D. 缓和药物峻烈之性和刺激性  
E. 与君药药性相反，在治疗上起协同作用
9. 方剂的组成变化有：（ ）  
A. 药量增加    B. 药量增减    C. 剂型更换    D. 药味增减    E. 药量减少
10. 药味增减有：（ ）  
A. 使药的增减    B. 臣药的增减    C. 君药的增减    D. 佐药的增减    E. 佐使药增减
11. 臣药的增减是指：（ ）  
A. 可改变方剂的主要配伍关系    B. 可改变方剂的次要配伍关系    C. 增减其臣药  
D. 改变方剂的主治    E. 改变方剂的功用
12. 佐使药的增减是指：（ ）  
A. 为适应某些兼证的需要    B. 增减佐使药    C. 在主证不变的情况下  
D. 在主药的不变的情况下    E. 使方剂的剂型发生改变
13. 药量增减是指：（ ）  
A. 方剂的组成药物不变    B. 增减其药量    C. 功用和主治不发生改变  
D. 功用和主治亦随之改变    E. 方剂的配伍关系发生改变

### 三、名词解释

1. 君药：
2. 臣药：
3. 佐药：
4. 使药：

### 四、填空题

1. “药有\_\_\_\_\_之特长，方有\_\_\_\_\_之妙用”。
2. 方剂的组成原则是\_\_\_\_\_。
3. 《素问·至真要大论》中说：“主病之谓\_\_\_\_\_，佐君之谓\_\_\_\_\_，应臣之谓\_\_\_\_\_”。
4. 君药在方剂中起\_\_\_\_\_治疗作用，其特点是药味\_\_\_\_\_，用量\_\_\_\_\_。
5. 臣药分为\_\_\_\_\_药和\_\_\_\_\_药，其特点是\_\_\_\_\_。
6. 佐药分为\_\_\_\_\_药、\_\_\_\_\_药、\_\_\_\_\_药。

7. 使药分为\_\_\_\_\_药、\_\_\_\_\_药。
8. 方剂组成变化有\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_三种形式。
9. 药味增减有两种情况: 一是\_\_\_\_\_, 二是\_\_\_\_\_。
10. 佐使药的增减是指\_\_\_\_\_。
11. 臣药的增减是指\_\_\_\_\_。
12. 药量增减是指\_\_\_\_\_。
13. 剂型更换是指\_\_\_\_\_。

#### 五、是非改错题

1. 每个方剂均必须由君、臣、佐、使组成。( )
2. 方剂增减药味一般不会改变方剂的功用和主治。( )
3. 方剂中一般君药的药味较多, 以发挥其主要治疗作用。( )
4. 方剂中一般臣佐使药的药量较小。( )
5. 方剂的臣药大多兼有引经作用。( )
6. 方剂增减君药一般不会改变方剂的功用和主治。( )
7. 增减方剂的药量能导致方剂功用、主治的改变。( )
8. 剂型更换适应于主证、主病不变, 而病情的轻重缓急有变的情况。( )

#### 六、问答题

1. 试述方剂的组成原则及其特点。
2. 试述方剂的变化形式。

## 项目四 方剂的剂型与用法

### 一、单选题

1. 汤剂的特点是( )
  - A. 制作简便, 吸收较快, 节省药材, 便于服用和携带
  - B. 吸收快, 奏效速, 作用强, 能根据病情需要而灵活加减
  - C. 口感好, 用量小, 吸收快, 服用方便, 尤适于儿童服用
  - D. 剂量准确, 药效迅速, 给药方便, 药物不受消化液和食物的影响
  - E. 吸收缓慢, 药效持久, 便于服用携带和贮存
2. 汤剂的缺点是( )
  - A. 服用量大时, 吞服不便
  - B. 不受消化液和食物的影响
  - C. 剂型固定, 不能随病情变化而灵活加减
  - D. 量多味苦, 不易服用, 不易保存, 携带不便
  - E. 作用缓慢
3. 汤剂最适用于( )
  - A. 慢性病、虚弱性疾病
  - B. 神志昏迷, 或难以口服用药者
  - C. 儿童服用
  - D. 病证较重, 病情较急, 病情不稳定者
  - E. 病情较轻, 病证较缓者
4. 丸剂的优点是( )
  - A. 口感好, 用量小, 吸收快, 服用方便
  - B. 作用快, 体积小, 味道可口, 服用方便
  - C. 吸收缓慢, 药效持久, 便于服用携带和贮存
  - D. 剂量准确, 药效迅速, 给药方便
  - E. 吸收较快, 便于服用
5. 丸剂最适用于( )
  - A. 慢性病、虚弱性疾病及病情相对稳定者
  - B. 风寒湿痹、虚弱病证
  - C. 跌打损伤、瘀血疼痛
  - D. 病证较重, 病情较急, 病情不稳定者
  - E. 急性病证
6. 蜜丸最适用于( )
  - A. 病情不稳定的患者
  - B. 慢性虚弱性疾病需长期服药者
  - C. 病情相对稳定者
  - D. 风寒湿痹患者
  - E. 病证较重, 病情较急, 病情不稳定者
7. 散剂的优点是( )

- A. 剂量准确，药效迅速，给药方便  
 B. 吸收缓慢，药效持久，便于服用携带和贮存  
 C. 制作简便，吸收较快，节省药材，便于服用和携带  
 D. 作用快，体积小，味道可口，服用方便  
 E. 剂量准确，药效缓慢，给药方便
8. 浓缩丸的优点是（ ）  
 A. 体积小，有效成分含量高 B. 含大量挥发性药物成分 C. 具有活血通络，祛风除湿之功  
 D. 吸收缓慢，药效持久 E. 剂量准确，药效迅速，给药方便
9. 水丸的优点是（ ）  
 A. 作用快，体积小，味道可口，服用方便 B. 易于崩解，吸收快，丸粒小，便于吞服  
 C. 剂量准确，药效迅速，给药方便 D. 制作简便，吸收较快，节省药材，便于服用和携带  
 E. 吸收缓慢，药效持久
10. 煎药用具以（ ）为佳。  
 A. 铝制器具 B. 铁制器具 C. 有盖的陶瓷砂锅、瓦罐  
 D. 铜制器具 E. 无盖的陶瓷砂锅、瓦罐
11. 煎药最不适宜的用具是（ ）  
 A. 砂锅 B. 不锈钢锅 C. 瓦罐 D. 铁锅 E. 铝锅
12. 一般药物在煎药时宜（ ）  
 A. 武火急煎 B. 文火久煎 C. 先文后武 D. 先武后文 E. 武火文火交替煎
13. 解表药、清热药、泻下药，在煎药时宜（ ）  
 A. 武火急煎 B. 文火久煎 C. 先文后武 D. 先武后文 E. 武火文火交替煎
14. 有毒药、补益药、有效成分不易溶于水的药，在煎药时宜（ ）  
 A. 武火急煎 B. 文火久煎 C. 先文后武 D. 先武后文 E. 武火文火交替煎
15. 气味芳香的药，在煎药时宜（ ）  
 A. 包煎 B. 后下 C. 烊化 D. 兑服 E. 先煎
16. 胶类药、粘性大而且容易溶解的药物，在煎药时宜（ ）  
 A. 兑服 B. 后下 C. 包煎 D. 另煎 E. 烊化
17. 芳香、贵重、细粉、入水即化的药物以及汁液性不宜加热煎煮的药物，在煎药时宜（ ）  
 A. 冲服 B. 另煎 C. 兑服 D. 后下 E. 先煎
18. 药物另煎适宜于（ ）  
 A. 胶类药 B. 入水即化的药物 C. 某些贵重药物 D. 矿物药 E. 补益药
19. 泻下剂、驱虫剂、补益剂、消导剂、治疗胃肠道疾病的方剂，宜在（ ）  
 A. 饭前服 B. 饭时服 C. 饭后服 D. 不拘时服 E. 睡前服
20. 病在上焦及对胃肠道有刺激的方剂，宜在（ ）  
 A. 睡前服 B. 空腹服 C. 饭后服 D. 饭前服 E. 清晨服
21. 治疗急病、重病的方剂可（ ）  
 A. 清晨服 B. 睡前服 C. 饭前服 D. 空腹服 E. 不拘时服

## 二、多选题

1. 既能内服，又能外用的剂型有（ ）  
 A. 汤剂 B. 酒剂 C. 膏剂 D. 散剂 E. 丸剂
2. 汤剂的优点是（ ）  
 A. 能灵活加减 B. 药效持久 C. 奏效速 D. 吸收快 E. 作用强
3. 汤剂适用于（ ）  
 A. 病证较重者 B. 病情较急者 C. 神志昏迷者 D. 病情不稳定者 E. 病证轻缓者
4. 汤剂的缺点是（ ）  
 A. 不易吞服 B. 量多味苦 C. 不易保存 D. 携带不便 E. 吸收快

5. 丸剂的优点是（ ）

A. 吸收缓慢 B. 药效持久 C. 不能灵活加减 D. 便于服用携带和贮存 E. 不易保存

6. 丸剂适用于（ ）

A. 慢性病 B. 皮肤病 C. 虚弱性疾病 D. 风湿痹证 E. 病情相对稳定者

7. 武文急煎适宜于（ ）

A. 含芳香药物的方剂 B. 泻下剂 C. 补益剂 D. 清热剂 E. 解表剂

8. 文火久煎适宜于（ ）

A. 清热剂、泻下剂 B. 补益剂 C. 含某些有毒药物的方剂

D. 其有效成分不易煎出的方剂 E. 有效成分容易煎出的方剂

9. 宜用纱布包裹煎熬的药物是（ ）

A. 药材质地过轻，煎煮时易飘浮在药液面上的药 B. 对咽喉有刺激的药

C. 煎煮时易成糊状不便于煎煮、服用的药 D. 药材较细，又含淀粉，粘液质较多的药

E. 煎煮时容易粘锅、糊化、焦化的药

10. 处方中需特殊煎熬的药物（ ）

A. 应告诉药房 B. 处方中可不标明 C. 应在处方中标明

D. 告诉患者 E. 应给患者或家属交待清楚

### 三、名词解释

1. 汤剂：

2. 散剂：

3. 丸剂：

4. 先煎：

5. 后下：

6. 包煎：

7. 另煎：

8. 烩化：

### 四、填空题

1. 汤剂的优点是\_\_\_\_\_，缺点是\_\_\_\_\_。

2. 汤剂适用于\_\_\_\_\_。

3. 丸的优点是\_\_\_\_\_，缺点是\_\_\_\_\_。

4. 丸剂适用于\_\_\_\_\_。

5. 丸剂分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_四种。

6. 膏剂有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_五种。

7. 煎药火候一般的方法是\_\_\_\_\_，但解表剂、清热剂、泻下剂及其它以芳香药物为主组成的方剂宜\_\_\_\_\_，补益剂和有效成分不易煎出的矿物类、贝壳类、甲壳类、骨角类药、有毒药，宜\_\_\_\_\_。

8. 介壳类、矿石类药物，因质地坚实有效成分难于煎出，煎煮时应\_\_\_\_\_。

9. 气味芳香的药，因其有效成分煎煮时容易挥散或破坏，煎煮时应\_\_\_\_\_。

10. 对在煎煮时容易粘锅、糊化、焦化的药材及有毛对咽喉有刺激的药材，入煎时均宜\_\_\_\_\_。

11. 某些贵重药物，为了避免煎出的有效成分被其它药渣吸附而造成浪费，可\_\_\_\_\_。

12. 胶类药、粘性大而且容易溶解的药物，宜采用\_\_\_\_\_的特殊煎法。

13. 某些芳香、贵重、细粉、入水即化的药物以及汁液性不宜加热煎煮的药物，宜采用\_\_\_\_\_的特殊煎法。

### 五、是非改错题

1. 汤剂是中医最常用，疗效最好的剂型，广泛地用于一切疾病。（ ）

2. 汤剂的优点是：吸收快，奏效速，作用强，能根据病情需要而灵活加减。（ ）

3. 汤剂量多味苦，不易服用和保存，携带比较方便。（ ）

4. 丸剂也可用于某些急性疾病。（ ）

5. 丸剂的优点是：吸收缓慢，药效持久，便于服用携带和贮存。（ ）
6. 中药方剂一般的煎法是文火久煎。（ ）
7. 解表药、泻下药、清热药宜先煎。（ ）
8. 补益药、有效成分不易煎出的矿物类、动物药类、骨角类药及有毒药宜文火久煎。（ ）

## 六、问答题

1. 简述汤剂的优缺点及适用范围。
2. 试述丸剂的优缺点、适用范围及分类特点。
3. 简述中药方剂的服药时间。
4. 中药特殊煎法有哪几种？举例说明。

## 模块二 解表剂

### 【学习目标】

1. 掌握麻黄汤、桂枝汤、小青龙汤、银翘散、桑菊饮、麻黄杏仁甘草石膏汤、败毒散。
2. 熟悉解表剂的概念、适用范围、分类及使用注意；九味羌活汤、麻黄细辛附子汤。
3. 了解加减葶苈汤、参苏饮。

### 【重点难点】

1. 解表剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 麻黄汤是治疗外感风寒表实证的代表方和基础方。应明确麻黄汤的全部内容，重点使学生掌握麻黄与桂枝、麻黄与杏仁配伍意义。
3. 桂枝汤是治疗外感风寒表虚证的基础方，又是调和营卫、调和阴阳治法的代表方。应明确桂枝汤的全部内容，重点使学生掌握桂枝与芍药等量相配以调和营卫的配伍原理，进而明确桂枝、芍药用量比例的变化对其功用、主治的影响。同时，作为解表剂运用的通则，对桂枝汤的用法及其临床意义应进行具体阐发。
4. 九味羌活汤是主治外感风寒湿邪，内有蕴热证的常用方，也是体现“分经论治”思想的代表方。其服法及剂型的变化均对其功用、主治有影响。
5. 小青龙汤是主治外感风寒，寒饮内停喘咳的常用方。应明确方中麻黄、桂枝与芍药的配伍关系，以及干姜、细辛、五味子在温化痰饮作用方面的配伍意义。
6. 银翘散与桑菊饮皆为辛凉解表之常用方。前者偏于疏表，后者偏于宣肺。应重点明确银花与连翘、荆芥与淡豆豉、桑叶与菊花、桔梗与杏仁在方中的特定配伍意义。同时，引导学生从银翘散煎服法要求领会辛凉解表方剂的用法共性。
7. 麻黄杏仁甘草石膏汤为主治外感风邪，邪热壅肺之咳喘证的常用方。应着重明确麻黄、杏仁、石膏配伍的协同意义，以及石膏与麻黄用量比例对功用的影响。
8. 败毒散与参苏饮皆为益气解表的常用方。但二方因组成配伍的不同，其功用有偏于解表、偏于理肺的区别。尤应重视败毒散中人参的用量特点及配伍意义。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 解表剂适用于除（ ）以外的各种病症。  
A. 外感风邪      B. 疮疡初起      C. 麻疹已透      D. 风温初起      E. 水肿有表证者
2. 具有发汗解表，宣肺平喘功效的方剂是（ ）  
A. 玉屏风散      B. 麻黄加术汤      C. 麻黄汤      D. 麻杏苡甘汤      E. 大青龙汤
3. 麻黄汤中麻黄的作用是（ ）  
A. 发汗解表利水      B. 发汗解表      C. 发汗平喘利水      D. 宣肺平喘      E. 发汗解表，宣肺平喘
4. 下列证候除（ ）以外，均属桂枝汤的适应症。  
A. 汗出恶风      B. 发热头痛      C. 咳嗽痰稀      D. 鼻鸣干呕      E. 舌苔薄白，脉浮缓
5. 麻黄汤中功能宣肺平喘的药对是：  
A. 麻黄、桂枝      B. 麻黄、杏仁、      C. 桂枝、炙甘草      D. 桂枝、杏仁      E. 麻黄、炙甘草
6. 九味羌活汤的功效是（ ）  
A. 发汗祛湿、兼清里热      B. 发汗解表、散寒祛湿      C. 发汗解表、疏风清热  
D. 发汗祛湿、兼除烦躁      E. 以上均不是
7. 具有解表散寒，温肺化饮功效的方剂是（ ）  
A. 定喘汤      B. 苓桂术甘汤      C. 小青龙汤      D. 三拗汤      E. 五苓散
8. 下列药物除（ ）以外，均属银翘散的组成部分。  
A. 桔梗、薄荷      B. 银花、连翘      C. 荆芥穗、淡豆豉      D. 桑叶、杏仁      E. 牛蒡子、淡竹叶
9. 患者，男，40岁。发热恶寒，寒热俱重，身疼痛，无汗而烦躁，脉浮紧者。宜选用方（ ）

A. 麻杏苡甘汤    B. 大青龙汤    C. 小青龙汤    D. 麻黄汤    E. 以上都不是

10. 患者发热无汗，T 39℃，微恶风寒，头痛口渴、咳嗽、咽喉肿痛，舌边尖红，苔薄微黄，脉浮数。治当选方（ ）

A. 桑菊饮    B. 柴葛解肌汤    C. 银翘散    D. 麻杏甘石汤    E. 升麻葛根汤

11. 患者症见头痛发热，汗出恶风，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓。治当选方（ ）

A. 麻黄汤    B. 九味羌活汤    C. 桑菊饮    D. 桂枝汤    E. 香薷散

12. 患者症见发热，微恶风，咳嗽，咳痰不多，口微渴，舌苔薄白，脉浮微数。治当选方（ ）

A. 止嗽散    B. 桑菊饮    C. 麻杏甘石汤    D. 银翘散    E. 麻黄汤

13. 患者恶寒发热，无汗，头项强痛，肢体疼痛，胸膈痞满，鼻塞声重，咳嗽有痰，舌苔白腻，脉浮重按无力。治当选方（ ）

A. 银翘散    B. 荆防败毒散    C. 柴葛解肌汤    D. 人参败毒散    E. 川芎茶调散

14. 患者恶寒渐轻，身热增盛，无汗，头痛肢楚，目痛鼻干，心烦不眠，眼眶痛，脉浮微洪。治当首选（ ）

A. 越婢汤    B. 柴葛解肌汤    C. 九味羌活汤    D. 麻黄加术汤    E. 荆防败毒散

15. 刘某，男，34岁，症见恶寒发热，无汗，头面四肢浮肿，身体疼重，咳喘，痰多而稀，舌苔白滑，脉浮。治当选方（ ）

A. 大青龙汤    B. 小青龙汤    C. 五苓散    D. 射干麻黄汤    E. 九味羌活汤

## 二、多选题

1. 银翘散的证治要点是（ ）

A. 发热，微恶风寒    B. 脉浮数重按无力    C. 咽痛、口渴    D. 咳嗽痰多    E. 脉浮数

2. 桂枝汤的功用及配伍特点是（ ）

A. 止咳平喘    B. 调和营卫    C. 发汗兼祛湿    D. 调和阴阳    E. 解表兼清里热

## 三、名词解释

1. 解表剂：

2. 辛温解表剂：

3. 辛凉解表剂：

4. 酸甘化阴：

5. 辛甘化阳：

## 四、填空题

1. 桂枝汤中起调和营卫作用的药对是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

2. 桂枝汤中辛甘化阳是以\_\_\_\_\_配\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

3. 小青龙汤的配伍特点有二，一是\_\_\_\_\_、二是\_\_\_\_\_。

4. 辛凉平剂是指\_\_\_\_\_，辛凉轻剂是指\_\_\_\_\_、辛凉重剂是指\_\_\_\_\_。

5. 麻杏甘石汤的功用是\_\_\_\_\_，主治\_\_\_\_\_。

6. 小青龙汤配伍五味子之意为\_\_\_\_\_，配伍白芍的意义是\_\_\_\_\_。

## 五、是非改错题

1. 解表剂可分为辛温解表，辛凉解表和表里兼治三类（ ）

2. 桂枝汤即可调和营卫，又能调和阴阳（ ）

3. 九味羌活汤是治疗四时感冒风寒湿邪兼有阴虚的常用方剂（ ）

4. 小青龙汤是治疗外寒内热证的主要方剂（ ）

5. 银翘散清热之力较桑菊饮强，故称为“辛凉平剂”（ ）

6. 银翘散的配伍特点有二，一是辛温复辛凉，二是解表兼解毒、辟秽（ ）

7. 麻杏甘石汤中石膏、麻黄等量应用（ ）

## 六、问答题

1. 简述九味羌活汤中辛散药和清热药结合运用的意义。

2. 银翘散与桑菊饮在组成、功用、主治及配伍上有何异同？

3. 简述败毒散中配用人参的意义。

## 模块三 泻下剂

### 【学习目标】

1. 掌握大承气汤、大黄牡丹汤、温脾汤、十枣汤、麻子仁丸。
2. 熟悉泻下剂的概念、适用范围、分类及使用注意；大黄附子汤、黄龙汤。
3. 了解大陷胸汤。

### 【重点难点】

1. 泻下剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 大承气汤是治疗阳明腑实证的基础方。应重点明确三承气汤在功用、主治、用法、配伍关系方面的异同。其中，应明确大黄与芒硝、大黄与枳朴、硝黄与甘草的配伍关系。
3. 大黄牡丹汤具有破瘀泻热功效，是治疗湿热血瘀肠痛的常用方。应着重明确大黄与桃仁、桃仁与冬瓜仁的配伍意义。
4. 大黄附子汤是温下法的代表方。应明确大黄与附子的配伍关系和用量特点。
5. 温脾汤是治疗脾阳不足，寒积中阻的常用方。具有寓温补于攻下之中，温阳以祛寒，攻下而不伤正的配伍特点。
6. 麻子仁丸是治疗胃肠燥热，脾津不足之“脾约”证的常用方。应从方义分析、用量特点、用法等方面，明确本方意在润肠泻热的道理。
7. 十枣汤为峻下逐水的常用方。应着重明确甘遂、大戟、芫花的配伍意义和使用注意，尤其是大枣在方中的特定配伍意义。
8. 黄龙汤以峻下热结之大承气汤，配伍人参、当归等益气养血之品，而成攻补兼施之剂，是主治阳明腑实而兼气血不足证的常用方。方义分析中应当重视桔梗宣肺以助通腑的特定意义。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 除（ ）之外，下列均属泻下剂的适应范畴  
A. 胃肠积滞      B. 实热内结      C. 大便不通      D. 寒积蓄水      E. 饮食停滞
2. 大承气汤的功用是（ ）  
A. 轻下热结      B. 峻下热结      C. 温下热结      D. 缓下热结      E. 润下热结
3. 大承气汤的主治是（ ）  
A. 阳明腑实轻证    B. 阳明腑实，胃肠燥热证    C. 阳明腑实重证    D. 下焦蓄血证    E. 大结胸证
4. 大承气汤主治热结旁流证，其治法属于（ ）  
A. 塞因塞用      B. 通因通用      C. 寒因寒用      D. 热因热用      E. 因势利导法
5. 小承气汤的功用是（ ）  
A. 缓下热结    B. 峻下热结    C. 清热泻下    D. 清热润下    E. 轻下热结
6. 患者下利清水，色纯青，腹部疼痛，按之坚硬有块，口干舌燥，脉滑实，治当首选（ ）  
A. 调胃承气汤    B. 白头翁汤    C. 葛根芩连汤    D. 大承气汤    E. 真人养脏汤
7. 谭某，女，18岁，右下腹疼痛二日，拒按，右足喜屈，伸则疼甚，发热，舌苔黄，脉滑数，治宜选用（ ）  
A. 大黄牡丹汤    B. 小承气汤    C. 大陷胸汤    D. 大承气汤    E. 温脾汤
8. 刘某，男，68岁，症见大便秘结，小便清长，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉迟，治宜用（ ）  
A. 麻子仁丸      B. 济川煎      C. 黄龙汤      D. 新加黄龙汤    E. 调胃承气汤
9. 患者，男，20岁，高热数日，四肢不温，大便不通，腹痛拒按，口干舌燥，脉滑实有力，治宜选用（ ）  
A. 犀角地黄汤    B. 大黄牡丹汤    C. 黄连解毒汤    D. 大承气汤    E. 大陷胸汤
10. 腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，发热，神昏谵语，汗出，舌苔黄燥起刺，脉沉实。治宜选方（ ）  
A. 清营汤      B. 小承气汤      C. 调胃承气汤      D. 大黄牡丹汤      E. 大承气汤
11. 患者，男，22岁，症见自利清水，色纯青，脘腹胀满，腹痛拒按，身热口渴，神倦少气，谵语，舌苔



焦黄，脉虚。治宜选方（ ）

A. 增液承气汤 B. 小承气汤 C. 白头翁汤 D. 芍药汤 E. 黄龙汤

12. 患者，男，40岁。症见腹痛便秘，胁下偏痛，发热，手足厥逆，脉弦紧。治当首选（ ）

A. 理中汤 B. 四逆汤 C. 大黄附子汤 D. 小承气汤 E. 大建中汤

13. 患者，男，42岁，症见卒然心腹胀痛，痛如锥刺，气急口噤，大便不通，苔白，脉沉。治当选首（ ）

A. 温脾汤 B. 三物备急丸 C. 大黄附子汤 D. 大建中汤 E. 附子理中汤

## 二、多选题

1. 泻下剂具有何种作用（ ）

A. 通便 B. 泻热 C. 消食 D. 逐水 E. 杀虫

2. 大承气汤的证治要点是（ ）

A. 大便不通 B. 日晡潮热 C. 神昏谵语 D. 下利纯青清水 E. 脉滑数

3. 大枣在十枣汤中的作用是（ ）

A. 调和营卫 B. 监制诸药之毒 C. 顾护脾胃 D. 缓急止痛 E. 缓和诸药峻猛之性。

4. 患者，男，30岁。大便三日未通，脘腹胀满，腹痛拒按，发热，神昏谵语，汗出，舌苔黄燥起刺，脉沉实，医师选用大承气汤治疗，该方在煎服时应医嘱（ ）

A. 大黄先煎 B. 先煎枳实、厚朴 C. 冷服 D. 芒硝溶化 E. 大黄后下

## 三、名词解释

1. 泻下剂：

2. 急下存阴：

3. 热结旁流：

4. 增水行舟：

5. 通因通用：

6. 逐水剂

7. 温下剂：

## 四、填空题

1. 寒下剂常用苦寒泻下药，配伍\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三种组成。

2. 逐水剂因其药力峻猛，且有一定毒性，故方中常配伍\_\_\_\_\_之品，如\_\_\_\_\_等。

3. 大承气汤的证候特点是痞、满、燥、实，小承气汤的证候特点是\_\_\_\_\_、  
调胃承气汤的证候特点是\_\_\_\_\_。

4. 济川煎的功用是\_\_\_\_\_，主治\_\_\_\_\_。

## 五、是非改错题

1. 痞、满、实是调胃承气汤的证候特点（ ）。

2. 大黄牡丹汤是治疗肠痈脓成已溃的常用方（ ）。

3. 润下剂可由温补滋润通便药组成（ ）。

4. 大黄附子汤用大黄是取其苦寒之性（ ）。

5. 热结旁流应选用调胃承气汤治之（ ）。

6. 麻子仁丸由小承气汤加麻仁、杏仁、白芍、蜂蜜等润燥之品而成（ ）。

7. 济川煎的主治是脾虚便秘证（ ）。

8. 黄龙汤的功效是泻热通便，益气养血（ ）。

9. 温脾汤主治脾胃虚寒证（ ）。

## 六、问答题

1. 试述大承气汤证“痞、满、燥、实”的含义。

2. 试比较三承气汤在组成、功效、主治及证治要点方面的异同。

3. 试分析大黄在大承气汤、大黄牡丹汤、大黄附子汤、麻子仁丸中的配伍意义。

4. 简述十枣汤服用注意事项。

5. 试述麻子仁丸的功效、主治及配伍特点。

## 模块四 和解剂

### 【学习目标】

1. 掌握小柴胡汤、大柴胡汤、蒿芩清胆汤、逍遥散、半夏泻心汤。
2. 熟悉和解剂的概念、适用范围、分类及使用注意；四逆散。
3. 了解达原饮、痛泻要方。

### 【重点难点】

1. 和解剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 小柴胡汤是主治伤寒少阳半表半里证的代表方，亦是调和胆胃的常用方。应针对病机，全面明确其治法原理，明确柴胡与黄芩为和解少阳的基本配伍结构。把握本方的配伍特点及运用的一般规律。
3. 大柴胡汤由小柴胡汤合小承气汤加减化裁而成，为和解少阳兼泻阳明实热的常用方。应明确其主治证候及组方原理。
4. 蒿芩清胆汤是主治少阳湿热及痰热的常用方。应重点分析其组方原理，青蒿与黄芩的配伍关系。比较与小柴胡汤在功用、主治方面的异同。
5. 四逆散既是治疗阳郁厥逆证之基础方，又是后世用治肝脾气郁之基础方。既要明确本方用于阳郁厥逆证的机理，又要重视后世在疏肝理脾、调和肝脾方面的发展和运用。讲授中应突出柴胡和芍药、柴胡和枳实、芍药和枳实等基本配伍结构的意义。
6. 逍遥散是治疗肝郁血虚脾弱证的常用方。在全面明确其功用、主治、方义、配伍特点的基础上，明确疏肝、健脾、养血三者的关系。
7. 半夏泻心汤是用于寒热互结心下所致痞证的常用方。亦是寒热并用、辛开苦降治法的代表方。应明确其病机特点、方义及配伍特点。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 下列除哪项外，均属小柴胡汤的组成（ ）  
A. 人参、大枣 B. 半夏、生姜 C. 柴胡、黄芩 D. 白芍 E. 甘草
2. 下列除哪项外均属小柴胡汤的配伍意义（ ）  
A. 半夏配以生姜化痰以消痞 B. 黄芩清少阳胆热 C. 炙甘草助参、枣扶正，并能调和诸药  
D. 柴胡透邪并舒畅气机 E. 人参、大枣益胃气，扶正以助祛邪
3. 下列除哪项外均是小柴胡汤的主治病证（ ）  
A. 黄疸见少阳证 B. 伤寒少阳证 C. 瘟疫邪伏膜原 D. 疟疾见少阳证 E. 热入血室证
4. 大柴胡汤的功效是（ ）  
A. 泻热通便 B. 和解少阳，内泻热结 C. 和解少阳  
D. 疏肝理气，活血止痛 E. 透邪解郁，疏肝理脾
5. 大柴胡汤的主治证候中有（ ）  
A. 呕不止 B. 呃逆 C. 干呕 D. 喜呕 E. 噯气
6. 大柴胡汤重用生姜，是由于（ ）  
A. 胸胁苦满 B. 呕不止 C. 郁郁微烦 D. 心下痞硬 E. 往来寒热
7. 小柴胡汤与大柴胡汤的煎法均为（ ）  
A. 水煎 B. 酒水各半煎 C. 酒煎 D. 水煎，去滓，再煎 E. 甘澜水煎
8. 下列除哪项外均是蒿芩清胆汤的组成药物（ ）  
A. 枳壳、赤茯苓 B. 青蒿、黄芩 C. 竹茹、半夏 D. 猪苓、枳实 E. 陈皮、碧玉散
9. 四逆散的组成是（ ）  
A. 柴胡、芍药、枳实、炙甘草 B. 柴胡、赤芍、枳实、甘草 C. 柴胡、芍药、枳壳、甘草  
D. 柴胡、芍药、干姜、甘草 E. 附子、炙甘草、干姜

10. 四逆散中一升一降配伍的药物是（ ）  
 A. 柴胡配芍药 B. 柴胡配甘草 C. 柴胡配枳实 D. 枳实配芍药 E. 芍药配甘草
11. 四逆散的功效是（ ）  
 A. 疏肝理脾，活血通络 B. 疏肝解郁，健脾养血 C. 透解郁热，理气止痛  
 D. 疏肝理气，活血止痛 E. 透邪解郁，疏肝理脾
12. 四逆散主治四肢厥逆的病机是（ ）  
 A. 血虚寒客经脉 B. 大汗亡阳 C. 气机阻滞，阳气不布  
 D. 热结于里，热深厥深 E. 肾阳衰微，阴寒内盛
13. 逍遥散的组成中有（ ）  
 A. 香附、陈皮 B. 当归、川芎 C. 白术、半夏 D. 白芍、茯苓 E. 薄荷、防风
14. 逍遥散的组成中不含有的药物是（ ）  
 A. 当归 B. 枳壳 C. 白芍 D. 薄荷 E. 柴胡
15. 逍遥散中姜的用法是（ ）  
 A. 生姜皮 B. 炮姜 C. 鲜生姜 D. 生姜汁 E. 煨生姜
16. 下列除哪项外均是逍遥散的配伍意义（ ）  
 A. 薄荷疏散郁遏之气 B. 白术、茯苓、甘草益气健脾 C. 生姜汁降逆止呕  
 D. 柴胡疏肝解郁 E. 当归养血和血，白芍养血柔肝
17. 下列除哪项外不属于痛泻要方的组成（ ）  
 A. 黄连 B. 防风 C. 炒白术 D. 炒白芍 E. 炒陈皮
18. 药物组成中没有半夏、黄芩的方剂是（ ）  
 A. 小柴胡汤 B. 半夏泻心汤 C. 蒿芩清胆汤 D. 大柴胡汤 E. 痛泻要方
19. 下列除哪项外均属于痛泻要方的主治证（ ）  
 A. 肠鸣腹痛 B. 大便泄泻 C. 泻必腹痛 D. 气逆干呕 E. 舌苔薄白
20. 半夏泻心汤的组成是（ ）  
 A. 半夏、人参、黄芩、黄柏、柴胡、甘草、大枣  
 B. 半夏、人参、黄连、黄芩、附子、大枣、甘草  
 C. 半夏、人参、黄芩、栀子、生姜、甘草、大枣  
 D. 半夏、人参、黄连、黄芩、干姜、甘草、大枣  
 E. 半夏、人参、黄芪、黄芩、炮姜、甘草、大枣
21. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方相同的药物是（ ）  
 A. 黄芩、半夏、人参、甘草、大枣 B. 人参、甘草、生姜、半夏、大枣  
 C. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草 D. 柴胡、黄芩、人参、甘草、生姜  
 E. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
22. 半夏泻心汤的功用是（ ）  
 A. 泻火解毒，燥湿消痞 B. 平调寒热，理气和胃 C. 寒热平调，消痞散结  
 D. 益气和胃，消痞止呕 E. 和胃消痞，散结除水
23. 往来寒热，胸胁苦满，心烦喜呕，默默不欲饮食，口苦，咽干，目眩，苔薄白，脉弦。治当首选（ ）  
 A. 柴胡枳桔汤 B. 小柴胡汤 C. 大柴胡汤 D. 蒿芩清胆汤 E. 逍遥散
24. 妇人伤寒，热入血室，以及疟疾、黄疸等病而见少阳证者，应以何方（ ）  
 A. 大柴胡汤 B. 丹栀逍遥散 C. 小柴胡汤 D. 四逆散 E. 蒿芩清胆汤
25. “寒热如疟，寒轻热重，吐酸苦水，口苦膈闷，或呕黄涎而粘，舌红苔白腻，脉弦数。”治疗应首选（ ）  
 A. 蒿芩清胆汤 B. 大柴胡汤 C. 逍遥散 D. 小柴胡汤 E. 半夏泻心汤
26. 患者，女，28岁，数月来两胁隐痛，精神不振，不思饮食，口燥咽干，月经后期，乳房作胀，脉弦而虚。治疗应首选（ ）  
 A. 丹栀逍遥散 B. 柴胡疏肝散 C. 逍遥散 D. 四物汤 E. 左金丸
27. 治疗肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，舌苔薄白，脉两关不调，弦而缓者。应首选（ ）

A. 四逆散      B. 痛泻要方      C. 败毒散      D. 半夏泻心汤      E. 白头翁汤

28. 症见“心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣下利，舌苔薄黄而腻。”治疗应首选（ ）

A. 泻心汤      B. 甘草泻心汤      C. 半夏泻心汤      D. 生姜泻心汤      E. 黄连汤

## 二、多选题

1. 以下药物中属于小柴胡汤组成的是（ ）

A. 陈皮      B. 大枣      C. 半夏      D. 生姜      E. 茯苓

2. 小柴胡汤主治证候包括（ ）

A. 口苦咽干      B. 心烦喜呕      C. 舌红绛      D. 往来寒热      E. 胸胁苦满

3. 蒿芩清胆汤组成中含有的基础方是（ ）

A. 导赤散      B. 温胆汤      C. 小陷胸汤      D. 四君子汤      E. 碧玉散

4. 逍遥散主治证的病机是（ ）

A. 脾热      B. 血瘀      C. 肝郁      D. 血虚      E. 脾弱

5. 痛泻要方中防风的作用是（ ）

A. 祛风      B. 燥湿      C. 散肝      D. 散寒      E. 舒脾

6. 组成中有柴胡、黄芩的方剂是（ ）

A. 小柴胡汤      B. 大柴胡汤      C. 蒿芩清胆汤      D. 痛泻要方      E. 逍遥散

7. 大柴胡汤的主治除少阳病证外，还有（ ）

A. 心下痞硬      B. 语言无力      C. 大便不解      D. 心下满痛      E. 舌苔黄

8. 半夏泻心汤的配伍特点是（ ）

A. 寒热并用      B. 标本兼顾      C. 辛开苦降      D. 表里同治      E. 补泻兼顾

## 三、名词解释

1. 和解剂：

2. 和解少阳：

3. 肝脾不和：

4. 辛开苦降：

## 四、填空题

1. 调和肝脾剂用于\_\_\_\_\_证，其代表方剂是\_\_\_\_\_等。

2. 蒿芩清胆汤用于\_\_\_\_\_。

3. 四逆散有\_\_\_\_\_作用，主治\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_证。

4. 逍遥散主证病机要点是\_\_\_\_\_，所以配伍特点是\_\_\_\_\_同调，\_\_\_\_\_兼顾。

5. 痛泻要方中白术的作用是\_\_\_\_\_，白芍的作用是\_\_\_\_\_。

6. 逍遥散主治\_\_\_\_\_所致的月经不调。

7. 痛泻要方的证治要点是\_\_\_\_\_。

8. 大柴胡汤的功用\_\_\_\_\_，主治\_\_\_\_\_。

9. 胁痛属肝郁血虚者，宜用\_\_\_\_\_方。

10. 小柴胡汤的主治证的治疗有“三禁”指的是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

## 五、判断改错题

1. 和解少阳剂用于少阳证，常用的代表方剂是小柴胡汤和温胆汤。（ ）

2. 四逆散治疗的手足不温，是由于少阴阳衰、阴寒内盛而致。（ ）

3. 防风在痛泻要方中作用是疏风解表。（ ）

4. 四逆散由甘草、柴胡、枳壳和芍药组成。（ ）

5. 大柴胡汤是清热剂与和解剂并用的方剂，可用于治疗少阳阳明合病。（ ）

6. 大柴胡汤是由小柴胡汤去甘草、人参，加枳实、白芍、厚朴组成。（ ）

7. 葛根黄芩黄连汤主治协热下利，口渴，身热，舌苔白腻，脉数。（ ）

8. 寒热互结，心下痞，或呕，或利，苔腻而微黄，宜用葛根黄芩黄连汤。（ ）

## 六、问答题

1. 试分析半夏泻心汤主治证的病机及方药配伍特点。
2. 试述大柴胡汤与小柴胡汤主治病证、功用、主要药物配伍有何异同？
3. 痛泻要方治证病机是什么？防风在痛泻要方中作用是什么？

## 模块五 清热剂

### 【学习目标】

1. 掌握白虎汤、竹叶石膏汤、清营汤、仙方活命饮、龙胆泻肝汤、苇茎汤、清胃散、芍药汤、白头翁汤、普济消毒饮、青蒿鳖甲汤。
2. 熟悉清热剂的概念、适用范围、分类及使用注意；犀角地黄汤、黄连解毒汤、泻白散、玉女煎、导赤散、清暑益气汤、葛根黄芩黄连汤。
3. 了解当归六黄汤、左金丸、凉膈散。

### 【重点难点】

1. 清热剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 白虎汤是清热生津的基础方。应明确其重用石膏、知母，配伍粳米、甘草的意义，明确其适应证与禁忌证；比较白虎汤与竹叶石膏汤二方功用、配伍及临床运用的异同。
3. 清营汤与犀角地黄汤是温热病初入营分和热入血分的常用方。应明确其组方原理及区别运用，尤其是“透热转气”的涵义以及凉血配伍活血的关系。
4. 黄连解毒汤为苦寒直折、清热解毒的基础方，其适应证为热毒壅盛，充斥三焦；凉膈散具有清上泻下、以泻代清的特点，是治疗上中二焦郁热的常用方。
5. 普济消毒饮与仙方活命饮皆能清热解毒，治疗肿毒，明确二者的组方特点及其主治病证。
6. 导赤散是治疗心经有热，心火下移小肠证的常用方。明确其主证特点及配伍意义。
7. 龙胆泻肝汤功能苦寒泻火、清热利湿，为主治肝胆实火上炎，湿热下注的常用方剂。在明确配伍意义的基础上，应重视柴胡、生地、当归的运用及其与肝脏生理特性的关系。
8. 苇茎汤是主治热盛于肺，痰瘀交结所致肺病的常用方。本方集清热、逐瘀、排脓于一方，体现了治疗内痈成脓的代表性治法。
9. 泻白散是治疗小儿肺经伏热咳喘的常用方，具有清中有润、泻中有补的配伍特点，体现了照顾小儿稚阴之体以及肺为娇脏、不耐寒热的生理特点。
10. 清胃散为主治胃火牙痛之常用方。明确其功用、主治、配伍特点以及黄连与升麻的配伍关系。
11. 玉女煎以清胃火有余之石膏与滋肾水不足之熟地相配，清火壮水并施，是主治胃热阴虚牙痛之常用方。
12. 芍药汤是治疗湿热痢疾的常用方，体现清热燥湿，调气活血之治法。应明确“通因通用”的配伍特点以及肉桂在方中的特定配伍意义；白头翁汤则以清热解毒凉血见长，为治疗热毒血痢之常用方。
13. 青蒿鳖甲汤是治疗阴虚发热证之常用方。明确温病后期，邪伏阴分以致暮热早凉、热退无汗证候之机理，以及青蒿与鳖甲的配伍关系。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. “以大寒之剂，易为清补之方”的方剂是（ ）  
A. 清暑益气汤    B. 玉女煎    C. 竹叶石膏汤    D. 白虎汤    E. 白虎加人参汤
2. 能够体现“入营犹可透热转气”特点的方剂是（ ）  
A. 犀角地黄汤    B. 清营汤    C. 白虎加苍术汤    D. 葛根芩连汤    E. 清瘟败毒饮
3. 症见咳嗽气急欲喘，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。治疗当首选（ ）  
A. 清气化痰丸    B. 定喘汤    C. 泻白散    D. 麻杏甘膏汤    E. 养阴清肺汤
4. 普济消毒饮中体现“火郁发之”之意的药是（ ）  
A. 牛蒡子、连翘    B. 僵蚕、薄荷    C. 升麻、柴胡    D. 陈皮、桔梗    E. 酒炒黄芩、酒炒黄连
5. 下列哪种发热治疗可用白虎汤（ ）  
A. 气虚发热    B. 血虚发热    C. 表证发热    D. 真寒假热    E. 阳阴气分热盛发热
6. 苦寒直折三焦火毒的方剂是（ ）  
A. 凉膈散    B. 黄连解毒汤    C. 犀角地黄汤    D. 龙胆泻肝汤    E. 仙方活命饮

7. 立法用药体现“以泻代清”的方剂是（ ）  
A. 导赤散 B. 龙胆泻肝汤 C. 凉膈散 D. 清胃散 E. 清骨散
8. 以“清心与养阴兼顾，利水以导热下行”为特点的方剂是（ ）  
A. 猪苓汤 B. 导赤散 C. 八正散 D. 小蓟饮子 E. 五苓散
9. 左金丸原方中黄连与吴茱萸的用量比例是（ ）  
A. 2:1 B. 3:1 C. 4:1 D. 5:1 E. 6:1
10. 龙胆泻肝汤为了祛邪而不伤正，故而方中伍用（ ）  
A. 熟地、生地 B. 熟地、麦冬 C. 生地、当归 D. 熟地、当归 E. 麦冬、当归
11. 苇茎汤主治的病证为（ ）  
A. 肠痈 B. 肺痈 C. 大头瘟 D. 乳痈 E. 肝痈
12. 泻阳明，补少阴而疗牙痛的方剂是（ ）  
A. 清胃散 B. 泻黄散 C. 白虎汤 D. 玉女煎 E. 泻白散
13. 白头翁汤主治（ ）  
A. 噤口痢 B. 湿热痢 C. 休息痢 D. 寒湿痢 E. 热毒痢
14. 下列哪方的配伍体现了“反佐”之法（ ）  
A. 清营汤 B. 仙方活命饮 C. 芍药汤 D. 玉女煎 E. 凉膈散
15. 青蒿鳖甲汤主治病证身热的特点是（ ）  
A. 午后身热 B. 身热夜甚 C. 身热烦扰 D. 夜热早凉 E. 入暮发热
16. 当归六黄汤中配伍黄芪的作用是（ ）  
A. 益气升阳 B. 益气托毒 C. 益气行血 D. 益气固表 E. 益气行水
17. 体现“入血犹恐耗血动血，直须凉血散血”的方剂是（ ）  
A. 清营汤 B. 清瘟败毒饮 C. 化斑汤 D. 犀角地黄汤 E. 桃仁承气汤
18. 清胃散的功用是（ ）  
A. 清胃热、滋肾阴 B. 清胃凉血 C. 泻脾胃伏火 D. 清胃泻肝 E. 清脾胃湿热
19. 苇茎汤的药物组成是（ ）  
A. 苇茎、薏苡仁、冬瓜子、杏仁 B. 苇茎、白蔻仁、冬瓜子、桃仁  
C. 苇茎、薏苡仁、葶苈子、桃仁 D. 苇茎、薏苡仁、冬瓜子、桃仁  
E. 苇茎、白蔻仁、葶苈子、杏仁
20. 清胃散的药物组成是（ ）  
A. 生地黄、当归、牡丹皮、黄芩、柴胡 B. 熟地黄、当归、牡丹皮、黄连、升麻  
C. 生地黄、当归、牡丹皮、黄连、升麻 D. 生地黄、白芍、牡丹皮、黄连、柴胡  
E. 生地黄、当归、白芍、黄连、柴胡
21. 阳证痈疮初起的代表方剂是（ ）  
A. 黄连解毒汤 B. 普济消毒饮 C. 凉膈散 D. 五味消毒饮 E. 仙方活命饮
22. 凉膈散中用量最重的药物是（ ）  
A. 黄芩 B. 大黄 C. 芒硝 D. 栀子 E. 连翘
23. 仙方活命饮的君药是（ ）  
A. 当归尾 B. 贝母 C. 白芷 D. 金银花 E. 皂角刺
24. 下列哪个症候不属于白虎汤主治范畴（ ）  
A. 壮热面赤 B. 汗出恶热 C. 烦渴引饮 D. 壮热无汗 E. 脉洪大有力
25. 具有清热生津，益气 and 胃功用的方剂是（ ）  
A. 清暑益气汤 B. 玉女煎 C. 竹叶石膏汤 D. 当归六黄汤 E. 六一散
26. 犀角地黄汤的主治病证是（ ）  
A. 气不摄血之出血 B. 热伤血络之出血 C. 外伤出血  
D. 瘀血内阻，血不归经之出血 E. 虚寒性出血
27. 清营汤主治病症的病机是（ ）

- A. 热入血分，耗血动血      B. 热在气分，波及营血      C. 热入营分，耗伤营阴  
D. 热入阴分，阴液大伤      E. 热结阳明，腑实不通
28. 能够上清肝胆实火，下清肝胆湿热的方剂是（ ）  
A. 泻青丸      B. 当归龙荟丸      C. 龙胆泻肝汤      D. 柴胡疏肝散      E. 镇肝熄风汤
29. 当归黄六汤中“六黄”是指（ ）  
A. 生地黄、熟地黄、胡黄连、黄柏、黄芩、黄芪  
B. 生地黄、黄精、黄连、黄柏、姜黄、黄芪  
C. 生地黄、熟地黄、胡黄连、大黄、黄芩、黄芪  
D. 天竹黄、熟地黄、黄连、大黄、黄芩、黄芪  
E. 生地黄、熟地黄、黄连、黄柏、黄芩、黄芪
30. 竹叶石膏汤主治病证的病机是（ ）  
A. 阴阳气分热盛      B. 温病后期，邪伏阴分      C. 热病之后，余热未清，气津两伤  
D. 暑热耗伤气津      E. 少阴不足，阳明有余
31. 芍药汤中体现“通因通用”的药物是（ ）  
A. 槟榔      B. 黄连      C. 大黄      D. 黄芩      E. 木香
32. 清营汤中配伍银花、连翘、黄连、竹叶心的意义是（ ）  
A. 清热解毒      B. 清心导火      C. 清泻胃热      D. 清营分火热      E. 清热解毒，透热转气
33. 阴虚内热，虚劳骨蒸当首选（ ）  
A. 青蒿鳖甲汤      B. 当归六黄汤      C. 清骨散      D. 秦艽鳖甲散      E. 大补阴丸
34. 下列哪项不属龙胆泻肝汤的主治症候（ ）  
A. 心胸烦热，渴欲饮冷      B. 胁痛，头痛      C. 口苦目赤，耳聋耳肿      D. 阴痒阴肿      E. 小便淋浊
35. 普济消毒饮具有疏散风邪，清热解毒之功，主治（ ）  
A. 一切实热火毒      B. 瘟疫热毒，气血两燔      C. 热郁胸膈      D. 大头瘟毒      E. 热毒疔疮
36. 患者症见身热夜甚，神烦少寐，斑疹隐隐，舌绛而干，脉数。治宜选用（ ）  
A. 青蒿鳖甲汤      B. 血府逐瘀汤      C. 大承气汤      D. 清营汤      E. 犀角地黄汤
37. 李某，感受温热邪毒，症见壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力，治宜选用（ ）  
A. 普济消毒饮      B. 凉膈散      C. 白虎汤      D. 白虎加人参汤      E. 清瘟败毒饮
38. 张某，牙痛五天，牵引头痛，齿龈肿痛，口臭，舌红苔黄，脉滑数。治宜选用（ ）  
A. 黄连解毒汤      B. 玉女煎      C. 清胃散      D. 泻黄散      E. 导赤散
39. 患者腹痛，下痢赤白相兼，里急后重，舌苔腻黄，脉弦数。治宜选用（ ）  
A. 葛根芩连汤      B. 白头翁汤      C. 桃花汤      D. 芍药汤      E. 真人养脏汤
40. 患者症见头面红肿焮痛2天，伴恶寒发热，舌质红，脉浮数。治宜选方（ ）  
A. 五味消毒饮      B. 消瘰丸      C. 清瘟败毒饮      D. 普济消毒饮      E. 败毒散
41. 由于邪热炽盛，用药易致寒热格拒之现象，应如何配伍（ ）  
A. 加强清热之力      B. 减轻清热之力      C. 配伍“反佐”之药  
D. 配伍和胃之药      E. 配伍扶正之药
42. 里实热证宜用“清法”治疗，但屡用清热泻火剂而热仍不退者，应如何治疗（ ）  
A. 改为温补气血之法      B. 改为活血化瘀之法      C. 改为甘寒壮水之法  
D. 继续加强清热之法      E. 改为温肾助阳之法
43. 阳证痈疡肿毒初起，局部症见红肿焮痛，全身或见身热凛寒。舌苔薄白或黄，脉数有力治应首选（ ）  
A. 阳和汤      B. 黄连解毒汤      C. 仙方活命饮      D. 四妙勇安汤      E. 五味消毒饮
44. 临床既见心胸烦热，口渴面赤，口舌生疮之心火上炎证，又见小溲赤涩刺痛之心火下移证者，治疗宜首选（ ）  
A. 龙胆泻肝汤      B. 导赤散      C. 左金丸      D. 凉膈散      E. 八正散
45. 患者胸中作痛，咳吐腥臭脓痰，身有微热，舌红，苔黄腻，脉滑数。治宜首选（ ）  
A. 泻白散      B. 苇茎汤      C. 亭劳大枣泻肺汤      D. 养阴清肺汤      E. 清燥救肺汤



46. 夏月炎热，暑热内侵，症见发热汗多，口渴心烦，小便短赤，精神不振，体倦少气，脉虚数。治疗宜首选（ ）

A. 新加香薷饮 B. 当归六黄汤 C. 王氏清暑益气汤 D. 李氏清暑益气汤 E. 竹叶石膏汤

47. 患者盗汗，伴见发热，面赤心烦，口干唇燥，便干溲赤，舌红苔黄，脉数，宜首选（ ）

A. 当归六黄汤 B. 牡蛎散 C. 导赤散 D. 凉膈散 E. 六味地黄丸

48. 湿热痢疾的治疗，为了防止苦寒伤阳，冰伏湿热之邪，应选择配伍下列哪味药物（ ）

A. 麻黄 B. 附子 C. 官桂 D. 干姜 E. 吴茱萸

49. 热毒壅于大肠，深陷血分，症见下痢脓血，赤多白少，腹痛，里急后重，肛门灼热，渴欲饮水，舌红苔黄，脉弦数。治疗宜首选（ ）

A. 黄芩汤 B. 桃花汤 C. 白头翁汤 D. 芍药汤 E. 真人养脏汤

50. 左金丸是治疗肝火犯胃证的常用方。方中重用黄连以清除肝胃之火热，但为了防大寒郁结，制黄连之苦寒，保护中阳，应选配下列哪味作为佐药为宜（ ）

A. 干姜 B. 肉桂 C. 吴茱萸 D. 小茴香 E. 附子

51. 普济消毒饮是治疗大头瘟的主方，主要是由于风热疫毒壅于上焦头面所致，故治疗主要是清热解毒，而方中又配伍升麻、柴胡，其意义主要是（ ）

A. 疏肝理气 B. 辛凉解表 C. 清利咽喉 D. 火郁发之 E. 升提清阳

52. “少阴不足，阳明有余”，症见牙痛，牙齿松动，牙龈出血，烦热干渴，舌红苔黄而干，治疗宜首选（ ）

A. 泻黄散 B. 清胃散 C. 益胃汤 D. 泻青丸 E. 玉女煎

## 二、多选题

1. 下列具有清热解毒作用的方剂是（ ）

A. 犀角地黄汤 B. 仙方活命饮 C. 普济消毒饮 D. 白头翁汤 E. 白虎汤

2. 下列方中石膏，知母同用的方剂是（ ）

A. 白虎汤 B. 竹叶石膏汤 C. 玉女煎 D. 清暑益气汤 E. 清瘟败毒饮

3. 左金丸的辨证要点是（ ）

A. 胁痛口苦 B. 呕吐吞酸 C. 舌红苔黄 D. 脉弦数 E. 头痛目赤

4. 芍药汤的配伍特点是（ ）

A. 气血并调 B. 通因通用 C. 辛开苦降 D. 寒热共投 E. 表里双解

5. 白头翁汤的辨证要点是（ ）

A. 下痢赤多白少 B. 腹痛 C. 舌红苔黄 D. 脉弦数 E. 脘腹胀满

6. 清营汤中体现“入营犹可透热转气”的药物是（ ）

A. 银花 B. 生地 C. 连翘 D. 竹叶 E. 玄参

7. 黄芩、黄连、黄柏同用的方剂有（ ）

A. 当归六黄汤 B. 普济消毒饮 C. 黄连解毒汤 D. 白头翁汤 E. 芍药汤

## 三、名词解释

1. 清热剂：

2. 阳明气分热盛证：

3. 透热转气：

4. 凉血散血：

5. 苦寒直折：

6. 大头瘟：

7. 火郁发之：

## 四、填空题

1. 清热剂具有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等作用。

2. 清热剂分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_六类。

3. 竹叶石膏汤是白虎汤去\_\_\_\_\_、加\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_而成。

4. 竹叶石膏汤是为诸般热病之后\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、之证而设。

5. 热入营分证由于入营邪热由气分传来，故应采取\_\_\_\_\_之法。
6. 吴塘自拟青蒿鳖甲汤的配伍时说：“此方有先入后出之妙，青蒿不能\_\_\_\_\_、有\_\_\_\_\_鳖甲不能\_\_\_\_\_、有\_\_\_\_\_”。
7. 白虎汤的配伍体现出\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的特点。
8. 为了消除因邪热炽盛而出现寒热格拒现象，需要使用\_\_\_\_\_之法。其所选药物用量宜\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
9. 黄连解毒汤是治疗一切\_\_\_\_\_之证的代表方，以\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_为证治要点。
10. 普济消毒饮配伍升麻、柴胡辛凉疏散，其气上升，既可\_\_\_\_\_、又能\_\_\_\_\_、且升阳散火而寓\_\_\_\_\_之意。
11. 仙方活命饮诸药相伍以\_\_\_\_\_为主，配以\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_诸法。有\_\_\_\_\_之称。
12. 凉膈散配伍特点既\_\_\_\_\_、又\_\_\_\_\_。
13. 清脏腑热剂，适用于\_\_\_\_\_而产生的火热证。
14. 龙胆泻肝汤具有\_\_\_\_\_功效，而主治\_\_\_\_\_。
15. 苇茎汤中之苇茎既善于\_\_\_\_\_、又能\_\_\_\_\_、故为治肺痈之要药，本方无论肺痈之\_\_\_\_\_均可使用。
16. 清胃散的配伍，黄连得升麻\_\_\_\_\_、升麻得黄连\_\_\_\_\_。
17. 玉女煎君以\_\_\_\_\_以清“阳阴有余”之热，臣以\_\_\_\_\_以补“少阴不足”之水。
18. 白虎汤的应用对于\_\_\_\_\_者；\_\_\_\_\_者；\_\_\_\_\_者；均属禁忌。
19. 玉女煎为清润之剂，对于\_\_\_\_\_者不宜使用。
20. 白头翁汤中配伍苦寒性湿的秦皮，具\_\_\_\_\_之效，而无\_\_\_\_\_之弊。
21. 清暑益气汤证的病因病机是\_\_\_\_\_。功效为\_\_\_\_\_。主治\_\_\_\_\_。
22. 白虎汤证的发热特点是\_\_\_\_\_，清营汤证的发热特点是\_\_\_\_\_，青蒿鳖甲汤证的发热特点是\_\_\_\_\_。
23. 黄连解毒汤是大苦大寒之剂，故非\_\_\_\_\_不可轻投，而且不宜\_\_\_\_\_。
24. 仙方活命饮只可用于痈疡未溃之前，\_\_\_\_\_断不可用。

## 五、是非改错题

1. 白虎汤以壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶风，脉洪大有力为辨证要点。（ ）
2. 由于竹叶石膏汤为热病之后，余热未尽，气津两伤证而设，故以人参、麦冬为君药。（ ）
3. 清营汤以夜热早凉，神烦少寐，斑疹隐隐，舌绛而干，脉数为证治要点。（ ）
4. 犀角地黄汤为热入营分的代表方剂。（ ）
5. 黄连解毒汤配伍栀子通泻三焦之火，并有“火郁发之”之意。（ ）
6. 仙方活命饮为一切痈汤溃后通用之方。（ ）
7. 芍药汤用治热毒痢疾，以泻下脓血，赤白相兼为表现。（ ）
8. 苇茎汤为主治热毒内壅，痰瘀互结之肠痈的主方。（ ）
9. 清胃散具有清胃热，滋肾阴之功效。（ ）
10. 当归六黄汤倍用黄芪是补气升阳。（ ）
11. 凉膈散主治上中二焦郁热积聚证，故以清轻透散，清热解毒，清上焦胸膈郁热见长的黄芩为君药。（ ）
12. 导赤者，导小肠火热从小便而出。（ ）
13. 肺属金，故左金丸的功效是清泻肺火，降逆止呕。（ ）
14. 脾胃伏火，脾热弄舌宜选用玉女煎。（ ）
15. 白头翁汤的配伍特点是气血并调，通因通用，寒热共投（ ）
16. 黄连和吴茱萸的用量比例为 6：1，所以取名六一散。（ ）

## 六、问答题

1. 白虎汤的配伍特点是什么？
2. 结合清营汤方证说明“透热转气”的机理。
3. 左金丸清泻肝胃之火，为何配伍辛苦热的吴茱萸？
4. 白头翁汤主治热毒痢疾，为何配伍涩肠的秦皮？
5. 当归六黄汤主治阴虚火旺之盗汗证，配伍黄芪其意何在。

## 模块六 祛暑剂

### 【学习目标】

1. 掌握祛暑剂的适用范围及应用注意事项；掌握香薷散、清暑益气汤。
2. 熟悉祛暑剂的概念及分类。
3. 了解六一散。

### 【重点难点】

1. 祛暑剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 祛暑解表剂香薷散的组成、功用、主治、配伍意义及临床应用。
3. 祛暑利湿剂六一散的组成、功用、主治
4. 祛暑益气剂清暑益气汤的组成、功用、主治、配伍意义及临床应用。

### 【实训练习】

**A1 型题**（请从下列选项选择一个最佳答案。）

1. 香薷散的功用是（ ）  
A. 清暑益气, 养阴生津      B. 清暑益气, 和胃止呕      C. 祛暑解表, 化湿和中  
D. 清暑利湿, 益气和胃      E. 清热解毒, 化湿和中
2. 清暑益气汤中不含有（ ）  
A. 石斛      B. 知母      C. 荷叶      D. 石膏      E. 甘草

**A2 型题**（请从下列选项选择一个最佳答案。）

1. 发热汗出过多, 口渴心烦, 体倦少气, 精神不振, 脉虚数。宜选用（ ）  
A. 竹叶石膏汤      B. 清暑益气汤      C. 六一散      D. 香薷散      E. 新加香薷饮
2. 患者恶寒发热, 头痛身重, 无汗, 胸闷, 舌苔白腻, 脉浮。治疗宜选用（ ）  
A. 香薷散      B. 补中益气汤      C. 生脉饮      D. 清暑益气汤      E. 白虎汤

**B1 型题**（要求为每个题干选择 1 项作为正确答案, 多选、错选或不选均不得分。）

- A. 香薷、厚朴      B. 石膏、知母      C. 石斛、麦冬      D. 枳实、西洋参      E. 荷叶、金银花
1. 香薷散药物组成中含有（ ）
2. 清暑益气汤药物组成中含有（ ）

## 模块七 温里剂

### 【学习目标】

1. 掌握理中丸、小建中汤、四逆汤、当归四逆汤、阳和汤。
2. 熟悉温里剂的概念、适用范围、分类及使用注意；吴茱萸汤。
3. 了解参附汤。

### 【重点难点】

1. 温里剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 理中丸与小建中汤，皆为温中补虚之剂。理中丸以干姜配人参，温中补虚，是治疗脾胃虚寒，脾失健运的基础方。小建中汤为桂枝汤倍芍药加饴糖而成，且重用饴糖为君，是既可温中补虚，缓急止痛之方，又能调和阴阳，柔肝理脾之常用方。
3. 吴茱萸汤具有温中补虚、降逆止呕功用，既是温胃止呕的代表方，又是治疗肝胃虚寒、浊阴上逆之常用方。
4. 四逆汤是主治阳虚寒厥证之基础方。应明确附子与干姜的配伍关系以及方中配伍甘草的特定意义。
5. 当归四逆汤是养血温经散寒的常用方。应重点明确其主治证候、病机特点以及配伍意义。
6. 阳和汤功能温阳补血，散结通滞。是主治阳虚寒凝所致阴疽之常用方。在方义分析中应重视对麻黄作用机理及使用注意的明确。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 吴茱萸汤与理中丸共有药物是（ ）  
A. 甘草 B. 大枣 C. 人参 D. 生姜 E. 干姜
2. 治疗肝胃虚寒，浊阴上逆证的常用方是（ ）  
A. 香砂六君子汤 B. 吴茱萸汤 C. 理中丸 D. 小建中汤 E. 温脾汤
3. 吴茱萸汤的功用是（ ）  
A. 补气健脾，渗湿止泻 B. 温中祛寒，益气健脾 C. 益气健脾，温化痰饮  
D. 温中补虚，养血通脉 E. 温中补虚，降逆止呕
4. 吴茱萸汤的组成是（ ）  
A. 吴茱萸、白术、甘草、生姜 B. 吴茱萸、人参、大枣、干姜 C. 吴茱萸、人参、大枣、生姜 D. 吴茱萸、人参、甘草、半夏 E. 吴茱萸、白术、大枣、生姜
5. 下列哪项不属于理中丸的主治证候（ ）  
A. 畏寒肢冷 B. 脘腹绵绵作痛 C. 大便溏泻 D. 恶心呕吐 E. 脉弦数
6. 理中丸的君药是（ ）  
A. 白术 B. 干姜 C. 人参 D. 人参与干姜 E. 人参与白术
7. 理中丸与四君子汤共有的药物是（ ）  
A. 人参、茯苓、干姜 B. 人参、白术、茯苓 C. 人参、白术、甘草  
D. 人参、茯苓、甘草 E. 人参、干姜、甘草
8. 小建中汤中桂枝与芍药的用量比例是（ ）  
A. 1:1 B. 1:2 C. 1:3 D. 2:1 E. 3:1
9. 桂枝汤、小建中汤、当归四逆汤共有的药物是（ ）  
A. 桂枝、芍药、甘草、大枣 B. 桂枝、芍药、生姜、大枣 C. 桂枝、芍药、甘草、生姜  
D. 芍药、甘草、生姜、大枣 E. 桂枝、甘草、生姜、大枣
10. 小建中汤中的君药是（ ）  
A. 芍药 B. 桂枝 C. 饴糖 D. 桂枝与饴糖 E. 饴糖与芍药
11. 治疗心肾阳虚寒厥证的代表方剂是（ ）  
A. 理中丸 B. 四逆汤 C. 真武汤 D. 当归四逆汤 E. 四逆散

12. 四逆汤主治证的病机是（ ）  
 A. 心肾阳虚，阴寒内盛 B. 脾肾阳虚，水湿内停 C. 心肾阳虚，水湿内停  
 D. 心阳不足，瘀血阻滞 E. 肾阳不足，精亏血少
13. 药物组成中不含有干姜的方剂是（ ）  
 A. 四逆汤 B. 回阳救急汤 C. 吴茱萸汤 D. 理中丸 E. 半夏泻心汤
14. 四逆汤与通脉四逆汤组成完全相同，其区别是（ ）  
 A. 通脉四逆汤重用干姜 B. 通脉四逆汤重用甘草 C. 通脉四逆汤重用附子  
 D. 通脉四逆汤重用干姜、甘草 E. 通脉四逆汤重用干姜、附子
15. 当归四逆汤的功用是（ ）  
 A. 温经散寒，养血通脉 B. 活血化瘀，温经止痛 C. 养血益气，温经化瘀  
 D. 温经散寒，除湿止痛 E. 化痰祛瘀，温经止痛
16. 当归四逆汤中通草的作用是（ ）  
 A. 通经脉，畅血行 B. 利水渗湿 C. 活血利水 D. 散寒通络 E. 清热利水
17. 阳和汤的组成不包括下列哪味药物（ ）  
 A. 麻黄 B. 白芥子 C. 桂枝 D. 炮姜炭 E. 生甘草
18. 阳和汤中可达皮里膜外，具有温化寒痰，通络散结作用的药物是：  
 A. 麻黄 B. 白芥子 C. 肉桂 D. 炮姜炭 E. 生甘草
19. 下列何方的组成中不含有桂枝（ ）  
 A. 当归四逆汤 B. 小建中汤 C. 阳和汤 D. 肾气丸 E. 温经汤
20. 阳和汤的主治证不包括（ ）  
 A. 贴骨疽 B. 流注 C. 鹤膝风 D. 大头瘟 E. 痰核
21. 脘腹绵绵作痛，喜温喜按，脘痞食少，呕吐便溏，畏寒肢冷，口不渴，舌淡苔白润，脉沉细。治宜选用（ ）  
 A. 参苓白术散 B. 小建中汤 C. 吴茱萸汤 D. 理中丸 E. 补中益气汤
22. 既能温中补虚，和里缓急，又可以调和阴阳，柔肝理脾的方剂是（ ）  
 A. 柴胡疏肝散 B. 理中丸 C. 小建中汤 D. 逍遥散 E. 一贯煎

## 二、多选题

1. 芍药、甘草同用的方剂是（ ）  
 A. 痛泻要方 B. 小建中汤 C. 桂枝汤 D. 芍药汤 E. 四逆散
2. 理中丸主治（ ）  
 A. 中焦虚寒，肝脾失和证 B. 脾胃虚寒证 C. 脾胃气虚证  
 D. 脾虚夹湿证 E. 脾阳虚失血证
3. 理中丸的辨证要点有（ ）  
 A. 脘腹绵绵作痛 B. 呕吐 C. 口渴欲饮 D. 畏寒肢冷 E. 大便溏泻
4. 主治证候中可以见到手足厥冷的方剂是（ ）  
 A. 四逆汤 B. 乌梅丸 C. 当归四逆汤 D. 大承气汤 E. 四逆散
5. 组成中含有吴茱萸的方剂是（ ）  
 A. 四神丸 B. 左金丸 C. 温经汤 D. 吴茱萸汤 E. 天台乌药散
6. 组成中含有干姜的方剂是（ ）  
 A. 回阳救急汤 B. 四逆汤 C. 吴茱萸汤 D. 理中汤 E. 半夏泻心汤
7. 四逆汤配伍甘草的意义是（ ）  
 A. 止咳化痰 B. 益气补中 C. 润肺止咳  
 D. 缓解姜、附峻烈之性 E. 调和药性，并使药力作用持久
8. 阳和汤主治证候包括（ ）  
 A. 酸痛无热 B. 漫肿无头 C. 皮色不变 D. 口渴欲饮 E. 舌淡苔白
9. 小建中汤的主治证候包括（ ）

- A. 心中悸动    B. 腹中拘急疼痛，喜温喜按    C. 手足烦热    D. 咽干口燥    E. 脉细弦

### 三、名词解释

1. 温里剂：
2. 回阳救逆：
3. 温阳止血：

### 四、填空

1. 理中丸的君药是\_\_\_\_\_，功用为\_\_\_\_\_。
2. 吴茱萸汤的主治证有病在阳明、厥阴、少阴之别，但其表现都有\_\_\_\_\_，病机都与\_\_\_\_\_有关。
3. 小建中汤以\_\_\_\_\_为君药，是由桂枝汤倍\_\_\_\_\_加\_\_\_\_\_组成。
4. 胃中虚寒，食谷欲呕，用\_\_\_\_\_；中焦虚寒，吐利冷痛，用\_\_\_\_\_；虚劳里急，腹中时痛，用\_\_\_\_\_。
5. 四逆汤以\_\_\_\_\_为君药，主治\_\_\_\_\_。
6. 当归四逆汤由桂枝汤去\_\_\_\_\_倍\_\_\_\_\_加\_\_\_\_\_组成。
7. 主治阳虚寒厥的代表方是\_\_\_\_\_；主治血虚寒厥的代表方是\_\_\_\_\_。
8. 阳和汤证治要点是\_\_\_\_\_，脉沉细或迟细。

### 五、是非改错题

1. 吴茱萸汤主治食谷欲呕、吞酸嘈杂之证，是由肝气犯胃所致。（ ）
2. 吴茱萸汤由吴茱萸、干姜、人参、甘草组成。（ ）
3. 阳和汤中用白芥子祛寒痰湿滞，可达皮里膜外。（ ）
4. 当归四逆汤主治阳郁厥逆，手足不温，腰腿疼痛。（ ）
5. 当归四逆汤与黄芪桂枝五物汤相同的药物是桂枝、大枣与生姜。（ ）
6. 阳和汤中配伍少量麻黄，意在发汗解表。（ ）

### 六、问答题

1. 四逆散、四逆汤和当归四逆汤均治“四逆”，立法有何不同？
2. 理中丸既为中焦虚寒，腹痛、吐利之主方，为何又能治疗阳虚失血、小儿慢惊风、病后喜唾涎沫、胸痹等证？
3. 理中丸与小建中汤均治中焦虚寒证，两方的主要区别是什么？
4. 试述阳和汤的功用、主治及配伍意义。

## 模块八 表里双解剂

### 【学习目标】

1. 掌握表里双解剂的适用范围及应用注意事项；掌握大柴胡汤、葛根芩连汤。
2. 熟悉表里双解剂的概念及分类。
3. 了解防风通圣散、石膏汤、五积散。

### 【重点难点】

1. 表里双解剂的概念、适用范围、分类及注意事项。
2. 解表攻里剂大柴胡汤、防风通圣散的组成、功用、主治、配伍意义及临床应用。
3. 解表清里剂葛根芩连汤的组成、功用、主治、配伍意义及临床应用。
4. 解表温里剂五积散的组成、功用、主治、配伍意义及临床应用。

### 【实训练习】

A1 型题（请从下列选项中选择一个最佳答案。）

1. 大柴胡汤的功效是（ ）  
A. 泻热通便                      B. 和解少阳，内泻热结                      C. 和解少阳  
D. 疏肝理气，活血止痛                      E. 透邪解郁，疏肝理脾
2. 大柴胡汤的主治证候中有（ ）  
A. 呕不止      B. 呃逆      C. 干呕      D. 喜呕      E. 暖气
3. 大柴胡汤重用生姜，是由于（ ）  
A. 胸胁苦满      B. 呕不止      C. 郁郁微烦      D. 心下痞硬      E. 往来寒热
4. 小柴胡汤与大柴胡汤的煎法均为（ ）  
A. 水煎      B. 酒水各半煎      C. 酒煎      D. 水煎，去滓，再煎      E. 甘澜水煎
5. 体现“清热升阳止利”法的方剂是（ ）  
A. 芍药汤      B. 白头翁汤      C. 葛根芩连汤      D. 补中益气汤      E. 人参败毒散

A2 型题（请从下列选项中选择一个最佳答案。）

1. 患者往来寒热，胸胁苦满，心下满痛，呕吐不止，苔黄，脉弦数有力。宜选用（ ）  
A. 小柴胡汤      B. 大柴胡汤      C. 大承气汤      D. 小承气汤      E. 调胃承气汤
2. 患者身热下利，臭秽稠粘，肛门灼热，舌红苔黄，脉数。治疗宜选用（ ）  
A. 白头翁汤      B. 败毒散      C. 参苓白术散      D. 葛根芩连汤      E. 芍药汤

B1 型题（要求为每个题干选择 1 项作为正确答案，多选、错选或不选均不得分。）

- A. 太阳病      B. 少阳病      C. 阳明病      D. 少阳阳明并病证      E. 少阴病
1. 大柴胡汤主治（ ）
2. 葛根芩连汤主治（ ）



## 模块九 补益剂

### 【学习目标】

1. 掌握四君子汤、参苓白术散、补中益气汤、生脉散、四物汤、归脾汤、炙甘草汤、六味地黄丸、大补阴丸、肾气丸。
2. 熟悉补益剂的概念、适用范围、分类及使用注意；玉屏风散、当归补血汤、一贯煎。
3. 了解八珍汤、左归丸、右归丸、地黄饮子。

### 【重点难点】

1. 补益剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 四君子汤为补气健脾的基础方，后世诸多方剂都以此加味而成，应明确其功用、主治及基本结构。
3. 参苓白术散长于益气健脾、渗湿止泻，是治疗脾虚湿盛泄泻的常用方。明确其组方原理，注意说明桔梗在方中的特定配伍意义。
4. 补中益气汤有补中益气，升阳举陷之功，为益气升陷、甘温除热治法的代表方。其方意分析中，应强调黄芪与升麻、柴胡的配伍意义和用量特点。
5. 生脉散具有益气生津、敛阴止汗功效，不仅为暑伤元气，久咳肺虚之常用方，而且是气阴两伤的急救方剂。
6. 玉屏风散功专益气固表止汗，明确其主治证及配伍特点。
7. 四物汤是补血调血的基础方。通过药量增减与药味加减，可化裁成治疗各种血分证的诸多方剂。
8. 当归补血汤是补气生血之剂，黄芪五倍于当归，使气旺血生，是主治血虚发热的代表方，应明确其与补中益气汤主治气虚发热证的区别。
9. 归脾汤以补气与补血、健脾与养心并用，为主治气血不足，心脾两虚以及脾不统血证的常用方。
10. 炙甘草汤有阴阳气血并补之功，为主治脉结代、心动悸之常用方。
11. 六味地黄丸是主治肝肾阴虚证的基础方，诸多滋补肾阴的方剂都是此方加味而成。应明确本方三补三泻的配伍特点及其主次关系。
12. 大补阴丸为滋阴降火之代表方和基础方。应着重明确其培本与清源兼顾的配伍特点。
13. 肾气丸于大量补肾阴药中，配伍少量附子、桂枝，内寓“阴中求阳”、“少火生气”之特点，为温肾助阳的常用方。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 补中益气汤中升麻、柴胡的作用是：（ ）  
A. 升举清阳      B. 疏散风邪      C. 载药上行      D. 火郁发之      E. 益气健脾
2. 下列除哪项外，均为血虚发热的临床表现：（ ）  
A. 肌热      B. 口渴      C. 喜温饮      D. 面赤      E. 脉洪大有力
3. 具有滋阴填精，益气壮阳功效的方剂是：（ ）  
A. 地黄饮子      B. 七宝美髯丹      C. 龟鹿二仙胶      D. 人参蛤蚧散      E. 以上均不是
4. 左归丸中配伍鹿角胶的用意是：（ ）  
A. 滋阴      B. 阳中求阴      C. 阴中求阳      D. 阴阳并补      E. 补阳
5. 炙甘草汤的功效是：（ ）  
A. 滋阴养血，生津润燥      B. 滋阴养血，益气安神      C. 益气滋阴，通阳复脉  
D. 益气温阳，安神定悸      E. 益气温阳，养血安神，镇惊止悸
6. 炙甘草汤中用何药为君：（ ）  
A. 人参      B. 桂枝      C. 生地      D. 阿胶      E. 炙甘草、生地
7. 肾气丸主治证候中，下列哪项是错误的：（ ）  
A. 腰痛脚软      B. 小便不利      C. 少腹拘急      D. 小便反多      E. 舌红苔少
8. 体现了“培土生金”法的方剂是：（ ）

- A. 参苓白术散    B. 补中益气汤    C. 六君子汤    D. 生脉散    E. 八珍汤
9. 六味地黄丸与肾气丸主治病证中相同的是：（ ）
- A. 痰饮    B. 水肿    C. 消渴    D. 脚气    E. 转胞
10. 体现了“少火生气”之义的方剂是：（ ）
- A. 六味地黄丸    B. 右归丸    C. 大补阴丸    D. 左归丸    E. 肾气丸
11. 右归丸中用量最大的药物是：（ ）
- A. 附子    B. 肉桂    C. 熟地黄    D. 鹿角胶    E. 枸杞子
12. 六味地黄丸主治证候中哪项不确切：（ ）
- A. 腰膝痠软    B. 头晕目眩    C. 耳鸣耳聋    D. 盗汗遗精    E. 舌淡而胖
13. 下列方剂除哪项以外，组成药物中均含有熟地黄：（ ）
- A. 右归丸    B. 左归丸    C. 肾气丸    D. 大补阴丸    E. 六味地黄丸
14. 肾气丸的功效益是：（ ）
- A. 滋补肾阴    B. 补肾助阳    C. 益气温阳    D. 滋阴降火    E. 以上均非
15. 组成药物中含有鹿角胶，龟版胶的方剂是：（ ）
- A. 大补阴丸    B. 左归丸    C. 肾气丸    D. 右归丸    E. 十补丸
16. “甘温除热”法的代表方剂是：（ ）
- A. 参苓白术散    B. 补中益气汤    C. 四君子汤    D. 当归补血汤    E. 小建中汤
17. 具有气津并补作用的方剂是：（ ）
- A. 生脉散    B. 补中益气汤    C. 当归补血汤    D. 归脾汤    E. 四君子汤
18. 具有气血双补作用的方剂是：（ ）
- A. 生脉散    B. 补中益气汤    C. 归脾汤    D. 参苓白术散    E. 四君子汤
19. 当归补血汤与归脾汤二方均含有的药物是：（ ）
- A. 人参、白术    B. 当归、龙眼肉    C. 茯神、远志    D. 木香、酸枣仁    E. 黄芪、当归
20. 可用于脾气虚统摄无权所致出血证的方剂是：（ ）
- A. 归脾汤    B. 理中丸    C. 四君子汤    D. 犀角地黄汤    E. 补中益气汤
21. 具有阴、阳、气、血并补作用的方剂是：（ ）
- A. 归脾汤    B. 肾气丸    C. 炙甘草汤    D. 八珍汤    E. 十补丸
22. 下列哪项药物不属益胃汤的组成：（ ）
- A. 熟地黄    B. 麦冬    C. 冰糖    D. 玉竹    E. 沙参
23. 防风在玉屏风散中的作用是：（ ）
- A. 胜湿止痛    B. 祛风升阳    C. 祛风解痉    D. 走表祛风    E. 祛风散寒
24. 参苓白术散的组成药物中不包括：（ ）
- A. 莲子肉、山药    B. 白扁豆、桔梗    C. 薏苡仁、砂仁    D. 黄连、黄芪    E. 人参、甘草
25. 下列药物除哪项以外，均属补中益气汤的组成药物：（ ）
- A. 黄芪、人参    B. 当归、陈皮    C. 升麻、柴胡    D. 白术、甘草    E. 茯苓、大枣
26. 生脉散的组成药物是：（ ）
- A. 人参、白术、炙甘草    B. 人参、黄芪、白扁豆    C. 人参、麦冬、五味子
- D. 黄芪、麦冬、五味子    E. 黄芪、白术、炙甘草
27. 真元虚损，精血不足证宜用：（ ）
- A. 左归丸    B. 右归丸    C. 龟鹿二仙丹    D. 肾气丸    E. 六味地黄丸
28. 当归补血汤中黄芪与当归的用量比例为：（ ）
- A. 1：1    B. 2：1    C. 3：1    D. 4：1    E. 5：1
29. 具有益气补血，健脾养心功效的方剂是：（ ）
- A. 八珍汤    B. 炙甘草汤    C. 归脾汤    D. 温脾汤    E. 四君子汤
30. 当归补血汤的功效益是：（ ）
- A. 补血和血    B. 气血双补    C. 养血安胎    D. 补气生血    E. 养血复脉

31. 下列哪首方剂组成中含有黄芪、人参、白术、炙甘草：（ ）  
A. 参苓白术散 B. 玉屏风散 C. 人参蛤蚧散 D. 补中益气汤 E. 以上均不是
32. 下列各项中哪项不属于大补阴丸的组成药物：（ ）  
A. 熟地 B. 鳖甲 C. 龟板 D. 知母 E. 黄柏
33. 一贯煎的组成药物中不包括：（ ）  
A. 生地黄 B. 当归身 C. 北沙参 D. 枸杞子 E. 五味子
34. 下列哪项不属于炙甘草汤的组成药物：（ ）  
A. 生姜、大枣 B. 阿胶、麦冬 C. 人参、桂枝 D. 丹参、芍药 E. 麻仁、生地
35. 由干地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、牡丹皮、桂枝、附子组成的方剂是：（ ）  
A. 左归丸 B. 右归丸 C. 一贯煎 D. 肾气丸 E. 大补阴丸
36. 玉屏风散的功效是：（ ）  
A. 益气固表止汗 B. 益气补血，健脾养心 C. 益气生津，敛阴止汗  
D. 益气健脾，渗湿止泻 E. 滋阴养血，益气定悸
37. 一贯煎中具有疏肝泄热，理气止痛的药物是：（ ）  
A. 北沙参 B. 川楝子 C. 当归身 D. 生地黄 E. 枸杞子
38. 某患者，心悸怔忡，健忘失眠，体倦食少，面色萎黄，舌淡，苔薄白，脉细弱。宜用：（ ）  
A. 四物汤 B. 当归补血汤 C. 四君子汤 D. 炙甘草汤 E. 归脾汤
39. 患者，月经超前，量多色淡，心悸失眠，食少体倦，面色萎黄，舌淡，脉细。宜用：（ ）  
A. 逍遥散 B. 四物汤 C. 归脾汤 D. 当归补血汤 E. 补中益气汤
40. 患者，女，48岁。肌热面赤，烦渴欲饮，且喜温饮，脉洪大而虚，重按无力。宜用：（ ）  
A. 白虎汤 B. 白虎加人参汤 C. 八珍汤 D. 当归补血汤 E. 补中益气汤
41. 患者气阴两伤，症见汗多神疲，体倦乏力，气短懒言，咽干口渴，舌干红少苔，脉虚数。治宜选用的方剂是：（ ）  
A. 竹叶石膏汤 B. 清暑益气汤 C. 补中益气汤 D. 炙甘草汤 E. 生脉散
42. 某患者，饮食不化，胸脘痞闷，肠鸣泄泻，四肢乏力，形体消瘦，面色萎黄，舌淡苔白腻，脉虚缓。治疗宜选：（ ）  
A. 四君子汤 B. 参苓白术散 C. 八珍汤 D. 补中益气汤 E. 以上均不宜
43. 某患者，脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光少苔，治宜选用：（ ）  
A. 归脾汤 B. 生脉散 C. 炙甘草汤 D. 四君子汤 E. 四物汤
44. 刘某，骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，足膝疼热，舌红苔少，尺脉数而有力。宜选：（ ）  
A. 炙甘草汤 B. 当归补血汤 C. 清骨散 D. 补中益气汤 E. 大补阴丸
45. 某患者，胸脘胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津，脉弦细。治疗宜选用方剂：（ ）  
A. 左金丸 B. 逍遥散 C. 一贯煎 D. 小柴胡汤 E. 蒿芩清胆汤
46. 患者舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。治疗宜选方剂是：（ ）  
A. 肾气丸 B. 地黄饮子 C. 益胃汤 D. 六味地黄丸 E. 以上均不是

## 二、多选题

1. 药物组成中包含有四君子汤的方剂是：（ ）  
A. 补中益气汤 B. 参苓白术散 C. 八珍汤 D. 异功散 E. 人参养荣汤
2. 药物组成中包含有四物汤的方剂是：（ ）  
A. 归脾汤 B. 八珍汤 C. 十全大补汤 D. 一贯煎 E. 人参养荣汤
3. 四君子汤与理中丸共有的药物是：（ ）  
A. 人参 B. 干姜 C. 茯苓 D. 白术 E. 甘草
4. 右归饮的组成较右归丸多甘草，少下列何药：（ ）  
A. 鹿角胶 B. 菟丝子 C. 当归 D. 杜仲 E. 枸杞子
5. 气虚发热的临床表现是：（ ）  
A. 身热 B. 自汗 C. 渴喜热饮 D. 气短乏力 E. 舌淡、脉虚大无力

6. 生脉散与竹叶石膏汤共有的药物是：( )  
 A. 麦冬 B. 人参 C. 竹叶 D. 半夏 E. 五味子
7. 归脾汤中用于宁心安神的药物是：( )  
 A. 当归 B. 木香 C. 茯神 D. 酸枣仁 E. 远志
8. 归脾汤的配伍特点是：( )  
 A. 心脾同治，重点在脾 B. 标本兼顾，重在治标 C. 补中寓散，补而不滞  
 D. 补泻同施，以补为主 E. 气血并补，重用补气，意在生血
9. 能温补肾阳的方剂有：( )  
 A. 左归丸 B. 右归丸 C. 地黄饮子 D. 肾气丸 E. 龟鹿二仙胶
10. 六味地黄丸中被后世称为“三补”的药物是：( )  
 A. 茯苓 B. 熟地 C. 泽泻 D. 山药 E. 山茱萸
11. 下列方剂中熟地、山药、山茱萸同用的是：( )  
 A. 六味地黄丸 B. 左归丸 C. 肾气丸 D. 右归丸 E. 参苓白术散
12. 大补阴丸的配伍特点是：( )  
 A. 补泻同施，寓补于泻 B. 纯甘壮水，补而无泻 C. 滋阴降火，两者兼顾  
 D. 阴阳并补，以补阴为主 E. 滋阴培本为主，降火清源为次
13. 下列方剂中生地、麦冬同用的是：( )  
 A. 清营汤 B. 六味地黄丸 C. 生脉散 D. 一贯煎 E. 炙甘草汤

### 三、名词解释：

1. 补益剂：
2. 培土生金法：
3. 甘温除热法：

### 四、填空题

1. 四君子汤由\_\_\_\_\_组成，其功效是\_\_\_\_\_。
2. 参苓白术散的组成是\_\_\_\_\_方加\_\_\_\_\_而成。
3. 参苓白术散中桔梗的作用是一可\_\_\_\_\_，又可\_\_\_\_\_。
4. 补中益气汤的君药是\_\_\_\_\_，其在方中的作用是\_\_\_\_\_。
5. 四物汤的君药是\_\_\_\_\_，其作用是\_\_\_\_\_。
6. 归脾汤中木香的作用是\_\_\_\_\_。
7. 一贯煎与益胃汤二方的共有药物是\_\_\_\_\_。
8. 炙甘草汤中用量最大的药物是\_\_\_\_\_，其作用是\_\_\_\_\_。
9. 大补阴丸的君药是\_\_\_\_\_。
10. 气血双补剂适用于\_\_\_\_\_证；补阳剂适用于\_\_\_\_\_证。
11. 左归丸主治是\_\_\_\_\_证。
12. 八珍汤加\_\_\_\_\_名十全大补汤；十全大补汤的功效是\_\_\_\_\_。
13. 人参养荣汤的功效是\_\_\_\_\_。
14. 肾气丸加\_\_\_\_\_名加味肾气丸；肾气丸加\_\_\_\_\_名十补丸。
15. 右归丸中补肝肾，强腰膝的药物是\_\_\_\_\_。

### 五、是非改错题

1. 四君子汤加木香、砂仁，名香砂六君子汤。( )
2. 大补阴丸是纯甘壮水，补而无泻的方剂。( )
3. 补中益气汤用木香理气和胃，使诸药补而不滞。( )
4. 六味地黄丸加麦冬名都气丸。( )
5. 六味地黄丸三补与三泻相伍，而以三泻为主。( )
6. 右归丸功效是滋阴补肾，填精益髓。( )
7. 炙甘草汤去人参、生姜、大枣、酒，名加减复脉汤。( )

8. 一贯煎用北沙参为君药。( )

## 六、问答题

1. 四君子汤与参苓白术散均可用于脾胃气虚证，二方有何不同？
2. 玉屏风散与桂枝汤均可用治表虚自汗证，如何区别应用？
3. 试述补中益气汤与归脾汤在组成功效和主治上的异同。
4. 试述炙甘草汤的功效、主治和病机、方解配伍。
5. 试述六味地黄丸的组成、功效、主治和方解配伍、组方特点。
6. 简述大补阴丸与六味地黄丸功效和主治上的异同
7. 简述六味地黄丸与肾气丸在组成配伍与功效主治方面的异同。
8. 试述一贯煎与逍遥散在功效、主治上的异同。
9. 补阴方中为何常配伍补阳之品？补阳方中为何配伍补阴之品？
10. 某患者，女，36岁，近半年来心悸怔忡，健忘失眠，体倦食少，月经不调，量多色淡，经期延长，舌淡，苔薄白，脉细弱。此系何证？分析其病机、治法、方药及方解配伍。

## 模块十 固涩剂

### 【学习目标】

1. 掌握牡蛎散、四神丸、固冲汤、完带汤。
2. 熟悉固涩剂的概念、适用范围、分类及使用注意；熟悉真人养脏汤、固经丸、金锁固精丸。
3. 了解桑螵蛸散。

### 【重点难点】

1. 固涩剂的概念、适应范围、分类及使用注意。
2. 牡蛎散具有益气固表、敛阴止汗之功，是用于卫外不固、阴液外泄所致自汗、盗汗日久之常用方。
3. 四神丸与真人养脏汤同为涩肠止泻的常用方。四神丸以温肾为主，兼以暖脾涩肠，主治命门火衰、火不生土所致的五更泄；真人养脏汤重用罂粟壳为君，配伍补脾温中之品，主治脾肾虚寒，久泻久痢及滑脱失禁之证。
4. 金锁固精丸与桑螵蛸散均为涩精止遗之常用方。金锁固精丸以一派补肾涩精之品以固其精；桑螵蛸散以固涩止遗之桑螵蛸配以菖蒲、远志交通心肾之品，为调补心肾，涩精止遗兼顾之方。
5. 固冲汤与固经丸均为治疗冲任不固崩漏常用方。固冲汤重用白术配伍黄芪、山茱萸与固涩止血之品，能补脾益气，固冲止血而以补气为主，主治脾气虚弱，冲任不固所致之崩漏。固经丸以龟板、白芍滋阴配以黄芩、黄柏清热，佐以椿根皮固涩止血，而以滋阴清热为主，主治阴虚血热之崩漏。
6. 完带汤具有补脾调肝、祛湿化浊功效，是治疗脾虚肝郁，湿浊下注带下证的常用方。应明确方中重用白术、山药以及配伍柴胡、白芍、黑芥穗的意义。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 既治自汗，又治盗汗的方剂是（ ）  
A. 当归六黄汤      B. 桂枝汤      C. 玉屏风散      D. 牡蛎散      E. 小建中汤
2. 牡蛎散的药物组成不包括（ ）  
A. 生牡蛎      B. 煅牡蛎      C. 黄芪      D. 麻黄根      E. 浮小麦
3. 完带汤的君药是哪一组（ ）  
A. 人参、陈皮      B. 车前子、苍术      C. 白术、山药      D. 荆芥、柴胡      E. 柴胡、车前子
4. 敛肺止咳的代表方是（ ）  
A. 四神丸      B. 真人养脏汤      C. 九仙散      D. 桑螵蛸散      E. 桃花汤
5. 哪味药不是四神丸的组成（ ）  
A. 山茱萸      B. 吴茱萸      C. 肉豆蔻      D. 补骨脂      E. 五味子
6. 金锁固精丸中以何粉糊为丸（ ）  
A. 生姜      B. 大枣      C. 芡实      D. 莲子      E. 甘草
7. 桑螵蛸散的病因病机是（ ）  
A. 肾气亏虚，精关不固      B. 肾阳虚弱，不能固精      C. 肾阴亏虚，虚火迫津  
D. 心肾两虚，水火不济      E. 湿热下注，迫精外泄
8. 固冲汤所治崩漏的成因是（ ）  
A. 肝郁脾虚，带脉不固      B. 肝郁脾虚，冲脉不固      C. 脾气虚弱，冲脉不固  
D. 脾气虚弱，带脉不固      E. 肝郁脾虚，湿浊下注
9. 完带汤的药物组成中不包括哪组（ ）  
A. 人参、山药      B. 白术、白芍      C. 车前子、苍术      D. 陈皮、茯苓      E. 柴胡、黑芥穗
10. 下列哪项不是金锁固精丸的主治症状（ ）  
A. 遗精滑泄      B. 神疲乏力      C. 腰酸耳鸣      D. 舌淡脉细      E. 潮热盗汗
11. 固冲汤的组成不包括（ ）  
A. 煅龙骨、煅牡蛎      B. 白术、白芍      C. 海螵蛸、茜草      D. 五味子、五倍子      E. 黄芪、山茱萸

12. 患者身常汗出，夜卧尤甚，久而不止，心悸惊惕，短气烦倦，舌淡红，脉细弱。宜选用（ ）

A. 桂枝汤      B. 当归六黄汤      C. 牡蛎散      D. 玉屏风散      E. 青蒿鳖甲汤

13. 患者黎明前泄泻，日久不愈，不思饮食，腹痛腰酸肢冷，神疲乏力，舌淡苔白，脉沉迟无力。治宜选用（ ）

A. 四逆汤      B. 四逆散      C. 当归四逆汤      D. 四神丸      E. 真人养脏汤

## 二、多选题

1. 完带汤的功效有（ ）

A. 疏肝      B. 补脾      C. 止带      D. 清心      E. 化湿

2. 四神丸与真人养脏汤共有功效是（ ）

A. 调和气血      B. 温补脾肾      C. 益气健脾      D. 涩肠止泻      E. 燥湿行气

3. 下列哪些病证不宜使用固涩剂（ ）

A. 血热崩漏      B. 热病汗出      C. 火动遗精      D. 伤食泄泻      E. 肺虚久咳

## 三、名词解释

1. 固涩剂：

2. 固表止汗剂：

3. 敛肺止咳剂：

4. 涩肠固脱剂：

5. 涩精止遗剂：

6. 固崩止带剂：

## 四、填空题

1. 固涩剂是为\_\_\_\_\_内虚、\_\_\_\_\_耗散或滑脱之证而设，以\_\_\_\_\_为本，为标。

2. 完带汤中重用\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_两味为君药。

3. 牡蛎散中能益气实卫，固表止汗的药是\_\_\_\_\_。

4. 牡蛎散主治\_\_\_\_\_证。

5. 真人养脏汤中\_\_\_\_\_有毒，有成瘾性，故不宜大量用。

6. 四神丸重用\_\_\_\_\_为君药，为丸时另取\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_两味。

## 五、是非改错题

1. 固涩剂治疗气血津精耗散滑脱为本之证。（ ）

2. 元气大亏、亡阳欲脱之证，须急用固涩剂以固护正气。（ ）

3. 易黄汤主治脾虚肝郁，湿浊下注的白带证。（ ）

4. 完带汤主治肾虚有热，湿热下注之黄带证。（ ）

5. 固经丸主治脾虚气弱之崩漏。（ ）

6. 固冲汤主治阴虚血热之崩漏。（ ）

7. 真人养脏汤所治之久泻久痢，乃因脾肾虚寒，不能固摄所致。（ ）

8. 四神丸宜空腹于食前服。（ ）

## 六、问答题

1. 何谓固涩剂？为什么要配伍补益药？

2. 桑螵蛸散以人参汤调服，金锁固精丸以莲子粉糊为丸，四神丸以枣肉为丸，各有何意义？

3. 试分析完带汤的配伍意义。

4. 芍药汤与真人养脏汤均可治痢，其临床表现，病因病机，治疗方法有何不同？

## 模块十一 安神剂

### 【学习目标】

1. 掌握天王补心丹、酸枣仁汤。
2. 熟悉安神剂的概念、适用范围、分类及使用注意；熟悉朱砂安神丸。
3. 了解甘麦大枣汤。

### 【重点难点】

1. 安神剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 朱砂安神丸以重镇安神的朱砂配伍清心泻火的黄连，佐以滋阴养血的生地、当归，是主治心火亢盛，阴血不足所致心悸、失眠的常用方。
3. 天王补心丹重用生地，配伍滋阴养血，补心安神之品。是主治心肾阴虚、神志不安之心悸、失眠的常用方。
4. 酸枣仁汤重用酸枣仁养血安神，配伍调气疏肝之川芎，酸收与辛散并用，具有养血调肝之妙，主治心肝血虚，虚烦不眠的常用方。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 朱砂安神丸与天王补心丹二方组成药物中均有（ ）  
A. 生地、当归、朱砂      B. 黄连、甘草、朱砂      C. 人参、远志、桔梗  
D. 天冬、麦冬、茯苓      E. 朱砂、远志、甘草
2. 下列哪首方剂的配伍用药是酸收与辛散并用（ ）  
A. 甘麦大枣汤      B. 磁朱丸      C. 朱砂安神丸      D. 一贯煎      E. 酸枣仁汤
3. 组成药物中含有生地、玄参、麦冬三味药的方剂是（ ）  
A. 一贯煎      B. 炙甘草汤      C. 归脾汤      D. 朱砂安神丸      E. 天王补心丹
4. 下列哪项不属于甘麦大枣汤证的临床表现（ ）  
A. 精神恍惚      B. 睡眠不安      C. 视物昏花      D. 悲伤欲哭      E. 呵欠频作
5. 天王补心丹中丹参的作用是（ ）  
A. 清心活血      B. 活血祛瘀      C. 凉血安神      D. 凉血消痈      E. 活血补血
6. 患者失眠多梦，惊悸怔忡，心烦神乱，舌红、脉数，治疗宜选用（ ）  
A. 天王补心丹      B. 磁朱丸      C. 朱砂安神丸      D. 酸枣仁汤      E. 甘麦大枣汤
7. 某患者，心悸失眠，虚烦神疲，梦遗健忘，手足心热，口舌生疮，舌红少苔，脉细而数，治疗宜选用（ ）  
A. 归脾汤      B. 炙甘草汤      C. 天王补心丹      D. 酸枣仁汤      E. 朱砂安神丸
8. 某患者，失眠心悸，虚烦不安，头目眩晕，咽干口燥，舌红，脉细数，治疗用方剂（ ）  
A. 朱砂安神丸      B. 天王补心丹      C. 酸枣仁汤      D. 甘麦大枣汤      E. 磁朱丸
9. 患者心悸失眠，耳鸣耳聋，视物昏花，治疗宜选用方剂（ ）  
A. 磁朱丸      B. 朱砂安神丸      C. 天王补心丹      D. 酸枣仁汤      E. 甘麦大枣汤
10. 患者精神恍惚，睡眠不安，常悲伤欲哭，不能自主，呵欠频作，治疗宜选用方剂（ ）  
A. 磁朱丸      B. 朱砂安神丸      C. 天王补心丹      D. 酸枣仁汤      E. 甘麦大枣汤

#### 二、多选题

1. 组成中含有茯苓、酸枣仁的方剂包括（ ）  
A. 朱砂安神丸      B. 酸枣仁汤      C. 磁朱丸      D. 天王补心丹      E. 甘麦大枣汤
2. 属于重镇安神的方剂是（ ）  
A. 酸枣仁汤      B. 朱砂安神丸      C. 天王补心丹      D. 甘麦大枣汤      E. 磁朱丸
3. 天王补心丹的证治要点是（ ）  
A. 心悸      B. 舌红少苔      C. 手足心热      D. 脉细数      E. 失眠
4. 服用朱砂安神丸应该注意的事项是（ ）



- A. 不宜与溴化物同用    B. 不宜多服久服，以免汞中毒    C. 肝肾功能不正常者慎用  
D. 孕妇忌用    E. 不宜与碘化物同用
5. 治疗病证的临床表现有心悸失眠，舌红的方剂为（    ）  
A. 朱砂安神丸    B. 甘麦大枣汤    C. 天王补心丹    D. 归脾汤    E. 酸枣仁汤

### 三、名词解释

1. 安神剂：
2. 重镇安神剂：
3. 养心安神剂：

### 四、填空题

1. 安神剂分为\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_两类。
2. \_\_\_\_\_为治疗心肾阴虚血少所致神志不安的常用方。
3. 心神不安证因受惊恐，或肝郁化火，扰乱心神所致，此多为\_\_\_\_\_证，治宜\_\_\_\_\_。
4. 心神不安证因思虑过度，阴血不足，心失所养，则多为\_\_\_\_\_证，治宜\_\_\_\_\_。
5. 磁朱丸中配伍神曲的意义为\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。
6. 酸枣仁汤中重用酸枣仁的意义是\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。
7. 天王补心丹中三参是\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。

### 五、是非改错题

1. 酸枣仁汤中配伍川芎的意义为活血祛瘀。（    ）
2. 天王补心丹中用五味子收敛固涩。（    ）
3. 甘麦大枣汤的君药是甘草。（    ）
4. 心肾不交之失眠可选朱砂安神丸治疗。（    ）
5. 天王补心丹中用熟地滋养肾阴。（    ）
6. 天王补心丹中用桔梗宣利肺气。（    ）

### 六、问答题

1. 天王补心丹、柏子养心丸同治阴血亏虚之虚烦不眠，二者用药、功效、主治有何不同？
2. 朱砂安神丸中朱砂配伍黄连的意义为何？
3. 天王补心丹中为何重用生地黄？
4. 朱砂安神丸、归脾汤、酸枣仁汤均治疗心悸失眠，如何区别应用？
5. 患者女，45岁，常心悸失眠，虚烦不安，头晕目眩，大便时干，两目干涩，口燥咽干，舌红，脉弦细。此系何病证？试述其治法、方药、方解配伍、组方特点。

## 模块十二 开窍剂

### 【学习目标】

熟悉开窍剂的概念、适用范围、分类及使用注意；熟悉安宫牛黄丸、紫雪、至宝丹、苏合香丸。

### 【重点难点】

1. 开窍剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 安宫牛黄丸、紫雪、至宝丹均为清热开窍之常用方。其中安宫牛黄丸清热解毒力量最强，紫雪次之，至宝丹又次之。紫雪长于镇痉熄风，至宝丹长于化浊辟秽。
3. 苏合香丸集辛温芳香药于一方，既长于开窍辟秽，又行气温中止痛，为温开法的常用方。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 主治邪热内闭心包证的代表方是（ ）  
A. 行军散      B. 安宫牛黄丸      C. 苏合香丸      D. 紫雪      E. 至宝丹
2. 李某，男，46岁，症见高热，神昏烦躁、痉厥、便秘，舌红降干黄，脉数有力，选用（ ）  
A. 清营汤      B. 紫雪      C. 安宫牛黄丸      D. 行军散      E. 至宝丹
3. 安宫牛黄丸的功用是（ ）  
A. 清热解毒、开窍醒神      B. 息风止痉      C. 化浊解毒      D. 芳香开窍、行气温中      E. 消肿止痛
4. 苏合香丸的功用是（ ）  
A. 清热开窍、豁痰解毒      B. 息风止痉      C. 化浊解毒      D. 芳香开窍、行气止痛      E. 清热解毒

#### 二、名词解释

1. 开窍剂：
2. 凉开：
3. 温开：

#### 三、填空题

1. 小儿急惊，高热烦躁，神昏惊厥，治宜\_\_\_\_\_方用\_\_\_\_\_。
2. 至宝丹的功效是\_\_\_\_\_。

#### 四、是非改错题

1. 凉开适用于温热之邪内陷心包的热闭证。（ ）
2. 凉开三宝是：安宫牛黄丸、苏合香丸、至宝丹。（ ）

#### 五、问答题

试比较安宫牛黄丸、紫雪、至宝丹的清热解毒之力及在功效和主治方面的异同。

## 模块十三 理气剂

### 【学习目标】

1. 掌握越鞠丸、半夏厚朴汤、苏子降气汤、定喘汤、旋覆代赭汤。
2. 熟悉理气剂的概念、适用范围、分类及使用注意；熟悉枳实薤白桂枝汤、天台乌药散。
3. 了解金铃子散、厚朴温中汤、柴胡疏肝散。

### 【重点难点】

1. 理气剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 越鞠丸为治气、血、痰、火、湿、食“六郁”证的代表方，临证须随诸郁的主次而调整其君药并加减运用。
3. 枳实薤白桂枝汤具有通阳散结、祛痰下气功用，主治胸阳不振、痰浊中阻、气结胸中所致胸痹的常用方。
4. 半夏厚朴汤以半夏与厚朴、茯苓、苏叶配伍，具有行气散结，化痰降逆之功，为主治情志不畅，痰气互结所致梅核气的常用方。
5. 天台乌药散功能行气疏肝，散寒止痛。是治疗寒滞肝脉之疝痛的常用方。应明确方中用巴豆炒川楝的用法及意义。
6. 苏子降气汤与定喘汤均为降气平喘之常用方。苏子降气汤以苏子降气平喘为君药，配以下气祛痰之品，更用肉桂温肾纳气，当归养血润燥，用以治“上实下虚”之喘咳，但以上实为主；定喘汤以麻黄、白果与黄芩、苏子配伍，组成宣肺散寒，清热化痰，降气平喘之方。
7. 旋覆代赭汤与橘皮竹茹汤均为和胃降逆之常用方。旋覆代赭汤重在降逆化痰、益气和胃，主治胃气虚弱，痰浊内阻的心下痞硬，噎气不除之证。橘皮竹茹汤重在益气清热、理气和胃，主治胃虚有热，气逆不降所致呃逆或呕吐之证。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 越鞠丸的功用是（ ）  
A. 疏肝解郁      B. 行气解郁      C. 疏肝行气      D. 疏肝健脾      E. 健脾燥湿
2. 越鞠丸方中的君药是（ ）  
A. 苍术      B. 神曲      C. 香附      D. 栀子      E. 川芎
3. 具有通阳散结、行气祛痰功用的方剂是（ ）  
A. 瓜蒌薤白半夏汤    B. 瓜蒌薤白白酒汤    C. 枳实薤白桂枝汤    D. 半夏泻心汤    E. 半夏厚朴汤
4. 瓜蒌薤白白酒汤的主治病证是（ ）：  
A. 胸痹而痰浊较轻者      B. 胸痹而痰浊较盛者      C. 胸痹而气结较甚者  
D. 胸痹而痰热较重者      E. 胸痹而血瘀盛
5. 半夏厚朴汤的药物组成是（ ）  
A. 半夏 厚朴 茯苓 生姜 苏叶      B. 半夏 厚朴 茯苓 干姜 苏叶  
C. 半夏 厚朴 茯苓 白术 苏叶      D. 半夏 厚朴 茯苓 生姜 苏梗  
E. 半夏 厚朴 茯苓 生姜 苏子
6. 半夏厚朴汤的功用是（ ）  
A. 行气疏肝，消痞除满      B. 行气散结，降逆化痰      C. 行气止痛，软坚散结  
D. 行气祛痰，和胃降逆      E. 通阳散结，行气止痛
7. 柴胡疏肝散的组成是（ ）  
A. 柴胡 香附 枳壳 陈皮 芍药 川芎 甘草      B. 柴胡 郁金 枳壳 陈皮 芍药 川芎 甘草  
C. 柴胡 香附 枳实 陈皮 芍药 川芎 甘草      D. 柴胡 枳壳 陈皮 芍药 川芎 甘草 川楝子  
E. 柴胡 香附 枳实 陈皮 赤芍 川芎 甘草
8. 金铃子散的功用是（ ）

- A. 疏肝行气止痛 B. 疏肝泄热，活血止痛 C. 活血祛瘀止痛 D. 清泄肝热止痛 E. 疏肝行气
9. 下列药物哪一组不属于天台乌药散的组成（ ）
- A. 木香 小茴香 B. 青皮 高良姜 C. 乌药 槟榔 D. 陈皮 肉桂 E. 川楝子 巴豆
10. 苏子降气汤的功用是（ ）
- A. 宣降肺气，定喘化痰 B. 降逆化痰，益气和胃 C. 降气祛痰，平喘止咳  
D. 降气止咳，化痰消食 E. 解表散寒，温肺化饮
11. 定喘汤的功用是（ ）
- A. 宣肺降气，祛痰平喘 B. 降气平喘，祛痰止咳 C. 辛凉宣泄，清肺平喘  
D. 清泄肺热，平喘止咳 E. 宣肺降气，化痰清热
12. 具有降逆化痰，益气和胃功用的方剂是（ ）
- A. 橘皮竹茹汤 B. 丁香柿蒂汤 C. 四磨汤 D. 旋复代赭汤 E. 新制橘皮竹茹汤
13. 旋复代赭汤主治（ ）
- A. 痰饮内停、胃气上逆之呕吐 B. 湿阻气滞、胃失和降之呕吐 C. 胃气虚弱、痰阻气逆之呕吐  
D. 胃虚有热之呕吐 E. 胃气虚寒之呕吐
14. 李某，胸脘痞闷，脘腹胀痛，噎腐呕恶，吞酸嘈杂，饮食不消，舌苔白腻，脉弦，宜选（ ）
- A. 柴胡疏肝散 B. 越鞠丸 C. 保和丸 D. 血府逐瘀汤 E. 二陈汤
15. 患者胁肋疼痛，噎气太息，脘腹胀满，脉弦。治宜选用（ ）
- A. 金铃子散 B. 越鞠丸 C. 柴胡疏肝散 D. 半夏厚朴汤 E. 逍遥散
16. 患者感觉咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸胁满闷，舌苔白腻，脉滑。宜选（ ）
- A. 逍遥散 B. 半夏厚朴汤 C. 柴胡疏肝散 D. 旋复代赭汤 E. 越鞠丸
17. 刘某，症见胸满而痛，痛甚彻背，喘息咳唾，短气，舌苔白腻，脉沉弦，治宜选用（ ）
- A. 瓜蒌薤白白酒汤 B. 瓜蒌薤白桂枝汤 C. 瓜蒌薤白半夏汤 D. 血府逐瘀汤 E. 金铃子散
18. 患者小肠疝气，症见少腹痛引睾丸，偏坠肿胀，舌淡苔白，脉沉迟，治宜选用（ ）
- A. 天台乌药散 B. 橘核丸 C. 暖肝煎 D. 龙胆泻肝汤 E. 金铃子散
19. 王某患哮喘，症见喘咳气急，痰多黄稠，舌苔黄腻，脉滑数。治宜选用（ ）
- A. 定喘汤 B. 麻黄杏仁甘草石膏汤 C. 止嗽散 D. 小青龙汤 E. 清气化痰汤
20. 患者呃逆频作，心下痞满，反胃呕吐，吐涎沫，舌淡，舌苔白滑，脉弦而虚，经辨证属于胃虚痰阻气逆证。治宜选用（ ）
- A. 橘皮竹茹汤 B. 丁香柿蒂汤 C. 四磨汤 D. 旋复代赭汤 E. 新制橘皮竹茹汤

## 二、多选题

1. 下列属于行气的方剂是（ ）
- A. 半夏厚朴汤 B. 定喘汤 C. 旋复代赭汤 D. 天台乌药散 E. 瓜蒌薤白白酒汤
2. 半夏厚朴汤主治梅核气，其病因病机（ ）
- A. 情志不畅 B. 肝气郁结 C. 肺胃失宣 D. 聚津为痰 E. 痰气互结于咽喉
3. 苏子降气汤主治上实下虚之喘咳证，其病因病机是（ ）
- A. “上实”即痰涎壅盛于肺 B. “下虚”即肾阳不能纳气 C. 上实下虚，以上实为主  
D. 上实下虚，以下虚为主 E. 上实下虚，虚实并重。
4. 旋复代赭汤中旋复花的作用是（ ）
- A. 下气消痰 B. 降气止噎 C. 善镇冲逆 D. 降逆和胃 E. 燥湿化痰
5. 当归在苏子降气汤中的作用是（ ）
- A. 养血 B. 润燥 C. 活血 D. 祛瘀 E. 治咳逆上气

## 三、名词解释

- 理气剂：
- 行气剂：
- 降气剂：

## 四、填空题

1. 理气剂分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两类方剂。
2. 越鞠丸主治的郁证是气、血\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、火引起的六郁证。
3. 柴胡疏肝散是在四逆散的基础上去枳实加香附、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_而成。
4. 半夏厚朴汤主治\_\_\_\_\_病，其功用是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
5. 瓜蒌薤白白酒汤主治\_\_\_\_\_病，其功用是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
6. 金铃子散主治\_\_\_\_\_证；橘核丸主治\_\_\_\_\_；丁香柿蒂汤主治\_\_\_\_\_证。
7. 天台乌药散主治是\_\_\_\_\_，功用是\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。
8. 苏子降气汤治疗上实下虚之\_\_\_\_\_证，“上实”是指病在\_\_\_\_\_脏，“下虚”是指病在\_\_\_\_\_脏。
9. 定喘汤治疗哮喘是由风寒外束，\_\_\_\_\_内蕴所致，其功用是\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。
10. 旋复代赭汤主治\_\_\_\_\_证，其功用是\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。

## 五、是非改错题

1. 苍术在越鞠丸中可治痰、湿二郁，故为方中之君药。（ ）
2. 半夏厚朴汤治疗梅核气，其症为咽中起白如腐，吞之不下，咯之不出。（ ）
3. 瓜蒌薤白白酒汤的证治要点是胸痛，舌黯红，脉弦。（ ）
4. 根据“治疝必先治气”的原则，天台乌药散中的木香是行气之品，故为方中之君药。（ ）
5. 苏子降气汤善治上实下虚之喘咳，是标本兼顾而以治本为主的方剂。（ ）
6. 胃虚痰阻，气逆不降之呃逆者首选丁香柿蒂汤治疗。（ ）
7. 金铃子散是止痛方剂，以治疗血瘀引起的疼痛为主。（ ）
8. 苏子降气汤使用当归是为了防止肉桂辛温伤阴之弊。（ ）

## 六、问答题

1. 理气剂中的行气方剂和降气方剂各适应什么病证？运用时应注意什么？
2. 试分析越鞠丸的病因病机及配伍意义。
3. 试述柴胡疏肝散的组成、功用、证治要点。
4. 试分析半夏厚朴汤的病因病机及配伍意义。
5. 试分析苏子降气汤的病因病机及配伍意义。
6. 试比较旋复代赭汤、丁香柿蒂汤、橘皮竹茹汤在主治上的异同。
7. 试比较瓜蒌薤白白酒汤、瓜蒌薤白半夏汤、瓜蒌薤白桂枝汤在主治上的异同。

## 模块十四 理血剂

### 【学习目标】

1. 掌握桃核承气汤、血府逐瘀汤、补阳还五汤、温经汤、生化汤、小蓟饮子。
2. 熟悉理血剂的概念、适用范围、分类及使用注意；熟悉桂枝茯苓丸、复元活血汤、咳血方、十灰散、黄土汤。
3. 了解失笑散。

### 【重点难点】

1. 理血剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 桃核承气汤功能泻热破瘀，是主治血热互结之蓄血证的常用方。方中少佐辛温之桂枝，以助通经活血，更可防止寒凉凝血之弊。
3. 血府逐瘀汤是活血化瘀，治胸中瘀血之常用方。应重点明确其运用桃红四物汤、四逆散化裁组方的意义以及方中桔梗、牛膝的配伍意义。
4. 补阳还五汤重用黄芪为君药，功能益气活血通络，是主治中风后遗症的常用方，也是体现王清任“气虚血瘀”理论的代表方。
5. 复元活血汤中重用大黄逐瘀活血，配伍柴胡疏肝并引药至胁下，是主治跌打损伤，瘀血留于胁下，痛不可忍的常用方。本方的用法和方中药物的炮制要求对保证疗效具有重要意义。
6. 温经汤以温经散寒药与养血活血、止血、滋阴之品配伍，组成温经散寒、祛瘀养血之剂。是治疗冲任虚寒，瘀血阻滞的漏下不止、月经不调以及宫冷不孕等证的常用方。
7. 生化汤中重用当归为君药，是养血活血温经之剂，是主治产后血虚受寒、瘀血腹痛的常用方。
8. 桂枝茯苓丸以温经通脉之桂枝，配伍活血化瘀、消痰利水之品，具有活血化瘀、缓消癥块的作用，是主治瘀阻胞宫证的常用方。原书对剂型和用法的要求对保证疗效和安全用药有重要意义。
9. 十灰散以大队凉血止血药配以清降、收涩、化瘀之品，炒炭应用，其止血之力更强，可广泛用于上部各种血热出血证。
10. 咳血方以清肝泻火之青黛、山栀子，配伍清热化痰之瓜蒌、海粉，是主治肝火犯肺之咳血的常用方。
11. 小蓟饮子以凉血止血之小蓟和清热凉血之生地，配伍利尿通淋，凉血化瘀之品，是主治下焦瘀热、损伤膀胱血络所致血淋、尿血的常用方。
12. 黄土汤为温阳止血之剂，是主治脾阳虚脾不统血之大便下血的常用方。应重点明确其配伍意义、配伍特点以及黄芩在方中的配伍意义。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 理血剂的适应证，下列哪一项是错误的（ ）  
A. 血热妄行的出血      B. 阳虚不统血之出血      C. 气滞血瘀之瘀血  
D. 跌打损伤之瘀血      E. 血虚血行不畅之瘀血
2. 桃核承气汤中，除桃仁外还有（ ）  
A. 大黄 芒硝 桂枝 甘草      B. 大黄 芒硝 肉桂 甘草      C. 大黄 芒硝 干姜 甘草  
D. 大黄 芒硝 红花 甘草      E. 以上均不是
3. 桃核承气汤的功效是（ ）  
A. 攻逐瘀血    B. 逐瘀泻热    C. 活血下瘀    D. 活血祛瘀    E. 以上均不是
4. 除（ ）外，均属于桃核承气汤的主治症候。  
A. 小便自利    B. 少腹急结    C. 谵语烦躁    D. 肌肤甲错    E. 至夜发热
5. 桃核承气汤中，大黄的作用是（ ）  
A. 攻下热结    B. 荡涤实热    C. 活血祛瘀    D. 清热泻火    E. 破瘀泻热
6. 血府逐瘀汤的组成是（ ）

- A. 桃红四物汤合四逆散加桔梗、牛膝      B. 桃红四物汤合四逆散加香附、牛膝  
C. 四物汤合四逆散加桃仁红花      D. 四物汤合四逆散加桔梗、牛膝      E. 以上都不是
7. 血府逐瘀汤的功效是（ ）  
A. 活血祛瘀，温经止痛      B. 祛瘀通络，通痹止痛      C. 活血祛瘀，行气止痛  
D. 活血祛瘀，疏肝通络      E. 活血祛瘀，养血清热
8. 除（ ）外，均属于血府逐瘀汤的主治症候。  
A. 胸痛日久不愈      B. 头痛日久不愈      C. 少腹急痛      D. 痛如针刺而有定处      E. 舌有瘀点
9. 血府逐瘀汤的主治证病机是（ ）  
A. 胸中血瘀，血行不畅，气机郁滞      B. 胸中血瘀，阳气不升      C. 瘀血凝滞，气机不畅  
D. 瘀血痹阻于经络      E. 以上都不是
10. 血府逐瘀汤中桔梗的作用是（ ）  
A. 宽胸、开泻肺气      B. 利咽散结      C. 开宣肺气、载药上升入胸中  
D. 行气祛痰      E. 以上均不是
11. 血府逐瘀汤中牛膝的作用是（ ）  
A. 通利血脉、引血下行      B. 活血化瘀      C. 补肝肾      D. 活血利水      E. 以上均不是
12. 气血痹阻经络所致的痹痛。治疗应选用何方最佳（ ）  
A. 通窍活血汤      B. 身痛逐瘀汤      C. 膈下逐瘀汤      D. 少腹逐瘀汤      E. 血府逐瘀汤
13. 下列药物除（ ）外，均属于复元活血汤的组成部分。  
A. 桃仁 红花      B. 柴胡 大黄      C. 川芎 枳壳      D. 当归 甘草      E. 瓜蒌根（无花粉） 穿山甲
14. 具有活血祛瘀，疏肝通络功效的方剂是（ ）  
A. 膈下逐瘀汤      B. 复元活血汤      C. 血府逐瘀汤      D. 大黄蟪虫丸      E. 以上均不是
15. 复元活血汤的主治证病机是（ ）  
A. 胸中血瘀，肝气郁滞      B. 瘀热互结，停蓄下焦      C. 跌打损伤，瘀留肋下  
D. 瘀血内停，气机不畅      E. 以上都不是
16. 患者两日前不慎从高处跌下，胁下痛不可忍，治疗的最佳方剂是（ ）  
A. 七厘散      B. 失笑散      C. 活络效灵丹      D. 复元活血汤      E. 以上均不是
17. 复元活血汤中瓜蒌根的作用是（ ）  
A. 消瘀散结      B. 清热生津      C. 消肿排脓      D. 清泄肺热      E. 清热化痰
18. 复元活血汤中用大黄的目的是（ ）  
A. 荡涤瘀滞败血      B. 泻火凉血      C. 攻积导滞      D. 利胆退黄      E. 以上都不是
19. 既有活血散瘀、止痛，又有止血功用的方剂是（ ）  
A. 七厘散      B. 失笑散      C. 丹参饮      D. 复元活血汤      E. 生化汤
20. 补阳还五汤的君药是（ ）  
A. 黄芪 当归      B. 当归      C. 桃仁 红花      D. 黄芪      E. 当归 川芎
21. 补阳还五汤的功效是（ ）  
A. 活血祛瘀，行气止痛      B. 疏肝解郁，活血通络      C. 补气，活血，通络  
D. 养血，活血，通络      E. 滋阴养血，祛瘀通络
22. 补阳还五汤主治证的病机是（ ）  
A. 寒凝气滞，血行不畅      B. 正气虚亏，气虚血瘀，脉络阻滞      C. 瘀血湿痰，留阻经络。  
D. 风寒湿邪留阻经络血行不畅。      E. 以上都不是
23. 补阳还五汤中黄芪的主要作用是（ ）  
A. 配当归以补气生血      B. 补气升阳      C. 益气健脾，大补肺气  
D. 补益元气，使气旺血行，血行则瘀消，瘀去则络通      E. 以上均不是。
24. 补阳还五汤的主治证，下列哪一项是错误的（ ）  
A. 半身不遂      B. 谵语烦渴      C. 口眼歪斜      D. 语言謇涩      E. 口角流涎
25. 失笑散的功效是（ ）

- A. 活血祛瘀，散结止痛      B. 活血祛瘀，行气止痛      C. 活血祛瘀，通络止痛  
D. 活血祛瘀，散寒止痛      E. 活血祛瘀，温经止痛
26. 下列诸症除（ ）外，均是失笑散的主治证候。  
A. 心腹剧痛      B. 产后恶露不行      C. 月经不调      D. 少腹急痛      E. 小腹冷痛
27. 丹参饮的功效是（ ）  
A. 活血祛瘀，散结止痛      B. 活血祛瘀，行气止痛      C. 活血散瘀，止痛止血  
D. 活血祛瘀，疏肝通络      E. 补气，活血，通络
28. 血瘀气滞，心胃诸痛，宜选何方最佳（ ）  
A. 失笑散      B. 金铃子散      C. 丹参饮      D. 七厘散      E. 复元活血汤
29. 下列药物除（ ）外，均属于温经汤的组成部分。  
A. 当归 川芎 芍药      B. 人参 桂枝 甘草      C. 熟地 桃仁 红花  
D. 阿胶 麦冬 生姜      E. 半夏 吴茱萸 牡丹皮
30. 温经汤的功效是（ ）  
A. 温经散寒，活血祛瘀      B. 活血化瘀，温经止痛      C. 活血祛瘀，散结止痛  
D. 温经散寒，养血祛瘀      E. 温阳健脾，养血止血
31. 温经汤证的病机是（ ）  
A. 瘀血阻滞，血行不畅      B. 气虚血少，经脉瘀滞      C. 冲任虚寒，瘀血阻滞  
D. 脾气虚弱，冲脉不固      E. 血虚受寒，气血瘀滞
32. 除（ ）方剂之外，下列各方均含桃仁与当归。  
A. 生化汤      B. 血府逐瘀汤      C. 温经汤      D. 复元活血汤      E. 补阳还五汤
33. 生化汤的组成是（ ）  
A. 当归 川芎 桃仁 红花 炮姜      B. 当归 川芎 桃仁 生姜 甘草  
C. 当归 川芎 桃仁 炮姜 甘草      D. 当归 川芎 桃仁 赤芍 甘草      E. 以上都不是
34. 生化汤的功效是（ ）  
A. 活血祛瘀，行气止痛      B. 活血祛瘀，散结止痛      C. 温经散寒，祛瘀养血  
D. 活血祛瘀，通络止痛      E. 化瘀生新，温经止痛
35. 生化汤重用何药为君（ ）  
A. 桃仁      B. 川芎      C. 当归      D. 炮姜      E. 甘草
36. 除（ ）外，都具有凉血止血的功效。  
A. 小蓟饮子      B. 十灰散      C. 四生丸      D. 生化汤      E. 咳血方
37. 桂枝茯苓丸中化瘀血的药有（ ）  
A. 丹皮 桃仁 赤芍      B. 红花 桃仁 赤芍  
C. 归尾 桃仁 红花      D. 归尾 丹参 川芎      E. 以上都不是
38. 具有活血化瘀，缓消癥块功效的方剂是（ ）  
A. 大黄蟅虫丸      B. 桂枝茯苓丸      C. 失笑散      D. 丹参饮      E. 少腹逐瘀汤
39. 下列药物除（ ）外，均是十灰散的组成部分：  
A. 大蓟 小蓟 荷叶      B. 茅根 茜根 山梔      C. 侧柏叶 棕榈皮  
D. 当归 白芍药      E. 大黄 牡丹皮
40. 十灰散的功效是（ ）  
A. 清热止血      B. 凉血止血      C. 收敛止血      D. 温经止血      E. 祛瘀止血
41. 十灰散常用于血热妄行的出血，下列哪一项不宜用（ ）  
A. 呕血      B. 吐血      C. 便血      D. 咯血      E. 嗽血
42. 十灰散的主治证病机是（ ）  
A. 血热妄行，挟有瘀血      B. 肝火犯肺，损伤血络      C. 血热妄行，损伤血络  
D. 冲任虚损，血不内守      E. 脾阳虚衰，脾不统血
43. 下列除（ ）以外，都可治疗阳虚失血证。



A. 黄土汤      B. 理中丸      C. 归脾汤      D. 十灰散      E. 固冲汤

44. 十灰散中栀子、大黄的作用是（ ）

A. 清泻三焦火，通导大便      B. 清下焦火，泻热通便      C. 清热通便      D. 清热凉血  
E. 清热泻火，导热下行，以折上逆之火势

45. 咳血方的药物组成是（ ）

A. 青黛 瓜蒌仁 山梔 诃子 海粉      B. 青黛 瓜蒌仁 山梔 肉蔻 海粉  
C. 青黛 薏苡仁 山梔 诃子 海粉      D. 青黛 瓜蒌仁 黄芩 诃子 海粉  
E. 青黛 瓜蒌仁 山梔 诃子 蛤粉

46. 咳血方的功效是（ ）

A. 凉血止血，敛肺止咳      B. 清肝宁肺，凉血止血      C. 清泻肺热，敛肺止咳  
D. 清热化痰，理气止咳      E. 清热化痰，止血止咳

47. 肝火犯肺的咳嗽痰稠带血治疗当首选（ ）

A. 泻白散      B. 咳血方      C. 泻青丸      D. 清气化痰丸      E. 左金丸

48. 咳血方中青黛，栀子的作用是（ ）

A. 清肝、泻火、凉血      B. 泻肝火解毒      C. 解毒凉血      D. 清肺泻火      E. 凉血止血

49. 除（ ）之外，下列各方均可治疗吐血、衄血。

A. 犀角地黄汤      B. 四生丸      C. 槐花散      D. 十灰散      E. 黄连解毒汤

50. 肠风脏毒下血，治疗宜选何方最佳（ ）

A. 十灰散      B. 四生丸      C. 槐花散      D. 小蓟饮子      E. 胶艾汤

51. 小蓟饮子的主治证病机是（ ）

A. 热聚胃肠，损伤血络      B. 下焦瘀热，损伤膀胱血络      C. 火热炽盛，迫血妄行  
D. 心经热盛，移于小肠，膀胱血络受损      E. 下焦湿热，气化失司。

52. 小蓟饮子是由凉血止血及利尿通淋这二组药物组成，方中凉血止血药物是（ ）

A. 小蓟 藕节 五灵脂 生地      B. 小蓟 丹皮 蒲黄 生地      C. 小蓟 藕节 蒲黄 生地      D. 小蓟 茜草 蒲黄 生地  
E. 小蓟 藕节 蒲黄 地榆

53. 黄土汤的组成中，下列哪一项是错误的（ ）

A. 干地黄 灶心黄土      B. 甘草      C. 炮姜 艾叶      D. 附子 阿胶      E. 白术 黄芩

54. 黄土汤的功效是（ ）

A. 温阳健脾，益气统血      B. 温阳健脾，补血止血      C. 温阳健脾，养血止血  
D. 温阳健脾，厚肠止血      E. 温阳健脾，和胃止血

55. 下列各方除（ ）以外，均为活血祛瘀剂。

A. 桃核承气汤      B. 血府逐瘀汤      C. 胶艾汤      D. 下瘀血汤      E. 桂枝茯苓丸

56. 患者胸部刺痛，固定不移，心悸怔忡，夜寐不安，舌边有瘀斑，脉弦紧。治疗当首选（ ）

A. 桃红四物汤      B. 膈下逐瘀汤      C. 丹参饮      D. 血府逐瘀汤      E. 活络效灵丹

57. 患者月经不调，少腹疼痛或胀痛，经血少紫或黑，有瘀块，或崩漏不止，舌质黯有瘀斑，脉涩。治宜选用（ ）

A. 下瘀血汤      B. 胶艾汤      C. 温经汤      D. 桃核承气汤      E. 少腹逐瘀汤

58. 产后血虚受寒，症见恶露不行，小腹冷痛者治当首选（ ）

A. 温经汤      B. 桃红四物汤      C. 少腹逐瘀汤      D. 生化汤      E. 失笑散

59. 患者衄血二日，血色鲜红，口干咽燥，舌红，脉弦数。治疗当首选（ ）

A. 十灰散      B. 槐花散      C. 咳血方      D. 胶艾汤      E. 以上均不是

60. 患者尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红脉数。治疗当首选（ ）

A. 导赤散      B. 五淋散      C. 五苓散      D. 小蓟饮子      E. 以上均不是

61. 症见大便下血，衄血，妇人血崩，血色黯淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。治疗应首选（ ）

A. 槐花散      B. 槐角丸      C. 胶艾汤      D. 理中汤      E. 黄土汤

## 二、多选题

1. 血府逐瘀汤、膈下逐瘀汤、身痛逐瘀汤均有的药物是（ ）  
A. 川芎 B. 桃仁 C. 当归 D. 红花 E. 生地黄
2. 可用于治疗血瘀引起头痛的方剂是（ ）  
A. 身痛逐瘀汤 B. 血府逐瘀汤 C. 复元活血汤  
D. 通窍活血汤 E. 川芎茶调散
3. 复元活血汤方中君药是（ ）  
A. 大黄 B. 当归 C. 柴胡 D. 红花 E. 桃仁
4. 以黄芪为主药的方剂是（ ）  
A. 补阳还五汤 B. 补中益气汤 C. 玉屏风散 D. 当归六黄汤 E. 当归补血汤
5. 补阳还五汤的功效是（ ）  
A. 补气 B. 活血 C. 通络 D. 温阳 E. 祛风
6. 丹参饮主治的心胃诸痛，其性质属于（ ）  
A. 偏热 B. 偏寒 C. 偏瘀 D. 偏虚 E. 偏湿
7. 温经汤的主治症有（ ）  
A. 小腹冷痛，月经不调 B. 傍晚发热，手心烦热 C. 唇口干燥，久不受孕  
D. 跌打瘀肿，癥瘕积聚 E. 恶露不行，小腹冷痛。
8. 下列具有清热（凉血）止血的方剂是（ ）  
A. 十灰散 B. 槐花散 C. 咳血方 D. 小蓟饮子 E. 四生丸
9. 黄土汤用药具有下列特点（ ）  
A. 寒热并用 B. 标本兼治 C. 刚柔相济 D. 温阳滋阴并用 E. 清上温下
10. 黄土汤主治脾阳不足所致的（ ）  
A. 吐血 B. 衄血 C. 妇人崩漏 D. 大便下血 E. 尿血

## 三、名词解释：

1. 理血剂：
2. 活血祛瘀剂：
3. 止血剂：

## 四、填空题

1. 理血剂分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两类方剂。
2. 桃核承气汤由\_\_\_\_\_（方）加桃仁、\_\_\_\_\_组成。
3. 补阳还五汤中用量独重的药物是\_\_\_\_\_，该方主治\_\_\_\_\_证。
4. 温经汤主治\_\_\_\_\_、痛经、崩漏、不孕等症，该方证的病机为\_\_\_\_\_，瘀血阻滞所致。
5. 生化汤中重用\_\_\_\_\_补血活血，化瘀生新，温经止痛为君药；该方主治\_\_\_\_\_。
6. 复元活血汤，方中重用\_\_\_\_\_，以荡涤瘀滞败血，推陈出新\_\_\_\_\_疏肝理气，引诸药入肝经，两药为伍，共为君药。

## 五、是非改错题

1. 桃核承气汤主治下焦蓄血证。故有少腹急结，小便不利等症。（ ）
2. 血府逐瘀汤由桃红四物汤合四逆汤（其中将熟地改生地、白芍改赤芍、枳实改枳壳）加桔梗、牛膝而成。（ ）
3. 复元活血汤方中用瓜蒌根（无花粉），其主要作用为生津止渴。（ ）
4. 温经汤功效为温经散寒，破血逐瘀。（ ）
5. 生化汤中重用当归旨在破血逐瘀、温经止痛。（ ）

## 六、问答题

1. 使用活血祛瘀剂为何常配伍行气药及补益药？
2. 使用止血剂时为何常配活血祛瘀药？
3. 补阳还五汤为活血祛瘀之剂，为何重用补气之黄芪为君药？并分析补阳还五汤的病因病机及配伍意义。

4. 试分析血府逐瘀汤的病因病机及配伍意义。
5. 温经汤与生化汤均为妇科常用良方，临床如何区别应用？

## 模块十五 治风剂

### 【学习目标】

1. 掌握川芎茶调散、羚角钩藤汤、镇肝熄风汤、天麻钩藤饮、大定风珠。
2. 熟悉治风剂的概念、适用范围、分类及使用注意；熟悉小活络丹、大秦芎汤、消风散。
3. 了解牵正散。

### 【重点难点】

1. 治风剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 川芎茶调散以一派疏风散邪止头痛之品组方，为主治外感风邪头痛的常用方。方中重用薄荷，用法中用清茶调用，既能清利头目，又可以其苦凉之性以防止诸药之辛散太过。
3. 大秦芎汤中以祛风药与养血活血、清热之品相配，具有邪正兼顾之义，是治疗风邪初中经络证的常用方。
4. 小活络丹功能疏通经络、祛风化痰，又能祛瘀止痛，是治疗风湿顽痰瘀血留滞经络之筋脉挛痛、关节屈伸不利或手足不仁等证的常用方。
5. 消风散以祛风药为主，配伍祛湿、养血、清热药，既有养血疏风之意，又有制其过燥伤津之弊，是主治风湿或风热，浸淫血脉所致之风疹、湿疹的常用方。
6. 羚角钩藤汤以羚羊角配伍钩藤，重在清热熄风，配以生地、白芍养阴柔筋，为治肝热生风的常用方。
7. 镇肝熄风汤重用怀牛膝、代赭石重镇潜阳，引气血下行，急治其标。伍以滋阴潜阳之品，以治其本。因方中一派镇潜之品，故少佐茵陈、麦芽、川楝疏肝清热护胃，以顺肝喜条达之性。为治疗肝肾阴虚、肝阳化风所致类中风的常用方。
8. 天麻钩藤饮以平肝熄风药，配伍补养肝肾、清热活血之品，为主治肝阳偏亢，肝风上扰所致头痛、眩晕的常用方。
9. 大定风珠以大量滋阴之品配伍三甲，组成滋阴熄风之剂，为主治热灼真阴，神倦瘵瘵，时时欲脱之证的常用方。

### 【实训练习】

#### 一、选择题

1. 下列药物除（ ）外，均属于大秦芎汤的组成部分。  
A. 当归 白芍 熟地 茯苓      B. 川芎 生地 甘草 白术      C. 细辛 羌活 防风 独活  
D. 黄芩 石膏 白芷              E. 荆芥 木通 藁本
2. 大秦芎汤的功效是（ ）  
A. 祛风清热，养血活血      B. 疏散风邪，养血活血      C. 辛散祛风，养血活血  
D. 祛风止痛，养血活血      E. 以上都不是
3. 下列药物除（ ）外，均属消风散的组成部分  
A. 川芎 白芷 羌活      B. 荆芥 防风 苍术      C. 当归 生地 知母  
D. 蝉蜕 苦参 胡麻      E. 牛蒡子 石膏 木通 甘草
4. 消风散的功效是（ ）  
A. 疏风化痰，除湿止痒      B. 疏风养血，清热除湿      C. 宣肺解毒，祛风止痒  
D. 宣肺散寒，祛风止痒      E. 透疹解毒，散风止痒
5. 消风散中使用哪几味疏风透表之药（ ）  
A. 银花 连翘 薄荷 葛根      B. 银花 连翘 荆芥 桑叶      C. 荆芥 防风 牛蒡子 蝉蜕  
D. 荆芥 防风 薄荷 葛根      E. 荆芥 防风 连翘 蝉蜕
6. 下列药物除（ ）外，均属川芎茶调散的组成部分  
A. 荆芥 防风      B. 羌活 白芷      C. 当归 生地      D. 细辛 薄荷      E. 川芎 甘草
7. 川芎茶调散的功效是（ ）  
A. 疏风止痛      B. 散寒止痛      C. 疏肝止痛      D. 通络止痛      E. 养血止痛

8. 川芎茶调散的主治证，下列哪一项是欠妥的（ ）
- A. 偏头痛 B. 正头痛（前额头痛） C. 巅顶痛 D. 头项强痛 E. 苔薄白，脉浮
9. 川芎茶调散中，善治少阳、厥阴、太阳、阳明头痛的药物是（ ）
- A. 川芎 荆芥 防风 B. 白芷 川芎 羌活 C. 白芷 川芎 细辛  
D. 茶叶 薄荷 川芎 E. 以上都不是
10. 牵正散的组成是（ ）
- A. 白附子 僵蚕 全蝎 B. 附子 僵蚕 全蝎 C. 附子 蜈蚣 全蝎  
D. 白附子 蜈蚣 全蝎 E. 白附子 僵蚕 天南星
11. 牵正散的功效是（ ）
- A. 祛风活络，散寒止痛 B. 祛风化湿、通络止痛 C. 祛风化痰，通络止痉  
D. 祛风止痉，祛湿化痰 E. 以上都不是
12. 下列药物除（ ）外，均属于小活络丹的组成部分：
- A. 川乌 B. 草乌 C. 白附子 D. 乳香 没药 E. 地龙 天南星
13. 小活络丹的功效是（ ）
- A. 扶正祛风，活血止痛 B. 通经活络，消肿止痛 C. 祛风除湿，化痰通络，活血止痛  
D. 祛风止痛，通经活络 E. 祛风止痉，化痰止痛
14. 下列药物除（ ）外，均属于羚角钩藤汤的组成部分。
- A. 桑叶 菊花 B. 川贝 竹茹 C. 南星 川芎 D. 生地 白芍 E. 甘草 茯神木
15. 羚角钩藤汤的功效是（ ）
- A. 凉肝熄风，清热生津 B. 凉肝熄风，清热养阴 C. 凉肝熄风，滋阴安神  
D. 凉肝熄风，滋阴潜阳 E. 凉肝熄风，增液舒筋
16. 下列药物除（ ）外，均属于镇肝熄风汤的组成部分。
- A. 牛膝 赭石 元参 B. 龙骨 牡蛎 龟板 C. 芍药 天冬 茵陈  
D. 麦冬 生地 当归 E. 麦芽 甘草 川楝子
17. 镇肝熄风汤主治证病机是（ ）
- A. 肝阳偏亢，肝风上扰 B. 肝经热盛，热极动风 C. 肝肾阴亏，肝阳上亢，气血逆乱  
D. 热极动风，兼有阴伤 E. 以上都不是
18. 镇肝熄风汤主治除（ ）以外的病症。
- A. 目胀头晕耳鸣 B. 脑中热痛心烦 C. 面色如醉噫气 D. 口眼渐形歪斜 E. 眼花心悸失眠
19. 镇肝熄风汤证的脉象特点是（ ）
- A. 弦数 B. 弦细 C. 弦数有力 D. 弦细而数 E. 弦长有力
20. 天麻钩藤饮主治（ ）
- A. 肝火上炎之头痛、目眩、失眠 B. 肝阳偏亢之头痛、目眩、失眠  
C. 虚阳上亢之头痛、目眩、失眠 D. 热邪伤阴之头痛、目眩、失眠 E. 以上都不是
21. 阿胶鸡子黄汤与羚角钩藤汤同为平肝熄风剂，但前者偏于治疗（ ）
- A. 误用汗、伤阴，筋脉失养 B. 风火相煽，热极生风 C. 热伤阴血，虚风内动  
D. 肝肾阴亏，肝阳偏亢 E. 以上均不是
22. 大定风珠组成是加减复脉汤加（ ）
- A. 生龟板 生牡蛎 生鳖甲 B. 生龟板 生牡蛎 生鳖甲 鸡子黄  
C. 生龟板 生牡蛎 生鳖甲 鸡子黄 五味子 D. 生龟板 生牡蛎 生鳖甲 五味子  
E. 生龟板 生牡蛎 生鳖甲 天冬
23. 大定风珠的功效是（ ）
- A. 镇肝熄风 B. 滋阴熄风 C. 凉肝熄风 D. 平肝熄风 E. 柔肝熄风
24. 口眼喎斜，舌强不能言语，手足不能运动。治疗主方是（ ）
- A. 玉真散 B. 牵正散 C. 小活络丹 D. 镇肝熄风汤 E. 大秦芩汤
25. 皮肤疹出色红，或遍身云片斑点，瘙痒，抓破后渗出津水，苔白，脉浮数有力。选（ ）

- A. 麻杏苡甘汤    B. 甘露消毒丹    C. 五皮饮    D. 羌活胜湿汤    E. 消风散
26. 风寒湿邪阻滞经络，肢体筋脉挛痛，关节屈伸不利，疼痛游走不定。治疗宜选（ ）
- A. 九味羌活汤    B. 羌活胜湿汤    C. 独活寄生汤    D. 小活络丹    E. 大活络丹
27. 患者高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥，神昏，舌绛而干，脉弦而数。首选（ ）
- A. 羚角钩藤汤    B. 天麻钩藤饮    C. 紫雪丹    D. 至宝丹    E. 清营汤

## 二、多选题

1. 大秦艽汤主治风邪初中经络，除用祛风清热之品外，还选用具有下列功效的药物（ ）
- A. 养血    B. 益气    C. 活血    D. 行气    E. 祛痰
2. 川芎调茶散的功效是（ ）
- A. 祛风    B. 散寒    C. 止痛    D. 清热    E. 活血
3. 属平息内风的方剂为（ ）
- A. 镇肝熄风汤    B. 大定风珠    C. 川芎茶调散    D. 羚角钩藤汤    E. 牵正散
4. 羚角钩藤汤可用于（ ）
- A. 肝经热盛，热极动风的高热烦躁，手足抽搐，痉厥等。
- B. 邪热久羁，灼烁阴血，筋脉拘急，手足瘛疔等。
- C. 肝阳上亢的头痛，头晕，震颤等。
- D. 热灼真阴，虚风内动，神倦瘛疔等。
- E. 风邪初中经络所致口眼歪斜，舌强不能言，手足不能运动等。
5. 镇肝熄风汤主治（ ）
- A. 头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，心中烦热，面色如醉。
- B. 舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，脉沉细弱。
- C. 肢体渐觉不利，口角渐形歪斜，甚或眩晕颠仆，昏不知人，移时始醒。
- D. 筋脉拘急，手足瘛疔，类似风动，头目眩晕，舌绛苔少，脉细数者。
- E. 眩晕头痛，胸闷呕恶，舌苔白腻，脉弦滑者。
6. 镇肝熄风汤中配伍茵陈、川楝子、麦芽的意义是（ ）
- A. 清泄肝热    B. 消食导滞    C. 条达肝气    D. 清利湿热    E. 疏肝和胃
7. 镇肝熄风汤主治类中风，使用时的辨证要点是（ ）
- A. 头目眩晕    B. 面色如醉    C. 脉弦长有力    D. 半身不遂    E. 角弓反张
8. 可用于治疗虚风内动，手足瘛疔方剂是（ ）
- A. 地黄饮子    B. 阿胶鸡子黄汤    C. 天麻钩藤饮    D. 大定风珠    E. 镇肝息风汤
9. 属大定风珠组方的药物是（ ）
- A. 阿胶 白芍    B. 地黄 鸡子黄    C. 牡蛎 炙甘草    D. 钩藤 麻仁    E. 龟板 鳖甲

## 三、名词解释：

1. 治风剂：
2. 疏散外风剂：
3. 平息内风剂：

## 四、填空题

1. 凡以辛散祛风或息风止痉药为主组成，具有\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_的作用，治疗风病的方剂，统称治风剂。
2. 川芎茶调散中用量最重的药物是\_\_\_\_\_，该方主治\_\_\_\_\_。
3. 消风散主治\_\_\_\_\_之风疹，湿疹，其功效为疏风养血，\_\_\_\_\_。
4. 大秦艽汤主治\_\_\_\_\_证，其功效是祛风清热、\_\_\_\_\_。
5. 羚角钩藤汤中配伍桑叶、菊花以\_\_\_\_\_，清热平肝息风；配伍竹茹、贝母意在\_\_\_\_\_。
6. 镇肝息风汤主治类中风，该证的病机为\_\_\_\_\_，肝阳上亢，\_\_\_\_\_，气血逆乱所致。

## 五、是非改错题

1. 川芎茶调散功专祛风止痛，既可用治偏正头痛，也可治疗颈项疼痛。（ ）

2. 牵正散的组成为附子、白僵蚕、全蝎去毒各等分，共研细末。( )
3. 大秦艽汤主治风邪初中经络证，其功效为平肝息风、养血活血。( )
4. 消风散主治风疹、湿疹，其病因均由外感疫毒所致。( )
5. 镇肝息风汤中重用川牛膝引血下行，补养肝肾为君药。( )
6. 大定风珠由加减复脉汤（炙甘草、干地黄、生白芍、麦冬、阿胶、麻仁）加鸡子黄、五味子、龟板、鳖甲、煅牡蛎组成。( )

## 六、问答题

1. 使用治风剂时要注意哪些注意事项？
2. 桑菊饮与羚角钩藤汤组方中均有桑叶、菊花，其配伍意义有何不同？
3. 试述大定风珠的病因病机、功效、主治及配伍意义。
4. 试分析川芎茶调散的病因病机及配伍意义。
5. 试比较消风散、牵正散、玉真散三方应用的异同。
6. 试比较大秦艽汤与镇肝息风汤应用的异同。

## 模块十六 治燥剂

### 【学习目标】

1. 掌握杏苏散、桑杏汤、清燥救肺汤、百合固金汤。
2. 熟悉治燥剂的概念、适用范围、分类及使用注意；熟悉麦门冬汤、养阴清肺汤。
3. 了解增液汤。

### 【重点难点】

1. 治燥剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 杏苏散是轻宣凉燥的代表方，主治凉燥伤肺的咳嗽。凉燥即属小寒，故本方亦是治疗风寒咳嗽的常用方。
3. 桑杏汤与清燥救肺汤同为治疗温燥伤肺的常用方。桑杏汤证受邪较轻，故身热不高、咳嗽不甚，治以轻宣清透合以凉润为法；清燥救肺汤证燥热较重，卫气同病，故身热较高、咳嗽较频，甚则气逆而喘，故清宣润肺与养阴益气并进。
4. 百合固金汤滋养肺肾、止咳化痰，是主治肺肾阴亏、虚火上炎之证的常用方。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 杏苏散的功用是（ ）  
A. 宣降肺气，疏风止咳      B. 宣肺解表，祛痰止咳      C. 发散风寒，止咳化痰  
D. 轻宣凉燥，理肺化痰      E. 发汗解表，宣肺止咳
2. 清燥救肺汤的君药是（ ）  
A. 石膏      B. 桑叶      C. 杏仁      D. 枇杷叶      E. 桑叶、麦冬
3. 外感温燥轻证的治疗首选（ ）  
A. 银翘散      B. 杏苏散      C. 桑杏汤      D. 桑菊饮      E. 养阴清肺汤
4. 依据“燥淫于内，治以苦温，佐以甘辛”的理论而组方的是（ ）  
A. 清燥救肺汤      B. 杏苏散      C. 桑菊饮      D. 百合固金汤      E. 麦门冬汤
5. 症见恶寒无汗，咳嗽痰稀，咽干，苔白，脉弦。治当首选（ ）  
A. 小青龙汤      B. 麻黄汤      C. 杏苏散      D. 桑杏汤      E. 桑菊饮
6. 清燥救肺汤证的病机是（ ）  
A. 温燥外袭，肺津受灼      B. 凉燥外袭，肺失宣降      C. 温燥伤肺，气阴两伤  
D. 肺肾阴虚，肺燥津伤      E. 肺胃阴虚，虚火灼肺
7. 麦门冬汤中麦冬与半夏的用量比例是（ ）  
A. 4：1      B. 5：1      C. 3：1      D. 7：1      E. 8：1
8. 症见喉间起白如腐，不易拭去，咽喉疼，鼻干唇燥，脉数。治疗当首选（ ）  
A. 麦门冬汤      B. 杏苏散      C. 清燥救肺汤      D. 银翘散      E. 养阴清肺汤
9. 玉液汤的功效是（ ）  
A. 滋肾保肺，止咳化痰      B. 益气滋阴，固肾止渴      C. 养阴清肺，解毒利咽  
D. 滋润肺胃，降逆下气      E. 轻宣温燥，凉润止咳
10. 麦门冬汤主治的病证是（ ）  
A. 白喉      B. 肺痈      C. 肺痿      D. 咳嗽      E. 消渴
11. 具有滋肾保肺，止咳化痰功效的方剂是（ ）  
A. 补肺阿胶汤      B. 养阴清肺汤      C. 清燥救肺汤      D. 百合固金汤      E. 人参蛤蚧散
12. 下列药物为麦门冬汤组成部分的是（ ）  
A. 人参、生姜、甘草、大枣      B. 人参、甘草、大枣、粳米      C. 人参、干姜、甘草、大枣  
D. 人参、干姜、甘草、粳米      E. 人参、生姜、甘草、粳米
13. 增液汤主治津亏便秘证，用量宜（ ）



A. 轻用      B. 重用      C. 可轻、可重      D. 适中      E. 以上均不是

14. 下列不属于清燥救肺汤主治证候的是 ( )

A. 恶寒无汗   B. 胸膈满闷，口渴   C. 咽喉干燥，鼻燥   D. 头痛身热   E. 干咳无痰，气逆而喘

15. 李某，身热而喘，干咳痰少，咽干鼻燥，舌红少苔，脉虚大数，治宜选用 ( )

A. 麻杏石甘汤   B. 贝母瓜蒌散   C. 清燥救肺汤   D. 泻白散   E. 桑杏汤

16. 肺胃阴虚，肺失润养症见咳唾涎沫，短气喘促，咽喉干燥，舌干红少苔，脉虚数，首选 ( )

A. 养阴清肺汤   B. 定喘汤   C. 九仙散   D. 麦门冬汤   E. 百合固金汤

17. 王某，近十天来口渴较甚，饮水不解。伴小便频数量多，身疲困倦，脉虚细无力。宜选 ( )

A. 白虎加人参汤   B. 玉液汤   C. 竹叶石膏汤   D. 益胃汤   E. 五苓散

18. 张某，近半月咳嗽气喘，痰中带血。伴咽喉干燥，午后潮热，舌红少苔，脉细数，宜选 ( )

A. 四生丸   B. 百合固金汤   C. 人参蛤蚧散   D. 清气化痰丸   E. 清燥救肺汤

19. 孙某，外感发热五天，热退后，大便干燥秘结，口干口渴，舌干红少津，脉细数。宜选 ( )

A. 大承气汤   B. 麻子仁丸   C. 增液汤   D. 新加黄龙汤   E. 济川煎

20. 温燥袭肺，肺津受灼而见身热不甚，头痛，口渴咽干，干咳少痰，舌红，苔薄白而干，右脉数大。治宜首选 ( )

A. 杏苏散   B. 桑杏汤   C. 清燥救肺汤   D. 桑菊饮   E. 养阴清肺汤

## 二、多选题

1. 百合固金汤组成中含有的药物是 ( )

A. 麦冬   B. 半夏   C. 玄参   D. 芍药   E. 当归

2. 玉液汤主治消渴，其病机是 ( )

A. 脾虚清气不升   B. 肾虚精气不固   C. 胃热津亏   D. 津亏胃燥   E. 肺热津亏

## 三、名词解释

1. 治燥剂:

2. 外燥:

3. 内燥:

4. 白喉:

## 四、填空题

1. 燥证有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_之分。前者是\_\_\_\_\_所致，后者是\_\_\_\_\_所致。

2. 使用治燥剂要首辨外燥和内燥。外燥要分清\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_；内燥要辨明燥之\_\_\_\_\_和伤及的\_\_\_\_\_。

3. 治燥剂多为滋腻濡润之品，每易\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，故\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_者当慎用之。

4. 杏苏散功具\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，主治\_\_\_\_\_证。

5. 温燥伤肺，气阴两伤之重证用方为\_\_\_\_\_，温燥伤肺，阴伤不重之轻证用方为\_\_\_\_\_。

6. 麦门冬汤功具\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。主治\_\_\_\_\_。以\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_为证治要点。

7. 玉液汤是由\_\_\_\_，\_\_\_\_，\_\_\_\_，\_\_\_\_，\_\_\_\_，\_\_\_\_，\_\_\_\_，七味药组成的。

8. 以麦门冬、半夏、人参、甘草、梗米、大枣六味药组成的方剂是\_\_\_\_\_。

9. 增水行舟法的代表方剂是\_\_\_\_\_。方中以\_\_\_\_\_为君药。\_\_\_\_\_为臣药。

## 五、是非改错题

1. 凉燥是燥邪与夏季之余热互结，多在初秋时节发病 ( )

2. 外燥发病部位有上燥、中燥、下燥之分 ( )

3. 杏苏散是治疗外感温燥证的代表方剂 ( )

4. 清燥救肺汤重用石膏为君药 ( )

5. 麦门冬汤用于虚寒性肺痿的治疗 ( )

6. 增液汤以便秘，口渴，舌淡苔白腻，脉细数或沉而无力为辨证要点 ( )

7. 桑菊饮是治疗温燥伤肺轻证的主方 ( )

## 六、简答题

1. 温燥和凉燥在治法上有何不同？
2. 外燥和内燥在治法上有何有同。
3. 使用治燥剂应注意哪些问题？
4. 桑杏汤、杏苏散均为轻宣外燥之方，有何异同？
5. 桑杏汤，清燥救肺汤治疗温燥伤肺证有何不同？
6. 桑杏汤与桑菊饮同用桑叶、杏仁、同以桑叶为君，其功效，主治，配伍有何异同？
7. 分析百合固金汤的病因病机及组方意义。

## 模块十七 祛湿剂

### 【学习目标】

1. 掌握平胃散、藿香正气散、茵陈蒿汤、八正散、三仁汤、五苓散、猪苓汤、真武汤、实脾散、独活寄生汤。
2. 熟悉祛湿剂的概念，适用范围，分类及使用注意；熟悉苓桂术甘汤、甘露消毒丹、防己黄芪汤、萆薢分清饮、羌活胜湿汤。
3. 了解六一散。

### 【重点难点】

1. 祛湿剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 平胃散以苍术为君，配伍厚朴，重在燥湿运脾，为治疗湿邪困脾的基础方。随证加减广泛用于湿滞脾胃诸证。
3. 藿香正气散以藿香为君药，配以解表、化湿、和中之品，组成外散风寒，内化湿浊之方。主治内伤湿滞，外感风寒之吐泻，为夏日常用之方。对于山岚瘴气，水土不服者，亦可加减用之。
4. 茵陈蒿汤是治湿热黄疸之常用方，方中以茵陈蒿清热利湿退黄，配以山栀、大黄通利二便，使湿热从二便出。
5. 八正散集诸清热利水通淋药于一方，是主治湿热下注之热淋的常用方。
6. 三仁汤是治湿温初起，邪在气分，湿重于热的常用方。方中以三仁配伍，宣上焦肺气，畅中焦脾气，利三焦湿邪，体现三焦分消的治法。
7. 甘露消毒丹以清热解毒的黄芩、连翘、薄荷与清湿热的滑石、茵陈、木通相配，佐以化湿行气的菖蒲、藿香、白蔻仁等，组成清热解毒、利湿化湿之剂，为治疗湿温时疫属湿热并重之证的常用方。
8. 五苓散与猪苓汤均为淡渗利水之常用方。其中泽泻、猪苓、茯苓为共有药物。五苓散重用泽泻，少佐桂枝，组成化气利水之剂。猪苓汤猪苓、泽泻、茯苓用量相等，佐以滑石则清热利水，阿胶养阴，组成利水清热养阴之剂。
9. 防己黄芪汤中黄芪与防己配伍，既益气固表，又祛风行水，具有固表不留邪、祛邪不伤正的配伍特点，是主治风湿、风水属于表虚证之常用方。
10. 苓桂术甘汤重用茯苓为君，配伍桂枝、白术健脾，甘草益气补中，组成温阳化水、健脾利湿之剂。其主治重在中焦，为治疗中阳不足之痰饮病的常用方。
11. 真武汤与实脾散，皆以附子为君药，配以健脾利水之茯苓、白术，体现温阳利水之法。但真武汤为治疗阳虚水泛证的基础方，通过化裁，运用范围较广。实脾散去白芍加干姜与行气之品，主治阳虚水肿而见有脘腹胀满之证，为治疗阴水证的常用方。
12. 萆薢分清饮以萆薢为君药，配伍菖蒲、益智仁，组成利湿化浊，温暖下元之剂，是主治下焦虚寒所致淋浊之常用方。
13. 羌活胜湿汤以羌活、独活配伍蔓荆子、藁本、川芎、防风，功能长于祛风胜湿止痛，是治疗头身重痛为主，而恶寒发热之表证不著之常用方。
14. 独活寄生汤是以祛风湿药物为主，配伍补肝肾、益气血之品，是治疗久痹而肝肾两虚，气血不足之证的常用方。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 祛湿剂分类应除外（ ）  
A. 芳香化湿      B. 清热祛湿      C. 利水渗湿      D. 温化水湿      E. 祛暑利湿
2. 具有清热利湿退黄功用的方剂是（ ）  
A. 八正散      B. 茵陈蒿汤      C. 藿香正气散      D. 羌活胜湿汤      E. 平胃散
3. 具有燥湿健脾，行气和胃功用的方剂是（ ）  
A. 藿香正气散      B. 平胃散      C. 四君子汤      D. 保和丸      E. 苓甘五味姜辛汤

4. 藿香正气散的功用是 ( )  
 A. 清热泻火, 利水通淋      B. 利湿化浊, 清热解毒      C. 解表化湿, 理气和中  
 D. 消食化积, 调和胃气      E. 燥湿健脾, 行气和胃
5. 茵陈蒿汤的组成是 ( )  
 A. 大黄、芒硝、茵陈      B. 茵陈、大黄、栀子      C. 茵陈、芒硝、大黄  
 D. 栀子、黄芩、茵陈      E. 茵陈、大黄、黄芩
6. 平胃散的组成是 ( )  
 A. 苍术、黄连、陈皮、甘草      B. 厚朴、黄连、苍术、陈皮      C. 苍术、厚朴、陈皮、甘草  
 D. 砂仁、草豆蔻、苍术、黄连      E. 大黄、黄芩、苍术、甘草
7. 下列哪一组药中每一味都是藿香正气散的组成 ( )  
 A. 大腹皮、苍术、砂仁、藿香      B. 白芷、白术、陈皮、桔梗      C. 茯苓、佩兰、厚朴、炙甘草  
 D. 白芷、黄芪、党参、桔梗      E. 大腹皮、紫苏、猪苓、白术
8. 三仁汤的组成应除外 ( )  
 A. 杏仁、通草      B. 白蔻仁、厚朴      C. 半夏、薏苡仁      D. 滑石、竹叶      E. 桃仁、陈皮
9. 三仁汤的功用是 ( )  
 A. 清热利湿, 调畅气机      B. 宣畅气机, 清利湿热      C. 清热泻火, 利水通淋  
 D. 清热凉血, 利水通淋      E. 清热利湿, 退黄
10. 三仁汤的“三仁”指的是 ( )  
 A. 桃仁、薏苡仁、冬瓜仁      B. 桃仁、杏仁、白蔻仁      C. 杏仁、白蔻仁、薏苡仁  
 D. 砂仁、火麻仁、桃仁      E. 薏苡仁、郁李仁、杏仁
11. 五苓散、猪苓汤共有药物有 ( )  
 A. 猪苓、泽泻、白术      B. 泽泻、猪苓、茯苓      C. 白术、茯苓、滑石  
 D. 桂枝、茯苓、白术      E. 猪苓、泽泻、桂枝
12. 防己黄芪汤的组成不包括 ( )  
 A. 甘草      B. 白术      C. 黄芪      D. 防己      E. 茯苓
13. 苓桂术甘汤的功用是 ( )  
 A. 理气健脾, 利水通淋      B. 温阳化饮, 健脾利湿      C. 利水渗湿, 益气健脾  
 D. 健脾祛湿, 益气通络      E. 温阳化气, 利水渗湿
14. 真武汤的功用是 ( )  
 A. 利水渗湿      B. 温阳利水      C. 健脾燥湿      D. 养阴利水      E. 化气行水
15. 真武汤的组成是 ( )  
 A. 白术、附子、茯苓、生姜、赤芍      B. 附子、生姜、白术、白芍、茯苓  
 C. 党参、白术、桂枝、白芍、附子      D. 附子、生姜、茯苓、白术、甘草  
 E. 生姜、茯苓、陈皮、白术、附子
16. 甘露消毒丹体现了多种治疗方法, 哪一种应排除在外 ( )  
 A. 清热      B. 解毒      C. 利湿      D. 健脾      E. 化浊
17. 八正散的功用是 ( )  
 A. 清热祛湿, 利水通淋      B. 清热泻火, 利水通淋      C. 清热利湿, 升清降浊  
 D. 清热解毒, 利湿化浊      E. 清热利湿, 宣通经络
18. 二妙散的主治证不包括哪一项 ( )  
 A. 湿热下注, 筋骨疼痛      B. 膏淋、白浊      C. 热淋尿急尿频涩痛  
 D. 湿热下注, 足膝红肿疼痛      E. 湿热下注, 两足痿软无力
19. 五苓散的功用是 ( )  
 A. 温阳利水, 健脾益气      B. 利水通淋, 清热解毒      C. 利水渗湿, 温阳化气  
 D. 温经通阳, 健脾利湿      E. 以上均不是
20. 五苓散服后宜 ( )

- A. 被褥温覆取汗      B. 剧烈运动取汗      C. 多饮开水取汗  
D. 为防蓄水加剧禁喝水      E. 啜饮稀粥助汗
21. 猪苓汤中阿胶的作用是 ( )  
A. 滋阴润燥      B. 清热燥湿      C. 养血益阴      D. 滋阴润肺      E. 补血止血
22. 实脾散的组成应除外 ( )  
A. 厚朴、白术      B. 木香、附子      C. 木瓜、草果仁、干姜  
D. 大腹子、茯苓、甘草      E. 木通、泽泻
23. 具有温阳健脾，行气利水功用的方剂是 ( )  
A. 藜蘼分清饮      B. 五苓散      C. 肾著汤      D. 实脾散      E. 苓桂术甘汤
24. 藜蘼分清饮的功用是 ( )  
A. 温暖下元，利湿化浊      B. 温阳健脾，分利清浊      C. 温脾益肾，分利清浊  
D. 健脾祛湿，分清泌浊      E. 温肾利湿，分清化浊
25. 独活寄生汤组成应除外 ( )  
A. 桑寄生、牛膝、独活      B. 杜仲、续断、细辛      C. 秦艽、防风、川芎  
D. 人参、甘草、当归      E. 干地黄、芍药、桂心
26. 羌活胜湿汤的君药是 ( )  
A. 羌活、防风      B. 羌活、藁本      C. 羌活、独活      D. 独活、防风      E. 牛膝、桑寄生
27. 湿热淋证。症见尿频尿急，溺时涩痛，淋漓不畅，尿色混赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，知苔黄腻，脉滑数。处方宜选 ( )  
A. 甘露消毒丹      B. 二妙散      C. 藿香正气散      D. 真武汤      E. 八正散
28. 表邪未尽，内传太阳之腑，膀胱气化不利，水湿内停，宜选用 ( )  
A. 猪苓汤      B. 五苓散      C. 五皮散      D. 苓桂术甘汤      E. 防己黄芪汤
29. 小便频数，白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉，宜用 ( )  
A. 金锁固精丸      B. 五苓散      C. 藜蘼分清饮      D. 猪苓汤      E. 八正散
30. 主治痹证日久，肝肾不足，气血不足。症见腰膝关节疼痛，屈伸不利，或麻木不仁，畏寒喜温，舌淡苔白，脉细弱。选方宜 ( )  
A. 羌活胜湿汤      B. 蠲痹汤      C. 独活寄生汤      D. 二妙散      E. 防己黄芪汤

## 二、多选题

1. 藿香正气散的证治要点是 ( )  
A. 寒热头痛      B. 呕吐泄泻      C. 舌苔黄腻      D. 脘腹胀痛      E. 脉滑数
2. 八正散的药物组成有 ( )  
A. 车前子、滑石      B. 山梔、炙甘草      C. 木通、熟大黄      D. 瞿麦、灯芯草      E. 蒲公英、茵陈
3. 二妙散的药物组成有 ( )  
A. 藿香      B. 苍术      C. 黄芩      D. 黄连      E. 黄柏
4. 猪苓汤的组成药物有 ( )  
A. 泽泻      B. 猪苓      C. 茯苓      D. 滑石      E. 阿胶
5. 防己黄芪汤的功用有 ( )  
A. 益气祛风      B. 补气升阳      C. 托疮生肌      D. 健脾利水      E. 活血祛瘀
6. 藜蘼分清饮的组成药物有 ( )  
A. 益智仁      B. 石菖蒲      C. 藜蘼      D. 沉香      E. 乌药
7. 独活寄生汤的功用有 ( )  
A. 止痹痛      B. 益肝肾      C. 补气血      D. 宣肺气      E. 祛风湿
8. 平胃散的病机是由于 ( )  
A. 湿困脾胃      B. 气机阻滞      C. 胃阴亏虚      D. 胃失和降      E. 脾胃虚弱
9. 实脾散的证治要点有 ( )  
A. 胸腹胀满      B. 身半以下肿甚      C. 舌淡苔腻      D. 四肢关节疼痛      E. 脉沉迟

10. 白芍在真武汤中所取的作用有（ ）

- A. 酸甘敛阴护阴                      B. 缓急以止腹痛                      C. 能利小便  
D. 监制姜、附辛热伤阴              E. 平抑上亢之肝阳

11. 五苓散中桂枝所取的作用有（ ）

- A. 解太阳之表              B. 温经止痛              C. 助膀胱气化              D. 温里以散寒              E. 温肾以纳气

12. 茵陈蒿汤的证治要点是（ ）

- A. 身目发黄              B. 腹满                      C. 黄色晦暗                      D. 舌苔黄腻                      E. 黄色鲜明

### 三、名词解释

1. 祛湿剂：

2. 芳香化湿剂：

3. 清热祛湿剂：

4. 利水渗湿剂：

### 四、填空题

1. 祛湿剂多由\_\_\_\_\_药组成，易\_\_\_\_\_，故对素体阴虚津亏，病后体弱，及孕妇水肿者，均应慎用。

2. 平胃散有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_功用。

3. 水湿为患，其本在\_\_\_\_\_，其标在\_\_\_\_\_、其制在\_\_\_\_\_。

4. 藿香正气散主治\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_证。

5. 八正散主治病证的病机为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

6. 三仁汤中的“三仁”是指\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

7. 猪苓汤的配伍特点有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

8. 猪苓汤主治证的病机，原系伤寒之邪传入阳明或少阴，\_\_\_\_\_。

9. 苓桂术甘汤的功用是：温化痰饮、\_\_\_\_\_。主治\_\_\_\_\_。这充分体现了“病痰饮者，\_\_\_\_\_”的原则。

10. 实脾散中用厚朴、木香、槟榔、草果仁以\_\_\_\_\_，使\_\_\_\_\_。

11. 主治膏淋、白浊的主方是\_\_\_\_\_。

### 五、是非改错题

1. 藿香正气散中重用白芷，外解表邪，内化湿浊为君药。（ ）

2. 湿热黄疸多以茵陈蒿汤为主方治疗。（ ）

3. 三仁汤是治疗湿温初起，邪在气分热重于湿的方剂。（ ）

4. 猪苓汤主治膀胱气化不利，水湿内停。（ ）

5. 八正散亦治大人、小儿心经邪热所致口舌生疮，咽喉肿痛，烦躁不宁。（ ）

6. 三仁汤中以苍术、厚朴除湿消痞，行气散满。（ ）

### 六、问答题

1. 五苓散与猪苓汤在组成、功用和主治上有何异同？

2. 实脾散与真武汤在组成、功用和主治上有何异同？

3. 试分别分析平胃散、藿香正气散的配伍意义。

4. 三仁汤如何体现三焦分消？

5. 试分析茵陈蒿汤、八正散的功效、主治及配伍意义。

6. 羌活胜湿汤与独活寄生汤均能祛风除湿，如何区别使用？

## 模块十八 祛痰剂

### 【学习目标】

1. 掌握二陈汤、清气化痰丸、半夏白术天麻汤、止嗽散。
2. 熟悉祛痰剂的概念、适用范围、分类及使用注意；熟悉温胆汤、贝母瓜蒌散、苓甘五味姜辛汤。
3. 了解小陷胸汤。

### 【重点难点】

1. 祛痰剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 二陈汤以半夏与橘红配伍，化痰与理气合用，组成燥湿化痰之基础方，加减化裁可用于多种痰证。
3. 温胆汤为二陈汤加竹茹、枳实，组成清胆和胃化痰之剂，是主治胆胃不和，痰热内扰所致的虚烦不眠，呕吐呃逆以及惊悸癫痫等证的常用方。
4. 清气化痰丸以胆南星为君药，配伍黄芩、瓜蒌仁，组成清热化痰之剂，为治疗热痰咳嗽之常用方。
5. 小陷胸汤以瓜蒌为君，配伍黄连、半夏，具有清热化痰，理气宽胸之功，体现辛开苦降的配伍特点，是主治痰热互结小结胸证的常用方。
6. 贝母瓜蒌散功能润肺清热化痰，为治疗燥痰咳嗽的常用方。
7. 苓甘五味姜辛汤中干姜、细辛、五味子一温一散一敛以温肺化饮，合茯苓健脾渗湿消痰，是治疗寒饮咳嗽的常用方。
8. 半夏白术天麻汤以半夏配伍天麻、白术等，组成化痰熄风之剂，为主治风痰眩晕头痛之常用方。
9. 止嗽散为治疗表邪未尽，肺失宣降而致咳嗽的常用方。具有温润和平、不寒不热的特点，加减得宜，可用于各种咳嗽。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 温化寒痰的方剂是（ ）  
A. 苓甘五味姜辛汤      B. 半夏白术天麻汤      C. 二陈汤      D. 贝母瓜蒌散      E. 小陷胸汤
2. 能泻火逐痰的方剂是（ ）  
A. 小陷胸汤      B. 滚痰丸      C. 二陈汤      D. 贝母瓜蒌散      E. 清气化痰丸
3. 小陷胸汤所治胸脘痞闷的病机是（ ）  
A. 水热互结胸脘      B. 痰热互结心下      C. 水热互结心下      D. 寒热互结心下      E. 以上均不是
4. 治痰的基础方是（ ）  
A. 平胃散      B. 二陈汤      C. 杏苏散      D. 半夏白术天麻汤      E. 温胆汤
5. 下列哪味药不属于二陈汤的组成药物（ ）  
A. 茯苓      B. 白术      C. 生姜      D. 乌梅      E. 半夏
6. 下列除哪项外，均属于贝母瓜蒌散的组成部分（ ）  
A. 橘红      B. 桔梗      C. 茯苓      D. 甘草      E. 天花粉
7. 具有清热化痰，理气止咳功效的方剂是（ ）  
A. 清气化痰丸      B. 滚痰丸      C. 贝母瓜蒌散      D. 温胆汤      E. 蒿芩清胆汤
8. 由黄连、半夏、瓜蒌三味药组成的方剂是（ ）  
A. 滚痰丸      B. 清胃散      C. 平胃散      D. 温胆汤      E. 小陷胸汤
9. 下列除哪项外，均属于半夏白术天麻汤的组成药物（ ）  
A. 茯苓      B. 生姜      C. 橘红      D. 甘草      E. 贝母
10. 清气化痰丸的组成药物中不包括（ ）  
A. 枳实、陈皮      B. 瓜蒌仁、茯苓      C. 杏仁、半夏      D. 胆南星、黄芩      E. 石膏、知母
11. 二陈汤的功效是（ ）  
A. 燥湿化痰，理气和中      B. 涤痰开窍      C. 理气化痰，清胆和胃  
D. 温肺化饮      E. 清热化痰，理气止咳

12. 二陈汤的君药是（ ）

A. 橘红 B. 白术 C. 茯苓 D. 乌梅 E. 半夏

13. 下列哪项不属温胆汤的组成（ ）

A. 半夏 B. 枳实 C. 竹茹 D. 白术 E. 茯苓

14. 患者眩晕，呕恶，胸闷，舌苔白腻，脉弦滑。治疗宜选用（ ）

A. 川芎茶调散 B. 天麻钩藤饮 C. 苓甘五味姜辛汤 D. 半夏白术天麻汤 E. 温胆汤

15. 患者咳嗽，痰多色白易咯，胸膈痞闷，恶心呕吐，肢体倦怠，舌苔白润，脉滑。宜选（ ）

A. 平胃散 B. 二陈汤 C. 温胆汤 D. 小陷胸汤 E. 小青龙汤

16. 某患者，咳嗽痰稠色黄，咯之不爽，胸膈痞闷，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗宜选用（ ）

A. 泻白散 B. 清气化痰丸 C. 定喘汤 D. 清燥救肺汤 E. 滚痰丸

## 二、多选题

1. 二陈汤与清气化痰丸共有的药是（ ）

A. 橘皮 B. 半夏 C. 甘草 D. 杏仁 E. 茯苓

2. 下列方剂中含有半夏的是（ ）

A. 二陈汤 B. 小陷胸汤 C. 清气化痰丸 D. 温胆汤 E. 半夏白术天麻汤

3. 贝母瓜蒌散主治证的临床表现是（ ）

A. 咳痰清稀 B. 咯痰不爽 C. 咽干口燥 D. 苔白而干 E. 大便臭秽

4. 半夏白术天麻汤主治证的临床表现是（ ）

A. 眩晕 B. 头痛 C. 胸闷 D. 失眠 E. 呕恶

5. 陈皮、半夏并用的方剂有（ ）

A. 香砂六君子汤 B. 清气化痰丸 C. 贝母瓜蒌散 D. 藿香正气散 E. 六君子汤

6. 半夏、茯苓并用的方剂有（ ）

A. 涤痰汤 B. 温胆汤 C. 清气化痰丸 D. 香砂六君子汤 E. 半夏白术天麻汤

7. 半夏、枳实并用的方剂有（ ）

A. 清气化痰丸 B. 涤痰汤 C. 温胆汤 D. 半夏白术天麻汤 E. 二陈汤

8. 属于清热化痰剂的方剂是（ ）

A. 二陈汤 B. 滚痰丸 C. 清气化痰丸 D. 半夏白术天麻汤 E. 小陷胸汤

## 三、名词解释

1. 祛痰剂：

2. 燥湿化痰剂：

3. 清热化痰剂：

4. 温化寒痰剂：

5. 润燥化痰剂：

6. 治风化痰剂：

## 四、填空题

1. 二陈汤主治\_\_\_\_\_证，方中半夏、橘红以\_\_\_\_\_良，故方以“二陈”为名。

2. 以胸脘痞闷，按之则痛，舌苔黄腻，脉滑数为证治要点的方剂是\_\_\_\_\_。

3. 清气化痰丸的证治要点是\_\_\_\_\_。

## 五、是非改错题

1. 贝母瓜蒌散的君药是贝母、瓜蒌。（ ）

2. 清气化痰丸应用厚朴行气化痰，消痞除满。（ ）

3. 贝母瓜蒌散用白术健脾渗湿，以杜生痰之源。（ ）

## 六、问答题

1. 使用祛痰剂时，应注意哪些事项？

2. 祛痰剂中为何常配以理气药、健脾祛湿之药？

3. 二陈汤方中为何配伍乌梅？



4. 简述贝母瓜蒌散、桑杏汤、清燥救肺汤在功效、主治上的异同。
5. 苓甘五味姜辛汤与小青龙汤在组成、功效和主治上有何区别？
6. 试述半夏白术天麻汤的功效、主治、病机、方解配伍、组方特点。

## 模块十九 消食剂

### 【学习目标】

1. 掌握保和丸、健脾丸。
2. 熟悉消食剂的概念、适用范围、分类及使用注意；熟悉枳实导滞丸。
3. 了解枳实消痞丸。

### 【重点难点】

1. 消食剂的概念、适用范围、分类及使用注意。
2. 保和丸以山楂为君药，配以神曲、莱菔子、半夏，组成消食散结之剂，为主治一切食积的常用方。方中佐以连翘，取其散结以消食滞，清热以除食积所生之热。
3. 枳实导滞丸以大黄攻积泻热，配伍行气利湿消食之品，为消下并用的消食导滞之剂，适用于湿热食积较重之证的常用方。
4. 健脾丸以四君子汤与山楂、神曲、麦芽配伍，组成消补兼施之剂，具有消食导滞、健脾化积功效，是治疗脾虚食滞之常用方。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 保和丸中用量最大的药是（ ）  
A. 山楂      B. 神曲      C. 莱菔子      D. 连翘      E. 半夏
2. 以下不属于健脾丸辨证要点的是（ ）  
A. 脘腹痞闷    B. 大便不通    C. 食少难消    D. 苔腻微黄    E. 脉虚弱
3. 体现“消下并用”的代表方剂是（ ）  
A. 保和丸    B. 健脾丸    C. 枳实导滞丸    D. 木香槟榔丸    E. 枳术丸
4. 能“消食和胃”功用的方剂是（ ）  
A. 健脾丸    B. 枳实消痞丸    C. 枳实导滞丸    D. 保和丸    E. 枳术丸
5. 保和丸中连翘的作用是（ ）  
A. 清热解毒    B. 辛凉透表    C. 透热转气    D. 清泄胸膈之热    E. 清热散结
6. 健脾丸中用量最大的药是（ ）  
A. 人参      B. 茯苓      C. 山药      D. 白术      E. 肉豆蔻
7. 枳实消痞丸所治之“痞”的病机是（ ）  
A. 中气虚弱，寒热互结所致    B. 胃气虚弱，痰浊内阻所致    C. 脾虚气滞，寒热互结所致    D. 痰热互结，气郁不通所致    E. 饮食不节，暴饮暴食所致
8. 保和丸和健脾丸中相同的药是（ ）  
A. 半夏、肉豆蔻    B. 连翘、黄连    C. 木香、砂仁    D. 山楂、麦芽    E. 神曲、山楂

#### 二、多选题

1. 属于保和丸的组成有（ ）  
A. 黄芩、黄连    B. 砂仁、麦芽    C. 连翘、陈皮    D. 茯苓、神曲    E. 山楂、半夏
2. 下列属于消食剂的有：  
A. 越鞠丸    B. 木香槟榔丸    C. 旋复代赭汤    D. 枳术丸    E. 四君子汤
3. 下列哪些属于健脾丸的主治证候（ ）  
A. 脉虚弱    B. 倦怠乏力    C. 大便不通    D. 大便泄泻    E. 苔腻微黄

#### 三、名词解释

消食剂：

#### 四、是非改错题

1. 保和丸为治疗食积的通用方。（ ）
2. 保和丸主证是脘腹痞满胀痛，腹痛喜按，噯腐吞酸，舌苔黄腻，脉滑等。（ ）

3. 健脾丸主治脾虚停食证，证见食少难消，胁下痞闷，大便秘结，苔腻微黄，脉象虚弱。（ ）

### 五、问答题

1. 消导剂和泻下剂均能攻积导滞，二者应如何区别运用？
2. 保和丸和健脾丸均能消食，通过其组成意义说明二方的使用原则。
3. 试分析枳实消痞丸的病因病机及配伍意义。

## 模块二十 驱虫剂

### 【学习目标】

1. 掌握乌梅丸。
2. 了解驱虫剂的概念、适用范围及使用注意。

### 【重点难点】

1. 驱虫剂的概念、适用范围及使用注意。
2. 乌梅丸：以乌梅为君，配伍蜀椒、细辛、黄连、黄柏，针对蛔虫得酸则静、得苦则下、得辛则伏的特点，配伍附子、干姜、桂枝以及人参、当归诸药，合成温脏补虚安蛔之剂，为主治脏寒蛔厥证或久泻久痢之常用方。

### 【实训练习】

#### 一、单选题

1. 乌梅丸除用治蛔厥证之外，还可治疗哪种病变（ ）  
A. 湿热痢疾 B. 热毒痢疾 C. 正虚寒热错杂久痢 D. 虚寒性痢疾 E. 休息痢
2. 李某，突然阵发性腹痛，心烦呕吐，时发时止，时吐蛔虫，手足厥冷。治疗宜首选（ ）  
A. 驱蛔汤 B. 乌梅丸 C. 四逆汤 D. 化虫丸 E. 里中丸
3. 功效是温脏安蛔的方剂是（ ）  
A. 乌梅丸 B. 肥儿丸 C. 化虫丸 D. 大建中汤 E. 驱蛔汤

#### 二、多选题

1. 乌梅丸的主治证候包括（ ）  
A. 腹痛，手足厥冷 B. 心烦呕吐，时发时止 C. 食入吐蛔 D. 面赤口渴 E. 久泻，久痢
2. 乌梅丸的组成中含有（ ）  
A. 细辛 B. 桂枝 C. 黄柏 D. 甘草 E. 人参

#### 三、名词解释

1. 驱虫剂：
2. 蛔厥证：

#### 四、是非改错题

乌梅丸所治的久泻，久痢，其病机为：正气虚弱，湿热留恋。（ ）

#### 五、问答题

1. 使用驱虫剂应注意什么？
2. 试述乌梅丸治疗久泻久痢的配伍用药特点。
3. 分析乌梅丸治疗蛔厥证的组方结构？

## 参考答案:

### 模块一 方剂学基础知识

#### 项目一 方剂学发展简史

一、单选:1. B 2. C 3. C 4. D 5. D 6. A 7. C 8. A

二、多选: 1. BCD 2. ACDE

四、填空: 1. 314, 113, 245. 2. 《伤寒明理论》

五、是非题: 1. × 2. √ 3. ×

#### 项目二 方剂与治法

一、单选:1. C 2. B 3. A 4. E 5. D 6. D 7. C 8. E 9. A 10. D 11. C

二、多选: 1. BCDE 2. ABCDE 3. ABCDE

四、填空: 1. 依据, 体现。2. 方从法出, 以法统方。3. 清代, 程钟龄, 《医学心悟》

五、是非题: 1. × 2. × 3. × 4. √

#### 项目三 方剂的组成与变化

一、单选:1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B 8. C 9. D 10. B 11. C 12. D 13. D 14. A 15. B 16. C 17. A 18. C 19. A 20. B 21. D 22. D 23. C 24. A 25. A

二、多选: 1. ABD 2. ABD 3. ABCD 4. AD 5. ABC 6. ABE 7. BCD 8. AD 9. BCD 10. ABDE 11. ACDE 12. ABCD 13. ABD

四、填空: 1. 个性, 合群。2. 君臣佐使 3. 君, 臣, 使。4. 主要, 少, 大。5. 辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物; 针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物; 药味较君药多, 药力、药量小 6. 佐助药, 佐制药, 反佐药。7. 引经药, 调和药 8. 药味加减变化, 药量增减变化, 剂型更换变化 9. 臣药增减, 佐使药增减 10. 君药不变, 增减方中佐使药 11. 君药不变, 增减方中臣药 12. 组成药物不变的前提下, 增减方中药物用量, 以改变原方功用强弱 13. 方剂组成药物及用量配比不变, 随着主证轻重缓急的变化而配制不同的剂型, 以改变功效快慢与药力峻缓的一种变化形式

五、是非题: 1. × 2. × 3. × 4. √ 5. × 6. × 7. √ 8. √

#### 项目四 方剂的剂型与用法

一、单选:1. B 2. D 3. D 4. C 5. A 6. B 7. C 8. A 9. B 10. C 11. D 12. D 13. A 14. B 15. B 16. E 17. A 18. C 19. A 20. C 21. E

二、多选: 1. ABCD 2. ACDE 3. ABD 4. BCD 5. ABD 6. ACDE 7. ABDE 8. BCD 9. ABCDE 10. CDE

四、填空: 1. 吸收较快, 药效迅速, 重证或病情不稳定的患者可随证加减; 煎煮费时, 不利危重急证抢救, 有效成分不易煎出或易挥发, 药液杂质多, 易霉变, 味苦, 口服量大, 儿童服用困难, 携带不便 2. 重证, 急证 3. 吸收缓慢, 药效持久, 节省药材, 便于服用、携带、贮存; 生产流程长, 污染机会多, 操作不当时影响崩解和疗效, 有效成分标准较难掌握, 有的服用剂量较大, 儿童服用困难等 4. 慢性疾病或久病体虚者 5. 蜜丸, 水丸, 浓缩丸, 滴丸 6. 煎膏, 流浸膏, 浸膏, 软膏, 硬膏 7. 先武后文, 武火急煎, 文火久煎 8. 先煎 9. 后下 10. 包煎 11. 另煎 12. 烊化 13. 冲服

五、是非题: 1. √ 2. √ 3. × 4. √ 5. √ 6. × 7. × 8. √

### 模块二 解表剂

一、单选:1. C 2. C 3. E 4. C 5. B 6. A 7. C 8. D 9. B 10. C 11. D 12. B 13. C 14. B 15. B

二、多选: 1. ACE 2. BD

四、填空：1. 桂芍，姜枣 2. 桂枝、生姜；甘草、大枣 3. 解表散寒与温肺化饮并行，内外合治，相互促进；辛散温燥与酸收润敛相合，散不伤正，敛不留邪 4. 银翘散，桑菊饮，麻杏甘石汤 5. 辛寒清热，宣肺平喘；外感六淫，邪热壅肺 6. 敛肺止咳，和营养血

五、是非题：1. × 2. √ 3. × 4. × 5. √ 6. × 7. ×

### 模块三 泻下剂

一、单选：1.E 2.B 3.C 4.B 5.E 6.D 7.A 8.B 9.B 10.E 11.E 12.C 13.B

二、多选：1.ABD 2.ABCDE 3.BCE 4.BDE

四、填空：1. 行气，活血，清热药 2. 养胃扶正，大枣 3. 痞、满、实；燥、实 4. 温肾益精，润肠通便；肾虚便秘

五、是非题：1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. √ 7. × 8. √ 9. ×

### 模块四 和解剂

一、单选：1.D 2.A 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.D 9.A 10.C 11.E 12.C 13.D 14.B 15.E 16.C 17.A 18.E 19.D 20.D 21.A 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.B 28.C

二、多选：1.BCD 2.ABDE 3.BE 4.CDE 5.CE 6.AB 7.ACDE 8.ACE

四、填空：1. 肝脾不和，四逆散、逍遥散 2. 少阳湿热痰浊证 3. 透邪解郁，疏肝理脾；阳郁厥逆证、肝脾不和证 4. 肝郁血虚脾弱证，肝脾，气血 5. 健脾燥湿，敛阴柔肝，缓急止痛 6. 肝郁血虚脾弱 7. 肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，舌苔薄白，脉弦而缓 8. 和解少阳，内泻热结；少阳阳明并病 9. 逍遥散 10. 邪在表忌用；邪在里忌用；阴虚血少者忌用

五、是非题：1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. × 7. × 8. ×

### 模块五 清热剂

一、单选：1.C 2.B 3.C 4.C 5.E 6.B 7.C 8.B 9.E 10.C 11.A 12.D 13.E 14.C 15.D 16.D 17.D 18.B 19.D 20.C 21.E 22.E 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.C 29.E 30.C 31.C 32.E 33.C 34.A 35.D 36.D 37.C 38.C 39.D 40.D 41.C 42.C 43.C 44.B 45.B 46.C 47.A 48.C 49.C 50.C 51.D 52.E

二、多选：1.ABCD 2.ACE 3.ABCD 4.ABD 5.ABC 6.AC 7.AC

四、填空：1. 清热、泻火、凉血、解毒、退虚热 2. 清气分热、清营凉血、清热解毒、清脏腑热、清暑益气、清退虚热 3. 知母，竹叶、麦冬、半夏、人参 4. 余热未清，气阴两伤 5. 透热转气法 6. 直入阴分，鳖甲领之入也，独出阳分，青蒿领之出也 7. 清热与养阴兼顾，益护中气，辛寒清气 8. 反佐，轻或采用凉药热服法 9. 火毒炽盛，三焦热盛；大热烦躁，口燥咽干，舌红苔黄，脉数有力 10. 疏散风热，引诸药上达头面，火郁发之 11. 清热解毒，活血化瘀，通经溃坚；透表、行气、化痰散结；疮疡之圣药，外科之首方 12. 清泻膈热，泻火、通便、清上、泻下 13. 邪热偏盛于某一脏腑 14. 清泻肝胆实火，清利肝经湿热；肝胆实火上炎、肝经湿热下注证 15. 清肺热；利肺窍；将成或已成 16. 降中寓升，则泻火无凉遏之弊；散火而无升焰之虞 17. 石膏；熟地 18. 表证未解无汗发热，口不渴，脉浮细或沉；血虚发热，脉洪不胜重按；真寒假热的阴盛格阳 19. 脾虚、便溏 20. 清热解毒、收涩止痢；通利 21. 暑热内侵，耗伤气津；清暑益气，养阴生津；暑热气津两伤证 22. 壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力；身热夜甚；夜热早凉 23. 火毒炽盛，充斥三焦；久服或过量服用 24. 若痈肿已溃

五、是非题：1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. × 7. × 8. × 9. × 10. × 11. × 12. × 13. × 14. × 15. × 16. ×

## 模块六 祛暑剂

A1: 1. C 2. D

A2: 1. B 2. A

B1: 1. A 2. C

## 模块七 温里剂

一、单选: 1. C 2. B 3. E 4. C 5. E 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C 11. B 12. A 13. C 14. E 15. A 16. A 17. C 18. B 19. C 20. D 21. B 22. C

二、多选: 1. BCDE 2. AB 3. ABE 4. ABCE 5. ABCD 6. ABDE 7. BDE 8. ABCE 9. ABCDE

四、填空: 1. 干姜, 温中祛寒, 益气健脾 2. 呕吐; 中焦虚寒, 浊阴上逆 3. 饴糖, 芍药, 饴糖 4. 吴茱萸汤, 理中丸, 小建中汤 5. 附子, 少阴病 6. 生姜; 大枣; 当归、细辛、通草 7. 当归四逆汤 8. 局部漫肿无头, 皮色不变, 酸痛不热

五、是非题: 1. × 2. × 3. √ 4. × 5. × 6. ×

## 模块八 表里双解剂

A1: 1. B 2. A 3. B 4. A 5. C

A2: 1. B 2. D

B1: 1. D 2. C

## 模块九 补益剂

一、单选: 1. A 2. E 3. C 4. B 5. C 6. E 7. E 8. A 9. C 10. E 11. C 12. E 13. C 14. B 15. B 16. B 17. A 18. C 19. E 20. A 21. C 22. A 23. D 24. D 25. E 26. C 27. C 28. E 29. C 30. D 31. D 32. B 33. E 34. D 35. D 36. A 37. B 38. E 39. C 40. D 41. E 42. B 43. C 44. E 45. C 46. B

二、多选: 1. BCDE 2. BC 3. ADE 4. ABCD 5. ABCDE 6. AB 7. CDE 8. AE 9. BDE 10. BDE 11. ABCD 12. CE 13. ADE

四、填空: 1. 参苓术草; 益气健脾 2. 四君子汤; 莲薏梗砂豆山药 3. 宣肺利窍; 载药上行 4. 黄芪; 补中益气, 升阳固表 5. 人参; 益气健脾 6. 理气醒脾, 补而不滞 7. 沙参、麦冬、生地 8. 生地黄, 滋阴补血, 充脉养心 9. 熟地、龟板 10. 气血两虚, 阳虚 11. 真阴不足 12. 肉桂、黄芪; 温补气血 13. 益气补血, 养心安神 14. 川牛膝, 鹿茸 15. 菟丝子、杜仲

五、是非题: 1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. × 7. × 8. ×

## 模块十 固涩剂

一、单选: 1. D 2. A 3. C 4. C 5. A 6. D 7. D 8. C 9. D 10. E 11. D 12. C 13. D

二、多选: 1. ABCE 2. BD 3. ABCD

四、填空: 1. 正气; 气、血、精、津; 正虚 2. 白术、山药 3. 生黄芪 4. 体虚自汗、盗汗 5. 罂粟壳 6. 补骨脂; 生姜、大枣

五、是非题: 1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. × 7. √ 8. ×

## 模块十一 安神剂

一、单选: 1. A 2. E 3. E 4. C 5. A 6. C 7. C 8. C 9. A 10. E

二、多选：1. BD 2. BE 3. ABCDE 4. ABCDE 5. ACE

四、填空：1. 重镇安神，滋养安神 2. 天王补心丹 3. 实证，重镇安神 4. 虚证，滋养安神 5. 消食和胃，防金石碍胃 6. 养血补肝，宁心安神 7. 人参、丹参、玄参

五、是非题：1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. ×

## 模块十二 开窍剂

一、单选：1. B 2. B 3. A 4. D

三、填空：1. 开窍定惊，清热化痰；小儿回春丹 2. 化浊开窍，清热解毒

四、是非题：1. √ 2. ×

## 模块十三 理气剂

一、单选：1. B 2. C 3. B 4. A 5. A 6. B 7. A 8. B 9. D 10. C 11. E 12. D 13. C 14. B 15. C 16. B 17. A 18. A 19. A 20. D

二、多选：1. ADE 2. BCDE 3. ABC 4. ABD 5. ABE

四、填空：1. 行气剂，降气剂 2. 痰、湿、食 3. 陈皮、川芎 4. 痰气郁结之梅核气；行气散结，降逆化痰 5. 胸阳不振，痰气互结之胸痹；通阳散结，行气祛痰 6. 肝郁化火；寒湿疝气；胃气虚寒之呃逆证 7. 寒凝肝脉之小肠疝气；行气疏肝，散寒止痛 8. 喘咳，肺，肾 9. 痰热，宣降肺气，化痰清热 10. 中虚痰阻，胃气上逆证；降逆化痰，益气和胃

五、是非题：1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. × 7. × 8. ×

## 模块十四 理血剂

一、单选：1. A 2. A 3. B 4. D 5. E 6. A 7. C 8. C 9. A 10. C 11. A 12. B 13. C 14. B 15. C 16. D 17. A 18. A 19. B 20. D 21. C 22. B 23. D 24. B 25. A 26. E 27. B 28. C 29. C 30. D 31. C 32. C 33. C 34. E 35. C 36. D 37. A 38. B 39. D 40. B 41. C 42. C 43. D 44. E 45. A 46. B 47. B 48. A 49. C 50. C 51. B 52. C 53. C 54. C 55. C 56. D 57. C 58. D 59. A 60. D 61. E

二、多选：1. ABCD 2. BD 3. AC 4. ABCE 5. ABC 6. AC 7. ABC 8. ABCDE 9. AC 10. ABCD

四、填空：1. 活血祛瘀剂，止血剂 2. 调胃承气汤，桂枝 3. 黄芪，气滞血瘀之中风 4. 月经不调，冲任虚寒 5. 当归；血虚寒凝，瘀阻胞宫证 6. 大黄，柴胡

五、是非题：1. × 2. √ 3. × 4. × 5. ×

## 模块十五 治风剂

一、单选：1. E 2. A 3. A 4. B 5. C 6. C 7. A 8. D 9. E 10. A 11. C 12. C 13. C 14. C 15. E 16. D 17. C 18. E 19. E 20. B 21. A 22. C 23. B 24. E 25. E 26. D 27. A

二、多选：1. ABC 2. AC 3. ABD 4. AB 5. AC 6. ACE 7. ABC 8. BD 9. ABCE

四、填空：1. 疏散外风，平息内风 2. 薄荷，外感风邪头痛 3. 风湿或风热；清热祛湿 4. 风邪初中经络证；养血活血 5. 辛凉透泄，清热化痰 6. 肝肾阴虚，阳亢化风

五、是非题：1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. ×



## 模块十六 治燥剂

一、单选:1.D 2.B 3.C 4.B 5.C 6.C 7.D 8.E 9.B 10.C 11.D 12.B 13.B 14.A 15.C 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B

二、多选: 1. ACDE 2. AD

四、填空: 1. 外燥; 内燥; 感受秋令燥邪; 脏腑精亏液耗 2. 凉燥; 温燥; 部位; 脏腑 3. 化热; 伤津耗气; 常配伍清热泻火, 益气生津之品; 脾虚便溏 4. 清宣凉燥; 理肺化痰; 外感凉燥 5. 清燥救肺汤; 桑杏汤 6. 清养肺胃, 降逆下气; 虚热肺痿及胃阴不足证; 培土生金, 润燥得宜, 滋而不膩, 燥不伤津 7. 生山药、生黄芪、知母、生鸡内金、葛根、五味子、天花粉 8. 麦门冬汤 9. 增液汤; 玄参; 麦冬; 生地

五、是非题: 1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. × 7. ×

## 模块十七 祛湿剂

一、单选:1.E 2.B 3.B 4.C 5.B 6.C 7.B 8.E 9.B 10.C 11.B 12.E 13.B 14.B 15.B 16.D 17.B 18.B 19.C 20.C 21.A 22.E 23.D 24.E 25.B 26.C 27.E 28.B 29.C 30.C

二、多选: 1. BD 2. ABD 3. BE 4. ABCDE 5. AD 6. ABCE 7. ABCE 8. AB 9. ABCE 10. ABCD 11. AC 12. ADE

四、填空: 1. 芳香温燥或甘淡渗利, 耗伤阴津 2. 燥湿运脾, 行气和胃 3. 肾, 肺, 脾 4. 外感风寒, 内伤湿滞 5. 湿热下注, 膀胱气化不利 6. 杏仁、薏苡仁、薏苡仁 7. 利水渗湿为主, 清热养阴为辅, 利水不伤阴, 滋阴不敛邪 8. 化而为热, 与水相搏, 水热互结, 热伤阴液所致 9. 健脾利湿; 中阳不足之痰饮病; 当以温药和之 10. 行气导滞, 气顺胀消 11. 萆薢分清饮

五、是非题: 1. × 2. √ 3. × 4. × 5. × 6. ×

## 模块十八 祛痰剂

一、单选:1.A 2.B 3.B 4.B 5.B 6.D 7.A 8.E 9.E 10.E 11.A 12.E 13.D 14.D 15.B 16.B

二、多选: 1. ABE 2. ABCDE 3. BCD 4. ABCE 5. ABDE 6. ABCDE 7. ABC 8. BCE

四、填空: 1. 湿痰, 陈久者 2. 小陷胸汤 3. 咳嗽痰黄, 粘稠难咯, 舌质红, 苔黄膩, 脉滑数

五、是非题: 1. × 2. × 3. ×

## 模块十九 消食剂

一、单选:1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 6.D 7.C 8.E

二、多选: 1. CDE 2. BD 3. ABDE

四、是非题: 1. × 2. × 3. ×

## 模块二十 驱虫剂

一、单选:1.C 2.B 3.A

二、多选: 1. ABCE 2. ABCE

四、是非题: ×